

# تقنية المعلومات

للاصف المحادي عشر  
الجزء الأول



# Microsoft Access

# تنمية المعلمات

## لتصفي الحادي عشر الجزء الأول

تأليف

أ. مكي فاخر الخباز      أ. محمد عبد الغني أحمد

أ. محمد السيد إبراهيم      أ. مریم مختار كابلی

أ. أحمد محمد عيسى      أ. محمد علي عبدالفتاح

الطبعة الثانية

١٤٤٣ هـ

٢٠٢٢ - ٢٠٢١ م

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية - قطاع البحوث التربوية والمناهج  
إدارة تطوير المناهج

Kuwaitteacher.Com

الطبعة الأولى: م ٢٠٠٨ / ٢٠٠٧  
الطبعة الثانية: م ٢٠١٢ / ٢٠١١  
م ٢٠١٤ / ٢٠١٣  
م ٢٠١٦ / ٢٠١٥  
م ٢٠١٨ / ٢٠١٧  
م ٢٠٢٠ / ٢٠١٩  
م ٢٠٢١ / ٢٠٢٠  
م ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

## لجنة مواءمة المرحلة المتوسطة والثانوية

أ. نجيبة أحمد دشتي

أ. محمد السيد إبراهيم

أ. إيان عبدالعزيز الفارسي

أ. محمد جابر موسى

أ. حنان علي غصنفري

أ. مني محمد أحمد الكندرى

أ. محمد عبد الغنى أحمد

أ. محمد عبدالجواد الخليجي

أ. حسام فتحي سليمان

أ. أحمد السيد الحسيني

شاركنا بتقييم مناهجنا



الكتاب كاملاً



طبع في: مطبعة النظائر

أودع في مكتبة الوزارة تحت رقم (٨٧) بتاريخ ٦/٦/٢٠١١  
*Kawaithacher.Com*



مَدِينَةُ الْعُلُومِ  
كُوَيْتٌ  
*KuwaitTeacher.Com*

معلّمات  
KuwaitTeacher.Com



حضره صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  
أمير دولة الكويت

H.H. Sheikh Nawaf AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah  
The Amir Of The State Of Kuwait

كُوَيْتْ  
KuwaitTeacher.Com

معلّمات  
KuwaitTeacher.Com



سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي عهد دولة الكويت

H.H. Sheikh Meshal AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

The Crown Prince Of The State Of Kuwait

كُوَيْتِيَّات

KuwaitTeacher.Com

معلّمات  
KuwaitTeacher.Com

# المحتوى

١١	..... المقدمة
<b>وحدة برنامج قواعد البيانات Microsoft Access</b>	
١٥	..... <b>أولاً : مدخل إلى قواعد البيانات</b>
١٩	..... - مفاهيم أساسية
٢٢	..... - تشغيل البرنامج
٢٩	..... <b>ثانياً : الجداول</b>
٣١	..... - مدخل إلى الجداول
٤٢	..... - إدخال بيانات للجدول
٥٠	..... - البحث عن البيانات
٥٦	..... - العلاقات بين الجداول
٦٣	..... <b>ثالثاً : الاستعلامات</b>
٦٥	..... - مدخل إلى الاستعلام
٧٠	..... - إنشاء الاستعلام
٧٤	..... - أنواع معايير الاستعلام
٨٠	..... - استعلامات متقدمة
٨٧	..... <b>المشروع</b>
٩٣	..... كراس المعلم
١١٥	..... التقويم
١٥٥	..... المراجع



معلّمات  
KuwaitTeacher.Com

# المقدمة

## عزيزي المتعلم:

لقد شهدت الآونة الأخيرة تطويراً ملحوظاً في ثورة تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تطوير المناهج الدراسية بدولة الكويت وتأكيداً على سياسة الدولة الرامية إلى تطوير إمكانات أبنائها ورفع كفاءتهم إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة من معلومات وأدوات يمكن أن يتم الاستفادة منها ولذا جاء تطوير كتب المعلوماتية بالمرحلة المتوسطة لتواءك ما نظمح إليه في ما يدرسه أبناؤنا الطلاب في هذه المرحلة فقد تم تطوير جميع الكتب الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر لنضم مجموعة من المهارات والمعلومات التي تبني العديد من القدرات لدى الطالب من تفكير وإبداع وتعامل مع مستحدثات العصر وكذلك بما يحقق الأهداف العامة للتربية بدولة الكويت وكذلك تحقيق الأهداف العامة والخاصة لتدريس المعلوماتية بالمرحلة الثانوية.

وهذه السلسلة هي استكمال لما درسه المتعلم بالمرحلة المتوسطة وتهيئاً لمزيد حياته المستقبلية. فهي سلسلة تحمل بين طياتها العديد من المهارات والمعلومات التي تبني المتعلم في حياته العلمية والعملية.

والكتاب يتكون من جزأين كل جزء يتم تدريسه في فصل دراسي، ويضم الجزء الأول «وحدة برنامج قواعد البيانات (Microsoft Access)

### أولاً: مدخل إلى قواعد البيانات

ندرس فيه مزايا استخدام قواعد البيانات، والمفاهيم الأساسية لقواعد البيانات، وكيفية تشغيل برنامج قواعد البيانات، وكيفية استدعاء قاعدة بيانات واستعراض مكوناتها، وكيفية إنشاء قاعدة بيانات جديدة.

### ثانياً: التعامل مع الجداول

ندرس فيه خطوات إنشاء جدول، وكيفية إدخال البيانات للجداول، وكيفية تعديل الجداول، وكيفية البحث داخل الجداول، وكيفية الرابط بين الجداول .

### ثالثاً: التعامل مع الاستعلامات

ندرس فيه تعريف استعلام ومزاياه ، وخطوات إنشاء الاستعلام، وأنواع المعايير ، وكيفية بناء استعلامات مقدمة.

بالإضافة لجزء المشروع:

وفيه تستفيد عزيزي المتعلم مما درست في هذا الكتاب، وذلك بناء قاعدة بيانات تخدم أحد مجالات بيتك المحلية.

فهيابا عزيزي المتعلم ندخل سوياً إلى آفاق جديدة في التعامل مع تكنولوجيا العصر والتعرف على قواعد البيانات أحد التطبيقات الهامة في عصرنا .

لجنة المعاومة



معلّمات  
KuwaitTeacher.Com



# وحدة برنامج قواعد البيانات Microsoft Access

أولاً :

مدخل إلى قواعد البيانات

ثانياً :

الجداول

ثالثاً :

الاستعلامات



معلّمات  
KuwaitTeacher.Com



# أولاً : مدخل إلى قواعد البيانات

مفاهيم أساسية 

تشغيل البرنامج 



معلّمات  
KuwaitTeacher.Com

## أولاً: مدخل إلى قواعد البيانات

### أهمية قواعد البيانات



تعتبر قواعد البيانات من أهم التطبيقات التي نتعامل معها يومياً في شتى المجالات وفي شتى الأوقات، فمثلاً على المستوى الشخصي فإنك تخزن هواتف وأسماء أصدقائك في قاعدة بيانات مخزنة بهاتفك المحمول.

وعلى المستوى التجاري عندما تذهب للبنك وتحري المعاملات المالية فإنك تعامل مع قاعدة بيانات عملاء البنك، أو عندما تذهب إلى الأسواق المركزية (الجمعيات التعاونية) لشراء السلع الحياتية فإنك تعامل مع قاعدة بيانات السوق، أو عندما تذهب إلى مكتب سياحي لتجز تذاكر طيران والإقامة بأحد الفنادق فإنك تعامل مع قاعدة بيانات الملاحة والسياحة الدولية.



وعلى المستوى الرسمي عندما تذهب لسداد فواتير الكهرباء والماء فإنك تعامل مع قاعدة بيانات وزارة الكهرباء والماء، أو عندما تذهب لسداد المخالفات المرورية أو تجديد رخصة القيادة فإنك تعامل مع قاعدة بيانات وزارة الداخلية، أو عندما تذهب إلى المستشفى لحجز موعد أو صرف علاج أو فتح ملف علاجي فإنك تعامل مع قاعدة بيانات المستشفى ... وهكذا.

ونظراً للأهمية قواعد البيانات في حياتنا اليومية والعملية فقد اهتمت معظم شركات إنتاج البرامج الحاسوبية الكبيرة بإنتاج برامج خاصة لإدارة قواعد البيانات، وقد اهتمت شركة ميكروسوف特 بتضمن برامجها لقواعد البيانات هو Microsoft Access ضمن مجموعة برامج المكتب Microsoft Office ميكروسوفت أكسس.



وقد لقى برنامج الأكسس قبولاً عالمياً لأنه أسهل برنامج قواعد بيانات على الإطلاق ، كما أنه برنامج قواعد البيانات الوحيدة الذي ترجم إلى معظم لغات العالم، وقد راعى مصممو البرنامج أن يخاطب المستخدم العادي ومبرمج تطبيقات قواعد البيانات حتى يوفّي متطلبات المستخدمين على جميع مستوياتهم.

وقد رأينا في هذا الكتاب تناول الجزء الذي يخاطب المستخدم العادي (الذي يتعامل مع أساسيات الجداول والاستعلامات والنماذج والتقارير). قبل أن نتعرف على المفاهيم الأساسية لقواعد البيانات سنعرض في الجزء القادم للسؤال الآتي:

لماذا لا نستخدم برنامج معالجة النصوص Microsoft Word في تمثيل البيانات كقاعدة؟ حتى تدرك عزيزي المتعلّم الحاجة لبرنامج خاص لقواعد البيانات مثل Microsoft Access.

### سلبيات تمثيل البيانات باستخدام جداول Excel أو جداول Word

١ - تكرار بيانات نفس العنصر أكثر من مرة داخل نفس الجدول .

**مثال** : الجدول التالي يحتوي بيانات المتعلمين تم إنشاؤه ببرنامج Microsoft Word نلاحظ أن بيانات المعلم «بدر مبارك علي» قد تكررت مما يزيد حجم الملف المخزن فيه الجدول دون فائدة .

الاسم	المرحلة	الصف	القدير	الهاتف
بدر مبارك علي	الثانوية	١٠	ممتاز	٤٤٥١٢٣١
فيهد زيد مبارك	المتوسطة	الثامن	جيد	٣٩١١١١٢
بدر مبارك علي	الثانوية	١٠	ممتاز	٤٤٥١٢٣١
محمد حمد حسن	الثانوية	٧	%٩٠	(٩٦٥)٤٣١١١٢٣
بدر مبارك علي	الثانوية	١٠	ممتاز	٤٤٥١٢٣١

نفس العنصر

تكرر ثلاث مرات

٢ - عدم التحكم في نوع البيانات المدخلة .

**مثال** : في نفس الجدول السابق كما هو موضح في الشكل التالي نجد أن برنامج Microsoft Word لم يعترض على اختلاف نوع البيانات مما يؤدي إلى أخطاء في إدخال البيانات .

الاسم	المرحلة	الصف	القدير	الهاتف
بدر مبارك علي	الثانوية	١٠	ممتاز	٤٤٥١٢٣١
فيهد زيد مبارك	المتوسطة	الثامن	جيد	٣٩١١١١٢
بدر مبارك علي	الثانوية	١٠	ممتاز	٤٤٥١٢٣١
محمد حمد حسن	الثانوية	٧	%٩٠	(٩٦٥)٤٣١١١٢٣
بدر مبارك علي	الثانوية	١٠	ممتاز	٤٤٥١٢٣١

بيانات من نوع مختلف

٣ - ضخامة حجم ملفات البيانات في كل البرامج مقارنة ببرامج قواعد البيانات .

### مزايا استخدام قواعد البيانات

- ١- تجميع البيانات في كيان واحد بشكل مترابط ومنظّم .
- ٢- وضع شروط على البيانات المدخلة للحد من أخطاء الإدخال.
- ٣- سهولة البحث والاستعلام عن المعلومات داخل قاعدة البيانات .
- ٤- إنشاء واجهة تطبيق تسهل التعامل مع البيانات المجمعة .
- ٥- سهولة بناء تقارير مطبوعة تحتوي على معلومات تلخيمية لبيانات .
- ٦- تمثيل البيانات في صور مختلفة (رسوم بيانية - صفحات ويب ، ...).
- ٧- إمكانية مشاركة البيانات بين أكثر من مستخدم في الوقت نفسه .

### مفاهيم أساسية

#### مدير قواعد البيانات (DBMS)

هو البرنامج الذي يتيح للمستخدم إنشاء قواعد البيانات .

مثل Oracle ، SQL ، PowerBuilder ، Microsoft Access التي تتيح تجميع البيانات وتنظيمها وتخزينها والتحكم في عرضها بطرق مختلفة .

#### قاعدة البيانات

مجموعة من البيانات المرتبطة بعلاقات منطقية تخزن بشكل منظم على وسيط تخزيني .

مثل ملف قاعدة البيانات الذي يكونه الأكسس حيث يخزن البيانات في جداول منتظمة ومرتبطة ، بطريقة يسهل معها استخلاص أشكال المعلومات المختلفة من استعلامات وفاذج وتقارير .

## مكونات قاعدة البيانات

الرقم المدني	الاسم	الجنسية	الميلاد	الجنس	تاريخ انتهاء البطاقة
٢٧٥١٠٠٧٠١١٠٠	بدر مبارك علي أحمد	كويتي	١٩٧٥/١٠/٧	ذكر	٢٠١٥/٣/٢٣
٢٩٧٠٩٠٥٠١٢٥٥	سالم حسين جاسم	كويتي	١٩٩٧/٩/٥	ذكر	٢٠١٢/١٠/٢٠
٢٩٥٠٣٣٠٠٤٧٦١	سلوى علي	كويتي	١٩٩٥/٣/٣٠	أنثى	٢٠١٣/١٢/١١
٢٩٦٠٤٠٥٠١٢٥٠	أحمد محمد	مصري	١٩٩٦/٤/٥	ذكر	٢٠١٢/١٠/٢٠
٢٩٩٠٣٢٥٠٠٨٤٣	ريم محمد	مصري	١٩٩٩/٣/٢٥	أنثى	٢٠١٤/٥/٢



وت تكون قاعدة البيانات من جدول واحد أو أكثر من جدول. ويكون الجدول من سجل (Record) أو أكثر من سجل ويكون السجل من حقل (Field) أو أكثر من حقل.

**مثال على السجل:** السجل الخاص بأحد الأشخاص المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما بالجدول السابق

حيث يحتوي كل سجل على بيانات مسجلة في حقول منها : الرقم المدني ، الاسم ، الجنسية ، تاريخ الميلاد ..... الخ

### حقل البيانات Data Field : حقل البيانات

هو مكان محفوظ بالجدول وله اسم وخصائص تميزه ، يخصص لاستقبال بيانات من نوع واحد.

### سجل البيانات Record

مجموعه البيانات المخزنة في الحقول التي تصف عنصر واحد داخل الجدول.

**مثال:** جميع البيانات المخزنة في جدول بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية الخاصة بـ (بدر مبارك علي أحمد)

**أولاً: مدخل إلى قواعد البيانات****Data Table**

يعتبر الجدول المكون الرئيس لقاعدة البيانات ، وهو مكان حفظ البيانات ويتكون من عدد من السجلات والحقول على هيئة صفوف وأعمدة ، حيث يمثل كل صف سجل بيانات ، وكل عمود يمثل حقل البيانات.

**مثال:** جدول بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية

**الاستعلام Query**

هو إجابة عن سؤال حول البيانات المخزنة في الجداول ينتج عن تشغيله عدد من السجلات يزيد أو يقل وفقاً لتحديث البيانات في الجداول .

**مثال:** نستطيع من خلال الجدول السابق أن تستعمل/ تحبيب عن : كم عدد سكان الكويت الذكور؟ ، أو كم عدد مواليد سنة ١٩٩٩ م ... وهكذا .

**النموذج Form**

هو واجهة لقاعدة البيانات تعرض على شاشة الكمبيوتر تستخدمن لتسهيل التعامل مع مكونات قاعدة البيانات .

**مثال:** النموذج الذي يستقبل بيانات البطاقات ويخرجها داخل جدول البطاقات المدنية يمكن أن يكون على الشكل الآتي :

**التقرير Report**

هو ملخص لجموعة من المعلومات يمكن معايتها أو طباعتها .

**مثال:** نستطيع من خلال جدول البطاقات المدنية عمل تقرير يوضح أعداد المواطنين الذكور أو أعداد المواطنين الذين ولدوا خلال الأعوام من ١٩٩٠ إلى ٢٠٠٧ ... وهكذا .

## تشغيل برنامج Microsoft Access 2007

لتشغيل برنامج أكسس في بيئة ويندوز 7 windows اضغط على:



زر / start ابدأ ← /all programs ← Microsoft Access 2007 ← Microsoft Office



ظهور صفحة المشروع في استخدام Microsoft Office 2007 Access وتعتبر هذه الصفحة نقطة البدء التي يمكنك منها إنشاء قاعدة بيانات جديدة، أو فتح قاعدة بيانات موجودة أو عرض قوالب مميزة Microsoft Office من .Online

## مناطق الشاشة الرئيسية

<p>للبدء في إنشاء قاعدة بيانات جديدة.</p>	<p>قاعدة بيانات جديدة فارغة</p>	
<p>تتضمن مجموعة متنوعة من قواعد البيانات الجاهزة للاستخدام والتي يمكن الاستفادة منها في إنشاء قاعدة بيانات.</p>	<p>قوالب متصلة مميزة</p>	
<p>يعرض فئات القوالب المتاحة والتي يمكن الوصول إليها للاستفادة منها في إنشاء قاعدة بيانات استناداً إلى قالب.</p>	<p>فئات القوالب</p>	
<p>معرفة آخر المستجدات عن المتجر والمساعدات المباشرة من الإنترنت.</p>	<p>Office online</p>	
<p>ويظهر به عنوان فتح قاعدة البيانات الحالية وقائمة أسماء قواعد البيانات تم فتحها مؤخراً، ويتغير محتوى هذا الجزء عند اختيار إنشاء قاعدة بيانات جديدة.</p>	<p>جزء المهام</p>	


## فتح قاعدة بيانات سبق إنشاؤها

يمكن فتح قاعدة بيانات موجودة بأكثر من طريقة :

١. من قائمة زر Microsoft Office ، اختر فتح
٢. من صفحة الشروع في استخدام Microsoft Office Access - جزء المهام ، اختر أكثر



- حدد موقع ملف قاعدة البيانات من صندوق الحوار "فتح"
- اضغط ضغطًا مزدوجاً على اسم قاعدة البيانات المطلوبة ليتم فتحها في الوضع الافتراضي



لفتح إحدى قواعد البيانات الأخيرة التي قمت بفتحها، انقر فوق اسم الملف في القائمة Microsoft Office فتح قاعدة البيانات الحالية في صفحة الشروع في استخدام Microsoft Office 2007 حيث تظهر قائمة المستندات الأخيرة.

لاحظ

- يظهر إطار قاعدة البيانات التالي:



مناطق شاشة قاعدة البيانات الرئيسية :

تظهر بها تبويبات أشرطة الأدوات التي تستخدم أثناء العمل على قاعدة البيانات والتي تتغير محتوياتها حسب المهمة المطلوبة.	تبويبات أشرطة الأدوات	١
يظهر بها فئات شاملة لمحلى قاعدة البيانات من (جداول واستعلامات...)	جزء التنقل	٢
المساحة التي يظهر بها محتوى الكائن المفتوح للعمل عليه.	مساحة العمل	٣
معلومات توضيحية وأزرار ذات صلة بالكائن الفعال.	شريط الحالة	٤

## أولاً: مدخل إلى قواعد البيانات



إذا لم يكن لقاعدة البيانات توقيعاً رقمياً موثقاً به يظهر تحذير أمان أعلى منطقة العمل ، اضغط على ”خيارات“، حيث يظهر صندوق الحوار ”تنبيه الأمان“.

فإذا كنت تثق بمحفوظ ومصدر الملف، اختر ”تمكين هذا المحتوى“، ثم اضغط ”موافق“ لتمكين المحتوى.

## التعرف على الكائنات الأساسية لقاعدة البيانات

درستنا في السنوات السابقة أن مستند معالج النصوص يتكون من عدة صفحات، وأن مصنف اللوحة الجدولية يتكون من عدة أوراق، ولكن قواعد البيانات تتكون من كائنات مختلفة ومتعددة. ويتميز access بأنه جمع جميع كائناته في ملف واحد مما يزيد من سهولة التنقل بين الكائنات.



الكائنات الأساسية لقاعدة بيانات أكسس Access:  
جداؤل - استعلامات - نماذج - تقارير - ماكرو

### لفتح أي من الكائنات الأساسية المحفوظة في قاعدة البيانات:

- من منطقة التنقل، اظهر عناصر الفئة المطلوبة من كائنات قاعدة البيانات بالضغط على صورة اسم فئة وسهرين.
- اضغط ضغطاً مزدوجاً على اسم الكائن المطلوب، أو اختر الأمر ”فتح“ من القائمة المختصرة للكائن.

## اغلاق قاعدة البيانات دون الخروج من البرنامج

من قائمة زر Microsoft Office ، اختر

إنهاء برنامج أكسس

من قائمة زر Microsoft Office ، اختر  
أو اضغط على زر إغلاق [X] في شريط العنوان للبرنامج.

## إنشاء قاعدة البيانات جديدة فارغة

إنشاء قاعدة بيانات جديدة فارغة:

١- شغل برنامج قاعدة البيانات Microsoft Office Access .



٢- اختر من صفحة الشروع في استخدام Microsoft Office Access

يتحول جزء المهام إلى مهمة ”قاعدة بيانات فارغة“.

يختار البرنامج الموقع الافتراضي لحفظ قاعدة البيانات، ويقترح اسم قاعدة البيانات، ولتغيير الموقع الافتراضي لقاعدة البيانات، اضغط على أداة ”الاستعراض“ ، ثم حدد الموقع المراد وضع قاعدة البيانات فيه.

٣- اكتب اسم ملف قاعدة البيانات.

٤- اضغط على زر ”إنشاء“ . حيث يتم إنشاء قاعدة البيانات ويتقل مباشرة إلى ورقة بيانات جدول ١.



• يحفظ برنامج ميكروسوف特 أكسس ملف قاعدة البيانات بامتداد (accdb) وهي اختصار ل Access Data Base .

• الاسم المقترن للملفات قاعدة البيانات هو (قاعدة بيانات ١ - قاعدة بيانات ٢ - قاعدة بيانات ٣ ... وهكذا)

**لأحظ**

## الترقية من قاعدة بيانات أكسس ٢٠٠٣

- افتح ملف قاعدة البيانات القدية المطلوبة
- من قائمة زر Microsoft Office ، اختر حفظ باسم ...
- ثم اختر من القائمة الفرعية ... قاعدة بيانات Access 2007 من مجموعة «حفظ قاعدة البيانات بتنسيق آخر».



- من صندوق الحوار «حفظ» حدد مكان حفظ قاعدة البيانات، واضغط «حفظ»
- تظهر رسالة تفيد تمام عملية الترقية، اضغط «موافق»



معلّمات  
KuwaitTeacher.Com

## ثانياً : الجداول

مدخل إلى الجداول

إدخال بيانات للجدول

البحث عن البيانات

العلاقات بين الجداول



معلّمات  
KuwaitTeacher.Com

## مدخل إلى الجداول

يعتبر الجدول عصب قاعدة البيانات حيث إنه المكان الفعلي لتخزين البيانات، ويمكن أن يحتوي على أعداد كبيرة من السجلات، كما يمكن أن تحتوي قاعدة البيانات على أكثر من جدول، لذا يجب عدم وضع جميع البيانات في جدول واحد بل يجب أن يحتوي كل جدول على بيانات أحد العناصر، ويمكن بعد ذلك ربط الجداول بعلاقات يتم من خلالها استدعاء البيانات من أكثر من جدول.

### مثال:

عند إنشاء قاعدة بيانات للمدرسة فإنها ممكن أن تحتوي على الجداول الآتية (جدول البيانات الأساسية للطلاب - جدول درجات الطالب للمواد - جدول الحالات الصحية للطلاب - جدول بيانات المعلمين ...)

## تعريف الجدول

مكان حفظ البيانات ويكون من عدد من السجلات والحقول على هيئة صفوف وأعمدة حيث يمثل كل صف سجل بيانات وكل عمود يمثل حقل البيانات

## إنشاء الجدول

### ما قبل إنشاء الجدول:

قبل إنشاء جداول قاعدة البيانات يلزم أن يقوم المبرمج بتحديد عدد من النقاط ، والتي تساعدة على تحقيق الهدف من إنشاء قاعدة البيانات بطريقة برمجية منطقية سليمة.  
وستتناول في توضيح ذلك مثال على قاعدة بيانات الطلاب بالمدرسة:

الهدف: إصدار شهادات الدرجات للطلاب	١- تحديد الهدف من قاعدة البيانات المراد إنشائها
حقول البيانات اللازمة لإصدار الشهادة: رقم الطالب-الاسم-الصف-العنوان-درجات جميع المواد	٢- تحديد حقول البيانات المراد حفظها في الجداول والتي تحقق الهدف (إصدار شهادات الطلاب).
نقسم حقول البيانات السابقة إلى جدولين: - جدول يسجل به البيانات الأساسية للطلاب - جدول يسجل به حقول درجات الطلاب	٣- تقسيم حقول البيانات إلى جداول منفصلة بحيث يحتوي كل جدول على المعلومات الخاصة بعنصر واحد.
حقل رقم الطالب في جدول البيانات الأساسية حقل رقم الطالب وحقول الصف في جدول الدرجات الطلاب	٤- تحديد حقول المفاتيح الأساسية والتي ستستخدم للربط بين الجداول.



(أ) كلما زاد عدد الحقول تطلب من البرنامج وقتاً أطول في معالجتها ، لذلك يجب تقليل عدد الحقول داخل الجدول.

(ب) تجنب أن يتضمن الجدول حقولاً محسوبة مثل المجموع ... ، حيث من الأفضل بناء تلك الحقول في الاستعلام أو التقرير ليتم تحديث قيمها كلما حدثت بيانات الجدول.

**لإلا**

### طرق إنشاء الجداول:

عند إنشاء قاعدة بيانات جديدة ... ينشأ تلقائياً جدول جديد باسم (جدول 1)، ويُعرض في طريقة عرض (ورقة البيانات) كما بالشكل التالي:



من خلال إطار قاعدة البيانات يمكن إنشاء الجداول بأكثر من طريقة، يوضح الجدول التالي الفرق بين تلك الطرق :

الطريقة	م	الوصف	ملاحظات
جدول	١	يتم إنشاء جدول فارغ جديد لإدخال البيانات وأسماء الحقول إليه مباشرة .	يطلق على الجدول في هذه الهيئة .. اسم ورقة البيانات - تتأقلم خصائص الحقول حسب البيانات المدخلة
قوالب الجداول	٢	يتم إنشاء الجدول من ضمن مجموعة جاهزة من القوالب التي يوفرها أكسيس لقواعد البيانات الشائعة	قد لا تجد كل ما تريده من جداول
قواعد sharepoint	٣	يتم إنشاء الجداول بقاعدة البيانات الحالية وربطه بقائمة منشأة في موقع sharepoint	للمشاركة في العمل على نفس الجدول مع أكثر من شخص ضمن قائمة sharepoint
تصميم الجدول	٤	يتم تكوين حقول الجدول حقلًا حقلًا بكل دقة .	تأخذ وقت أطول في تكوين الجدول

ونظرًا للدقة وشمولية طريقة عرض التصميم سنقوم بشرحها فيما يلي:

#### خطوات إنشاء جدول في طريقة عرض التصميم:

تم خطوات إنشاء الجدول في طريقة عرض التصميم بعدة مراحل هي :

الانتقال إلى شاشة تصميم الجدول ← من علامة تبويب "إنشاء" ← إضافة الحقول ← ضبط خصائص الحقول ← تحديد المفتاح الأساسي ← حفظ الجدول .



## الانتقال إلى شاشة تصميم الجدول

أ- للعمل على جدول ١ والمنشأ تلقائيا مع قاعدة البيانات

- من تبوب أدوات (الصفحة الرئيسية)، نختار الأداة «عرض» ، ليتم الانتقال لطريقة العرض «عرض التصميم»

حيث يظهر لك صندوق محاورة يطلب منك حفظ الجدول.



- أيضا يمكن تنفيذ ذلك من خلال تبوب أدوات (ورقة البيانات) نختار الأداة «عرض» .



## ب- للعمل على جدول جديد:

انتقل إلى تبوب أدوات «إنشاء»، ثم اختر من مجموعة «جدول»، الأداة «تصميم الجدول»، حيث يظهر في مساحة العمل نافذة لتصميم الجدول:



- يظهر تبويب أدوات «تصميم» ضمن أشرطة الأدوات.
- يضاف لاسم الجدول التلقائي رقم متالي ليميزه عن أسماء باقي الجداول.

**لاحظ**

تنقسم شاشة تصميم الجدول إلى عدة أقسام:

القسم	م	الوظيفة
اسم الحقل	أ	لكتابة اسم الحقل ويراعى ما يلي: أن لا يزيد اسم الحقل عن ٦٤ حرفاً. عدم استخدام الكلمات المحجوزة للبرنامج مثل (.... name – date ...) ألا يتضمن حروف خاصة (مثل [ ] ! . ) ...، وقد يقبل بعض الحروف الخاصة ولكن بالغالب يتيح عنها بعض مشاكل وقت التشغيل
نوع بيانات الحقل	ب	يحدد نوع البيانات الذي سيتم إدخالها في الحقل، مثل النصوص أو الأرقام أو التاريخ ...
وصف الحقل	ج	يصف بوضوح بيانات الحقل، وهو جزء اختياري يظهر فقط في شاشة التصميم أو كتلميح في شريط التلميحات في طريقة عرض ورقة البيانات.
خصائص الحقل	د	يحدد مجموعة من القيود تتغير تبعاً لنوع البيانات وذلك للحد من الخطأ في إدخال البيانات
جزء التلميحات	هـ	يوضح باختصار وظيفة أو خصائص الجزء الفعال من النافذة.

#### إضافة حقول الجدول:

- نبدأ في كتابة أسماء الحقول في خلايا «اسم الحقل» مع الالتزام بالمحددات السابق سردها.
- نحدد نوع البيانات المناسب لكل حقل من القائمة المنسدلة لنوع البيانات.


- يتيح البرنامج إمكانية إضافة حتى ٢٥٥ حقل في الجدول الواحد.

- نوع بيانات الحقل الافتراضي هو «نص» بحجم حقل ٢٥٥ حرفاً.

**لاحظ**


ويوضح الجدول الآتي الفرق بين أنواع البيانات:

نوع البيانات	قيمة الإدخال	مثال
نص	يقبل حتى ٢٥٥ محرف (أرقام، أو حروف ، أو خليط بين الحروف والأرقام التي لن تدخل في عمليات حسابية).	الاسم، العنوان، الهاتف.
مذكرة	يقبل حتى ٦٥٥٣٥ محرف (ك . ب).	ملاحظة، التعليق، التوصية.
رقم	يقبل الأرقام التي سيتم استخدامها في العمليات الحسابية.	الدرجة، الكمية، النسبة.
تاريخ/ وقت	يقبل التاريخ والأوقات.	تاريخ الميلاد، تاريخ الصلاحية، وقت الوصول.
عملة	يقبل قيم رقمية تنسق على شكل عملة حسب الإعدادات الإقليمية للحاسوب.	السعر ، الراتب، الربح.
ترقيم تلقائي	يولد رقم متزايد تلقائياً حسب ترتيب الإضافة وأيضاً أرقام عشوائية غير متكررة.	المسلسل، رقم الفاتورة، الرقم الفائز، الرقم السري.
نعم / لا	يقبل قيم منطقية فقط ، ولها أكثر من تنسيق (نعم / لا) (صح / خطأ) (تشغيل / إيقاف تشغيل).	متزوج، متفوق رياضيا.
OLE	يقبل كائنات خارجية من برامج أخرى.	محفظة بياني ، فيديو.
ارتباط تشعبي	يقبل الارتباطات التشعبية لمستندات أو صفحات ويب.	الموقع الشخصي، موقع الشركة.
مرفق	يستخدم لإرفاق ملفات بالحقل ، ويمكن أن يحتوي الحقل على أكثر من مرفق.	مرفقات ، CV ، صورة.
معالج البحث	يستخدم لإنشاء قائمة يختار منها مدخل البيانات أحد بنودها.	الجنسية، الصف، الشهر



**ضبط خصائص الحقول:**

للانتقال إلى منطقة خصائص الحقل، اضغط بمؤشر الفأرة مباشرة على أي من الخصائص الموجودة في منطقة خصائص الحقل ، أو استخدم مفتاح F6.



تتعدد الخصائص وتختلف حسب نوع بيانات الحقل رقم - نصاً - (نعم / لا) - (كائن) - تاريخ ..... ، وسنعرض فيما يلي بعض الخصائص لبعض أنواع البيانات:

**• خاصية حجم الحقل:** وتستخدم لتحديد مقدار الذاكرة المحفوظة لبيانات هذا الحقل لكل سجل.

أمثلة على تنسيقات الحقول	وظيفة الخاصية حسب نوع الحقل	نوع الحقل
لحقل اسم الطالب : ٥٠ لحقل الرقم المدني: ١٢	يحدد الحد الأقصى الذي يمكن أن يدخله المستخدم في هذا الحقل. والحد الأقصى ٢٥٥ حرفاً .	نص
لحقل رقم الطالب : عدد صحيح لحقل درجة الطالب : مفرد	يحدد حجم ونوع الأرقام التي يمكن إدخالها بهذا الحقل ومن الأنواع: مفرد - مزدوج - عدد صحيح - عشرى ..... .	رقم

**• خاصية التنسيق:** تحدد شكل بيانات الحقل عند إدخالها

أمثلة على تنسيقات الحقول	وظيفة الخاصية حسب نوع الحقل	نوع الحقل
حقل المجموع : رقم عام حقل المعدل : بالمائة	تحدد شكل تنسيق الرقم في هذا الحقل ومن هذه التنسيقات : رقم عام (٢٣,٥) - عملية (١٥,٥٠٠ د.ك) - بالمائة (%) .....	نوع الحقل رقم
حقل تاريخ ووقت الرحلة : عام Short date: حقل تاريخ الميلاد Medium time: حقل وقت المباراة	تحدد شكل وتنسيق التاريخ أو الوقت ومن هذه التنسيقات : Long Date - General Date - ..... Short Date - Long Time - Medium Time	تاريخ/ وقت

**• خاصية مفهرس:** تستخدم هذه الخاصية أكثر من اختيار يساعد البرنامج في تسريع عمليات البحث والفرز المطبقة على قاعدة البيانات .

**اختيارات الخاصية:**

	لا : غير مفهرس
حقل اسم الطالب:	نعم (بدون تكرار)
حقل الصف:	نعم (تكرار موافق)

**• خاصية مطلوب:** تستخدم لإرغام مدخل البيانات على تسجيل بيانات بهذا الحقل، نظراً لأهمية هذا البيان.  
مثال: حقل اسم الطالب يجب أن يكون مطلوباً عند إدخال بيانات الطلاب

**• خاصية القيمة الافتراضية:** تجعل البرنامج يضيف قيمة تلقائية محددة عند كل سجل جديد.

**• خاصية قاعدة التحقق من الصحة:** تحدد شرط أو أكثر على القيم التي يتم إدخالها للحقل (للحد من الأخطاء).

**• خاصية نص التتحقق من الصحة:** تحدد نص الرسالة التي ستظهر عند إدخال قيمة لا تتفق مع قاعدة التتحقق من الصحة.

يمكنك تغيير نوع بيانات الحقل وخصائص الحقل المنسقة والمفهرسة والمطلوبة في طريقة عرض «ورقة البيانات» من خلال تبويب (ورقة البيانات)

لاحظ

**تنسيقات الأرقام:**

تتعدد تنسيقات الأرقام لتناسب طبيعة البيانات المطلوبة لحقل ما، لذا يفضل عند التعامل مع الحقول الرقمية اختيار التنسيق المناسب للحقل حتى لا يهدى مساحات تخزينية كبيرة.

- للحقول التي تحتوي على بيانات غير كسرية مثل حقل رقم الطالب يفضل اختيار تنسيق (عدد صحيح)
- وللحقول التي تحتوي على أرقام كسرية مثل (المجموع) يفضل اختيار تنسيق (مفرد)

## تعيين المفتاح الأساسي للجدول:

في قاعدة البيانات الارتباطية، مثل Office Access 2007 يفضل أن تقسم البيانات إلى جداول منفصلة حسب الموضوع. لذا تستخدم المفاتيح الأساسية والعلاقات بين الجداول لإخبار Access بكيفية تجميع المعلومات مع بعضها وتكاملها، وتسرير عمليات الوصول للبيانات وفرزها وفهرستها وتنفيذ الاستعلام ....



- يعرف المفتاح الأساسي بأنه حقل (أو أكثر من حقل) يوفر معرف فريد لكل سجل .



للمفتاح الأساسي عدة صفات من أهمها:

- يعرف كل صف بطريقة فريدة.

- ألا يكون فارغاً أو خالياً - أي يجب أن يحتوي دائماً على قيمة.

- نادراً ما تتغير قيمته (والأفضل ألا يتغير قط).

تعتبر الحقول التالية (رقم الملف - رقم البطاقة المدنية ) من الأمثلة الجيدة لتعيين المفتاح الأساسي للجدول ، حيث تحتوي على قيم ثابتة غالباً لن تتغير.

بينما الحقول (الاسم - العنوان - رقم الهاتف ) ، تعتبر غير مناسبة ، حيث أن قيمها قابلة للتتعديل في أي وقت أثناء تشغيل قاعدة البيانات.

- يمكن أن يكون في الجدول أكثر من مفتاح أساسي للربط مع أكثر من جدول بأكثر من علاقة لتجمع البيانات من جميع الجداول التي تحتوي عليها.
- لا يمكن تعين مفتاح أساسى للحقول من نوع (مذكرة - مرفق - OLE)
- عند إنشاء جدول جديد في طريقة عرض «ورقة البيانات»، ينشئ Access تلقائياً المفتاح الأساسي نيابة عنك ويكون اسم الحقل «المعرف» ، ونوع بياناته «ترقيم تلقائي».

لاحظ

خطوات تعين المفتاح الأساسي في طريقة عرض التصميم:

- ١- حدد الحقل أو الحقول التي تريد استخدامها كمفاتيح أساسية.
- لتحديد حقل واحد، انقر فوق محدد الصنوف للحقل الذي تريده.
- لتحديد أكثر من حقل، اضغط باستمرار على CTRL ثم انقر فوق محدد الصنوف لكل حقل.
- من علامة التبويب تصميم، في المجموعة أدوات.
- ٢- اضغط فوق مفتاح أساسي.



لاحظ ظهور ((مؤشر المفتاح)) بجانب الحقول التي حددت كمفتاح أساسي .

**إزالة تعين المفتاح الأساسي :**

لإزالة تعين المفتاح الأساسي من حقل ما ، اتبع نفس خطوات تعين المفتاح الأساسي على هذا الحقل

- قبل إزالة المفتاح الأساسي يجب التأكد أنه لا يشارك في أي علاقات بين الجداول (ستدرس لاحقاً)، وإذا حاولت إزالة مفتاح أساسي مشارك في علاقة موجودة، فيحذرك Access من أنه يجب حذف العلاقة أولاً.

- إزالة المفتاح الأساسي لا يعني حذف الحقل أو الحقول من الجدول، بل إزالة تعين المفتاح الأساسي من هذه الجداول.

**للحذر**

**تغيير المفتاح الأساسي:**

لتغيير مفتاح أساسي لأحد الجداول ، قم بإزالة المفتاح الأساسي الموجود ، ثم قم بتعيين المفتاح الأساسي من جديد

**حفظ الجدول:**

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ، يلزم حفظ الجدول للبدء في استخدامه لإدخال البيانات

- اضغط على أداة  في شريط أدوات أو فيس.
- يطلب منك البرنامج تحديد اسم للجدول ، اكتب اسمًا مناسباً وصحيحاً للجدول (يطبق على اسم الجدول نفس شروط تسمية الحقول السابق عرضها) ، ثم اضغط موافق

**ملاحظة:** إذا لم تحدد مفتاحاً أساسياً للجدول سيظهر عند حفظ الرسالة الآتية:



عند الضغط على زر «نعم» سينشئ البرنامج حقلًا كمفتاح أساسي باسم «المعرف» نوع بياناته (ترقيم تلقائي).



## إدخال بيانات للجدول

بعد تصميم الجدول وتحديد أسماء الحقول وأنواعها وخصائصها ، أصبح الجدول جاهزاً لاستقبال البيانات، ولإدخال البيانات:

- حدد الجدول المطلوب من منطقة التنقل، ثم افتحه، حيث يظهر الجدول في طريقة عرض البيانات



- أدخل البيانات مستخدماً مفتاح (Tab) للانتقال للخلية التالية بالجدول.

رقم الطالب	اسم الطالب	الصورة	تاريخ الصلاة	المستقبلة	النقطة	الشارع	المغير
011234	أسامة اسماعيل عبدالمجيد	Bitmap Image	03/09/1990	بيان	3	الروضة	45
031001	ابراهيم ابراهيم عمارلاراق	Bitmap Image	16/07/1989	الروضة	4	الروضة	2
031009	احمد ابراهيم سليمان	Bitmap Image	23/10/1990	الروضة	3	الروضة	12
031006	احمد بندر محمد عبدالرازق	Bitmap Image	10/01/1991	الروضة	2	الروضة	34
031009	احمد سعيد سعيد محمد عبدالسلام	Bitmap Image	24/07/1990	حولي	5	حولي	3
031145	خالد محمد ابراهيم العيسى	Bitmap Image	15/02/1988	الروضة	3	الروضة	6
041004	عبد الرحمن ناصر حاد الله	Bitmap Image	07/07/1988	حولي	5	حولي	23
021333	عبدالعزيز سالم عبد الله	Bitmap Image	26/08/1989	العروبة	2	العروبة	3
051296	عبد الله بندر شاكر	Bitmap Image	27/03/1988	الفايزة	3	العروبة	43
031139	علي حسين حسن عبد الفتاح	Bitmap Image	24/12/1990	خربيكان	1	العروبة	4
031140	علي عبد العليم العيسى سالم	Bitmap Image	27/07/1986	السرة	3	العروبة	3
031141	علي فؤاد درويش	Bitmap Image	03/01/1989	العديبة	2	العروبة	4
031144	عيسى عبد الله محمد عيسى	Bitmap Image	21/07/1987	الروضة	1	العروبة	5
021270	فهد ابراهيم صالح	Bitmap Image	07/02/1991	السرة	4	العروبة	4
021271	فضل حماد عبد الغفار	Bitmap Image	27/08/1990	السرة	5	العروبة	3
011123	محمد السيد علي احمد	Bitmap Image	02/01/1990	الروضة	2	العروبة	2
021290	محمد حماد عبد الله حسنين	Bitmap Image	26/08/1990	العديبة	4	العروبة	2
022345	محمد عبد الرحيم سالم	Bitmap Image	19/01/1988	الجعفراء	5	الجعفراء	3
021315	محمد يوسف الشميم	Bitmap Image	30/11/1990	الروضة	3	الجعفراء	54
051220	مساعد ناصر سالم سعيد	Bitmap Image	19/05/1988	الجابرية	3	الجابرية	24
051290	ناصر هندا سالم محمود	Bitmap Image	01/12/1987	الفايزة	4	الجابرية	65
051235	ناصر محمد محمد عبد الله	Bitmap Image	19/03/1989	الجابرية	2	الجابرية	56

- البيانات المدخلة والتي لا تتناسب مع خصائص الحقل يظهر عنها رسالة خطأ.
- للتراجع عن جميع البيانات المدخلة في السجل الحالي (قبل حفظه)، اضغط على مفتاح ESC مرتين متتاليتين.

لإختصار

٣- يقوم البرنامج بحفظ السجل تلقائياً بعد الانتقال إلى سجل آخر .

٤- للتراجع عن حفظ السجل السابق وحذفه مباشرة، استخدم مفتاحي (Ctrl + Z).

٥- لا يسمح البرنامج بالانتقال إلى سجل جديد دون إدخال بيانات حقل المفتاح الأساسي أو أي حقل مطلوب آخر.

## ثانياً : الجداول

### تغيير اتجاه ورقة البيانات (جدول البيانات):

يظهر اتجاه الجدول من اليسار إلى اليمين أو العكس، حسب الوضع الافتراضي لاتجاه جدول البيانات بالبرنامج وي يكن تغيير اتجاه ورقة البيانات حسب الحاجة كما يلي:

- ١- انتقل إلى طريقة عرض تصميم الجدول.
- ٢- من تبويب تصميم مجموعة إظهار/ إخفاء اختار ورقة الخصائص.
- ٣- من ورقة الخصائص اختار الاتجاه، ومن ثم حدد الاتجاه المطلوب.



### تعديل الجداول

بعد إدخال البيانات قد نحتاج في كثير من الأحيان تعديل تلك البيانات مثل حذف جزء منها أو إضافة جزء آخر أو تعديل تصميم حقول الجدول مثل تغيير نوع بيانات حقل أو تغيير خصائص حقل ...

#### أ-تعديل تصميم جدول:

- من منطقة التنقل ، حدد الجدول المطلوب تعديل تصميمه.
- من تبويب الأدوات الرئيسية ، اضغط أداة «عرض».



- يظهر الجدول في طريقة العرض تصميم، حيث تستطيع تغيير أسماء الحقول أو أنواع الحقول أو خصائص الحقول السابق تصميمهما أو إضافة حقول جديدة .

تغيير خصائص الحقل قد يؤدي إلى فقدان جزء من البيانات، فمثلاً عند تقليل حجم حقل الاسم قد يؤدي إلى فقدان جزء من الاسم.

**لاحظ**

### بـ-تعديل بيانات جدول:

إذا كان عدد السجلات صغيراً فيسهل تعديل أي سجل مباشرة، ولكن في حالة وجود عدد كبير من السجلات فلا بد أن تتعلم كيفية التنقل بين السجلات قبل تعديل البيانات داخل تلك السجلات.

### التنقل بين بيانات الجدول:

عند فتح جدول في طريقة عرض ورقة البيانات، تظهر نافذة الجدول بالشكل الآتي:

القطة	المنطقة	تاريخ الميلاد	صورة	اسم الطالب	رقم الطالب
2	الروضة	02/01/1990	Bitmap Image	محمد السيد على أحمد	011123
3	بيان	03/09/1990	Bitmap Image	أسامة اسماعيل عبد المحسن	011234
4	السرة	07/02/1991	Bitmap Image	فهد ابراهيم صالح	021270
5	السرة	27/08/1990	Bitmap Image	فيصل خالد عبدالعزيز	021271
4	العديلية	26/08/1990	Bitmap Image	محمد خالد عبدالله حسين	021290

والجدول الآتي يوضح وظيفة كل أداة:



الوظيفة	الزر
للانتقال إلى أول سجل بالجدول.	١
للانتقال للسجل السابق.	٢
للانتقال السريع لسجل محدد ، كما يظهر به رقم السجل الفعال وإجمالي عدد السجلات بالجدول.	٣
للانتقال للسجل التالي.	٤
للانتقال إلى آخر سجل بالجدول.	٥
لإضافة سجل جديد فارغ في نهاية الجدول لتسجيل بيانات سجل جديد.	٦
التصفيه: عرض وتنفيذ أو الغاء التصفية الحالية المطبقة على الجدول.	٧
البحث: للبحث عن قيمة ما داخل سجلات الجدول.	٨

كما يمكن التنقل بين سجلات الجدول باستخدام أشرطة التحرير ، وباستخدام مفاتيح الأسهم والتنقل في لوحة المفاتيح

#### التحديد بالجدول :

لتطبيق عملية ما على (سجل / مجموعة سجلات) لابد من التحديد أولاً.

- لتحديد سجل واحد : اضغط بالفأرة على محدد السجل المطلوب تحديده.

لتحديد مجموعة من السجلات المتالية: اضغط على محدد أول سجل بالمجموعة ثم اسحب على محددات باقي السجلات المراد تحديدها.

- لتحديد كل الجدول، اضغط بالفأرة على محدد كل الجدول (▶) الموجود أعلى محددات السجلات

يمكن تحديد سجل واحد أو كل الجدول من خلال تبديل أشرطة الأدوات الرئيسية، وذلك من خلال الضغط على الاختيار المناسب من أداة تحديد الموجودة في مجموعة أدوات بحث.

رقم الطالب	اسم الطالب	صورة	تاريخ الميلاد	المنطقه	القطعه	الشارع	المنزل	تفوق رياضي
011234	أسامة اسماعيل عبدالمحسن	Bitmap Image	9/3/1990	بيان	2	45	120	
021270	فهد ابراهيم صالح	Bitmap Image	2/7/1991	السرة	4	4	87	
021271	فيصل خالد عبدالعزيز	Bitmap Image	8/27/1990	السرة	5	3	34	
021290	محمد خالد عبدالله حسين	Bitmap Image	8/26/1990	العديلية	4	2	24	
021315	محمد يوسف السعيد	Bitmap Image	11/30/1990	الروضة	2	54	32	
021333	عبدالعزيز سالم عبدالله	Bitmap Image	8/26/1989	الفروانية	2	3	45	
021340	ناصر محمود ياسين	Bitmap Image	5/3/1989	حولي	1	4	34	
021341	هشام علي اسماعيل	Bitmap Image	5/18/1989	حولي	6	5	22	
022345	محمد عبد العزيز سالم	Bitmap Image	1/19/1988	الجهراء	5	3	16	
031001	ابراهيم ابراهيم عبدالرزاق	Bitmap Image	7/16/1989	الروضة	4	2	24	
031005	احمد ابراهيم سليمان	Bitmap Image	10/23/1990	الروضة	2	12	54	
031006	احمد بندر محمد عبدالرزاق	Bitmap Image	1/10/1991	الروضة	2	34	23	
031009	احمد سمير محمود عبدالسس	Bitmap Image	7/24/1990	حولي	5	3	43	

تعديل قيمة خلية:

- لاستبدال القيمة الموجودة بالكامل بقيمة أخرى جديدة

حرك مؤشر الفأرة بقرب حدود الخلية المراد التعديل بها حتى يتغير شكل المؤشر إلى (+) اضغط على الخلية واتكتب القيمة الجديدة لتحول محل القيمة القديمة.

- لتعديل القيمة الموجودة

حرك مؤشر الفأرة على الخلية ليصبح مؤشر كتابة، ثم اضغط وعدل القيمة المطلوبة

رقم الطالب	اسم الطالب	صورة	تاريخ الميلاد	المنطقه	القطعه	الشارع	المنزل	تفوق رياضي
011234	أسامة اسماعيل عبدالمحسن	Bitmap Image	9/3/1990	بيان	2	45	120	
021270	فهد ابراهيم صالح	Bitmap Image	2/7/1991	السرة	4	4	87	
021271	فيصل خالد عبدالعزيز	Bitmap Image	8/27/1990	السرة	5	3	34	
021290	محمد خالد عبدالله حسين	Bitmap Image	8/26/1990	العديلية	4	2	24	
021315	محمد يوسف السعيد	Bitmap Image	11/30/1990	الروضة	2	54	32	
021333	عبدالعزيز سالم عبدالله	Bitmap Image	8/26/1989	الفروانية	2	3	45	

## التعامل مع السجلات في الجدول

من المهام التي يمكننا تطبيقها على السجلات المحددة (حذف سجل - إضافة سجل جديد - حفظ سجل)

### حذف سجل:



- ١- بعد تحديد (السجل / السجلات) اضغط مفتاح Delete.
- ٢- يظهر صندوق محاورة لتأكيد عملية الحذف والإشارة إلى أنه لن يمكن التراجع عن عملية الحذف إذا قمت، اختر (نعم) للتأكيد أو (لا) للتراجع.

### إضافة سجل جديد:

- انتقل إلى نهاية الجدول حيث يظهر سجل فارغ (X)، أو من شريط التنقل اضغط على زر (سجل فارغ جديد).
- ينتقل المؤشر مباشرة إلى السجل الفارغ الموجود في نهاية الجدول وابدأ في تسجيل البيانات.

السجلات الجديدة تضاف في نهاية الجدول بشكل تلقائي .



### حفظ سجل:

يحفظ السجل تلقائيا عند الانتقال للسجل التالي، ولحفظ السجل قبل الانتقال للسجل التالي اضغط على مفتاحي Shift + enter.

إذا كانت البيانات المدخلة لا تتناسب مع شروط الإدخال وخصائص الحقول فستظهر رسالة تشير إلى الخطأ وضرورة تصحيحه حتى يتمكن البرنامج من حفظ السجل.



## التعامل مع السجلات باستخدام الأدوات:

يمكن تنفيذ العمليات السابقة (حذف - إضافة - حفظ) باستخدام الأدوات المتوفرة في تبويب شريط أدوات الصفحة الرئيسية.

الشكل التالي يوضح الأدوات المستخدمة من مجموعة أدوات سجلات ووظيفة كل أداة:



كما يمكن الاستفادة من أوامر القائمة المختصرة للسجلات لتنفيذ العمليات السابقة.

## إحضار بيانات خارجية

أثناء العمل على قاعدة البيانات قد تحتاج إلى بيانات من مصادر أخرى غير قاعدة البيانات الحالية، لذا يوفر برنامج أكسيس ٢٠٠٧ أمكانية الحصول على هذه البيانات من مصادرها بأحد طريقتين (التضمين- الارتباط).

### • استيراد جدول من قاعدة بيانات (تضمين جدول):

استيراد الجدول يعني الحصول على نسخة كاملة من الجدول إلى قاعدة البيانات الحالية ، وهكذا يسمح بإجراء التعديلات على الجدول سواء على مستوى التصميم أو على البيانات نفسها داخل قاعدة البيانات الحالية ، ولن يتأثر المصدر بأي تعديل.

### • ارتباط بجدول من قاعدة بيانات أخرى:

ربط الجدول يعني إمكانية الوصول إلى بيانات جدول من قاعدة بيانات أخرى ، دون تضمينه في قاعدة البيانات الحالية ، ويسمح فقط بإجراء التعديلات على بيانات الجدول ، حيث يتأثر المصدر بأي تعديل يتم على البيانات ، ولا يسمح بإجراء أي تعديل في تصميم الجدول إلا من خلال المصدر.


وجه المقارنة	استيراد جدول (تضمين)	ارتباط بجدول
الغرض	الحصول على نسخة كاملة من الجدول (بيانات- تصميم) من مصدر آخر	الوصول إلى بيانات جدول ما من مصدر بيانات أخرى
العلاقة بالمصدر	ينفصل تماماً عن المصدر	متصلة بالمصدر
السماح بتعديل التصميم	متاح التعديل على التصميم بشكل كامل	لا يمكن تعديل التصميم إلا من المصدر
العمل على البيانات	لا يتأثر المصدر بما يتم من تعديلات	يتأثر المصدر بأي تعديل يتم على البيانات والعكس صحيح
شكل أيقونة الكائن		

خطوات استيراد جدول من قاعدة بيانات (تضمين جدول):

- ١- انتقل إلى تبويب أدوات "بيانات خارجية".
- ٢- ثم اختر Access .



يظهر صندوق حوار ” تحديد المصدر والوجهة للبيانات“



- ٣- اضغط ”استعراض...“، لتعيين مصدر البيانات (مسار واسم قاعدة البيانات)
- ٤- حدد الاختيار الأول استيراد جداول واستعلامات ..... ، ثم اضغط موافق
- ٥- من صندوق المحاورة استيراد كائنات، حدد (الجدول / الجداول) المطلوب استيرادها، واضغط موافق



يضاف اسم الجدول المستورد ضمن عناصر كائن الجداول في إطار قاعدة البيانات.

ب - ربط جدول من قاعدة بيانات :

- كرر الخطوة ١ ، ٢ من الطريقة السابقة.
  - ٣- حدد الاختيار الثاني الارتباط بمصدر بيانات بواسطة إنشاء جدول مرتبط، ثم اضغط موافق.
  - ٤- يظهر صندوق محاورة ربط جدول، حدد (الجدول / الجداول) المطلوب، ثم موافق.
- يضاف اسم الجدول المرتبط إلى عناصر كائن الجداول في إطار قاعدة البيانات ويرمز له بالرمز .  الحالة الصحية



- يمكن استيراد كائنات أخرى غير الجداول (جدول - استعلامات - نماذج - تقارير ... )
- يمكن إحضار بيانات خارجية من مصادر أخرى غير قواعد البيانات (أنواع أخرى من قواعد البيانات - ملفات إكسيل - ملفات نصية ..... )



## البحث عن البيانات

بعد الانتهاء من تصميم الجدول وإدخال البيانات إليه قد نحتاج للبحث عن بيانات معينة داخل الجدول ، فإذا كان عدد سجلات الجدول عشرة سجلات مثلاًً يمكن الحصول على البيانات المطلوبة ب مجرد النظر إلى الجدول ، ولكن ماذا لو كان عدد السجلات في الجدول بالمئات ؟

يتوفر برنامج Microsoft Access عدّة طرق للبحث عن البيانات داخل الجدول منها (البحث - التصفية - الفرز )

### أ) البحث باستخدام الأمر (بحث)

يتيح الأمر (بحث) الوصول السريع للسجلات التي تحتوي على كلمات البحث.

- ١- اضغط بزر الفارة داخل الحقل المطلوب البحث عن البيانات به .
- ٢- من تبويب شريط أدوات الصفحة الرئيسية ، اضغط على أداة البحث (  ) ، يظهر صندوق محاورة «بحث واستبدال» .



٣- اكتب البيانات المراد البحث عنها في مربع «البحث عن» ، لاحظ وجود القيمة التي كان يقف عليها المؤشر بالجدول.

- ٤- حدد حقل البيانات الذي ستبحث بداخله أو اختر البحث في الجدول بأكمله من القائمة المنسدلة لمربع «البحث في». لاحظ الاختيار التلقائي لاسم الحقل الذي كان يقف عليه المؤشر .


- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> الحقل بالكامل | <input type="checkbox"/> أي جزء من الحقل |
| <input type="checkbox"/> الحقل بالكامل            | <input type="checkbox"/> بداية الحقل     |
- ٥- حدد أسلوب البحث من القائمة المنسدلة لمربع «مطابقة» والجدول الآتي يوضح الفرق بين الاختيارات:

مثال	نتائج البحث	ال اختيار	م
البحث عن الطالب الذي يشتمل اسمه على كلمة «السعيد»	يعرض جميع السجلات التي يوجد بها كلمة البحث	أي جزء من الحقل	١
البحث عن الطالب الذي اسمه بالكامل «محمد يوسف السعيد»	فقط يعرض السجلات التي تتطابق فيها قيمة الحقل مع كلمات البحث تماماً	الحقل بالكامل	٢
البحث عن الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بـ «محمد»	فقط يعرض السجلات التي يوجد بها كلمة البحث في بداية الحقل	بداية الحقل	٣

٦ - من القائمة المنسدلة لمربع «بحث عن» حدد اتجاه البحث ، حيث:  
أـ «الكل» : يبدأ البحث من أول سجل في الجدول.

بـ «إلى الأعلى»: يبدأ البحث من السجل الحالي في اتجاه السجل الأول.

جـ «إلى الأسفل»: يبدأ البحث من السجل الحالي في اتجاه السجل الأخير .



(يُوفِر البرنامج إمكانية البحث بشكل سريع ، وذلك من خلال شريط التنقل الموجود أسفل الجدول



- ضع المؤشر حيث تريده بداية البحث

- تبدأ عملية البحث عن أي جزء من الحقل يتساوى مع القيمة بداية من موضع المؤشر حتى نهاية الجدول وفي جميع الحقول.

يمكن استدعاء صندوق حوار بحث باستخدام المفاتيح Ctrl+F من لوحة المفاتيح. كما يمكن تنفيذ البحث باستخدام القائمة المختصرة للحقل.



## ب فرز البيانات داخل الجدول

هو ترتيب البيانات داخل الجدول تبعاً لقيمة حقل معين ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً حسب الاحتياج.

ولفرز البيانات داخل الجدول :

- اضغط أداة الفرز التنازلي أو أداة الفرز التصاعدي من القائمة المختصرة للحقل،

كما يمكن ترتيب السجلات من خلال شريط أدوات الصفحة الرئيسية ، مجموعة فرز وتصفية.





A screenshot of a Microsoft Excel spreadsheet titled "بيانات الطلاب" (Student Data). The table contains 30 rows of student information. The columns are: رقم الطالب (Student ID), اسم الطالب (Student Name), صورة (Photo), تاريخ الميلاد (Birth Date), المنطقة (Region), القطعة (Block), الشارع (Street), المنزل (House), تفوق رياض (Mathematics Achievement), and مكاؤه (Makao). The student names are listed in reverse alphabetical order from right to left across the rows.

رقم الطالب	اسم الطالب	صورة	تاريخ الميلاد	المنطقة	القطعة	الشارع	المنزل	تفوق رياض	مكاؤه
011234	أسامة اسماعيل عبدالمحسن	Bitmap Image	03/09/1990	بيان	3	الروضة	120	د.لـ	
031001	ابراهيم ابراهيم عبدالرازق	Bitmap Image	16/07/1989	الروضة	4	الروضة	24	د.لـ	
031005	احمد ابراهيم سليمان	Bitmap Image	23/10/1990	الروضة	3	الروضة	54	د.لـ	
031006	احمد بندر محمد عبدالرازق	Bitmap Image	10/01/1991	الروضة	2	الروضة	23	د.لـ	
031009	احمد سمير محمود عبدالسلام	Bitmap Image	24/07/1990	حولي	5	حولي	43	د.لـ	
031145	خالد محمد ابراهيم الحسيني	Bitmap Image	15/02/1988	الروضة	3	الروضة	12	د.لـ	
041004	عبدالرحمن ناصر جاد الله	Bitmap Image	07/07/1988	حولي	5	حولي	2	د.لـ	
021333	عبدالعزيز سالم عبدالله	Bitmap Image	26/08/1989	الفراوية	2	القادسية	45	د.لـ	
051296	عبدالله بندر شاكر	Bitmap Image	27/03/1988	خطيبان	1	السرة	87	د.لـ	
031139	علي حسين حسن عبدالفتاح	Bitmap Image	24/12/1990	خطيبان	1	السرة	45	د.لـ	
031140	علي عبدالمحسن سالمان	Bitmap Image	27/07/1986	السرة	3	السرة	67	د.لـ	
031141	علي فؤاد دروش	Bitmap Image	03/01/1989	العديلية	2	العديلية	23	د.لـ	
031144	عيسى عبدالله محمد عيسى	Bitmap Image	21/07/1987	الروضة	1	الروضة	43	د.لـ	
021270	فهد ابراهيم صالح	Bitmap Image	07/02/1991	السرة	4	السرة	87	د.لـ	
021271	فيصل خالد عبدالعزيز	Bitmap Image	27/08/1990	السرة	2	السرة	34	د.لـ	
011123	محمد السيد علي احمد	Bitmap Image	02/01/1990	الروضة	2	الروضة	100	د.لـ	
021290	محمد خالد عبدالله حسين	Bitmap Image	26/08/1990	العديلية	4	العديلية	24	د.لـ	
022345	محمد عبدالعزيز سالم	Bitmap Image	19/01/1988	الجهراء	5	الجهراء	16	د.لـ	
021315	محمد يوسف السعيد	Bitmap Image	30/11/1990	الروضة	3	الروضة	32	د.لـ	
051220	مساعد ناصر سالم سعيد	Bitmap Image	19/05/1988	الجابرية	3	الجابرية	43	د.لـ	
051290	ناصر عنمان سالم محمود	Bitmap Image	01/12/1987	الجابرية	4	الجابرية	43	د.لـ	
051235	ناصر محمد محمد عبدالله	Bitmap Image	19/03/1989	الجابرية	2	الجابرية	56	د.لـ	
021340	ناصر محمود ياسين	Bitmap Image	03/05/1989	حولي	1	حولي	34	د.لـ	

لاحظ في المثال الموجود بالصورة، أسماء الطلاب مرتبة حسب حقل اسم الطالب ترتيبا تصاعديا (أبجدي)

- للاحتفاظ بالترتيب الأخير لسجلات الجدول، يجب حفظ الجدول.



## ج تصفية البيانات

هي عرض جميع السجلات التي ينطبق عليها عامل التصفية المطبق على الجدول ، مع إخفاء باقي السجلات التي لا تتطابق مع المعيار ، حيث يساعد هذا الإجراء على مراجعة وتحليل البيانات الموجودة داخل الجدول .

### عوامل التصفية:

يمكن اعتبار عامل التصفية على أنه معيار أو قاعدة تم تحديدها للحقل. يعرف هذا المعيار قيمة الحقل التي ترغب في عرضها.

وتتعدد معايير التصفية حسب الحاجة منها وتخالف حسب نوع الحقل المستخدم في التصفية ويمكن أن نلخص أهم المعايير التي تطبق على الحقول النصية والرقمية بالجدول التالي :

عامل التصفية	ناتج التصفية	يطبق على حقول
يساوي	عرض السجلات التي تتساوى فيها قيمة الحقل مع قيمة المعيار	نص - رقم
لا يساوي	عرض السجلات التي لا تتساوى فيها قيمة الحقل قيمة المعيار	نص - رقم
يتضمن	عرض السجلات التي يوجد ضمن محتواها القيمة المذكورة بالمعيار	نص
لاتتضمن	عرض السجلات التي لا يوجد ضمن محتواها القيمة المذكورة بالمعيار	نص
أصغر من أو يساوي	عرض السجلات التي قيم الحقل فيها أصغر من أو تساوي قيمة المعيار	رقم
أكبر من أو يساوي	عرض السجلات التي قيم الحقل فيها أكبر من أو تساوي قيمة المعيار	رقم
بين ...	عرض السجلات التي قيم الحقل فيها تقع بين قيمتي المعيار	رقم

ويوفر البرنامج أكثر من طريقة لتطبيق عوامل التصفية على السجلات (تصفية سريعة، تصفية مركبة، تصفية متقدمة .... ) لتناسب حاجة كل مستخدم.

#### عامل التصفية استناداً إلى التحديد:

تستخدم كطريقة سريعة لعرض السجلات التي ينطبق عليها معيار التصفية استناداً إلى القيمة المحددة والتي يقف عليها المؤشر .

- ضع المؤشر على قيمة الحقل التي ترغب في التصفية على أساسها، واظهر القائمة المختصرة لهذه الخلية:

بيانات الطلاب	رقم الطالب	اسم الطالب	صورة	تاريخ الميلاد	المدينة	الشارع	المبنى	نوع المعلم	المنطقة
أسماءه اسماعيل عبدالمحسن	011234	أسماءه اسماعيل عبدالمحسن	Bitmap Image	9/3/1990	بيان	120	45	2	السرة
فهد ابراهيم صالح	021270	فهد ابراهيم صالح	Bitmap Image	2/7/1991	بيان	87	4	4	السرة
فيصل خالد عبدالعزيز	021271	فيصل خالد عبدالعزيز	Bitmap Image	8/27/1990	السرة				العلية
محمد يوسف السعيد	021315	محمد يوسف السعيد	Bitmap Image	8/26/1990	الروضة				العلية
عبدالعزيز سالم عبدالله	021333	عبدالعزيز سالم عبدالله	Bitmap Image	11/30/1990	الروضة				العلية
ناصر محمود ياسين	021340	ناصر محمود ياسين	Bitmap Image	8/26/1989	الفنون				العلية
هشام علي اسماعيل	021341	هشام علي اسماعيل	Bitmap Image	5/3/1989	الفنون				العلية
محمد عبدالعزيز سالم	022345	محمد عبدالعزيز سالم	Bitmap Image	5/18/1989	الفنون				العلية
ابراهيم ابراهيم عبدالرازق	031001	ابراهيم ابراهيم عبدالرازق	Bitmap Image	1/19/1988	الفنون				العلية
احمد ابراهيم سليمان	031005	احمد ابراهيم سليمان	Bitmap Image	7/16/1989	الفنون				العلية
احمد بندر محمد عبدالرازق	031006	احمد بندر محمد عبدالرازق	Bitmap Image	10/23/1990	الفنون				العلية
احمد سمير محمود عبدالسس	031009	احمد سمير محمود عبدالسس	Bitmap Image	1/10/1991	الفنون				العلية
علي حسين حسن عبدالالف	031139	علي حسين حسن عبدالالف	Bitmap Image	7/24/1990	الفنون				العلية
علي عبدالمحسن سالمات	031140	علي عبدالمحسن سالمات	Bitmap Image	12/24/1990	الفنون				العلية
علي فؤاد درويش	031141	علي فؤاد درويش	Bitmap Image	7/27/1986	الفنون				العلية
عيسى عبدالله محمد عيسى	031144	عيسى عبدالله محمد عيسى	Bitmap Image	1/3/1989	الفنون				العلية
خالد محمد ابراهيم الحسان	031145	خالد محمد ابراهيم الحسان	Bitmap Image	7/21/1987	الفنون				العلية
				2/15/1988	الفنون				العلية

اختر عامل التصفية الذي يناسب حاجتك، في مثالنا يساوي «السرة».

بيانات الطلاب									
	اسم الطالب	رقم الطالب							
د.ك. ٠٠٠	فهد ابراهيم صالح	021270							
د.ك. ٠٠٨	فيصل خالد عبدالعزيز	021271							
د.ك. ٠٠٠	علي عبدالمحسن سالمان	031140							
د.ك. ٣٠٠		*							


- تم عرض سجلات ساكني السرة فقط وإنفاء باقي السجلات مؤقتاً وليس حذفها.
- لاحظ ظهور رمز عامل التصفية **السرة** بجوار اسم الحقل المطبق عليه التصفية
- يمكن تطبيق عامل تصفية أخرى على باقي الحقول.
- يتغير عنوان زر التصفية الموجود ضمن شريط التنقل تبعاً لحالة التصفية على البيانات.



شكل الزر	الوصف	نتيجة الضغط على الزر
بلا عامل تصفية	لا يوجد عامل تصفية محفوظ أو مطبق بالجدول	-
تم تصفيته	تم تطبيق عامل التصفية على البيانات	إزالة عامل التصفية
لم تتم تصفيته	يوجد عامل تصفية محفوظ ولكنه غير مطبق حالياً	إعادة تطبيق عامل التصفية الأخير المحفوظ

ولتطبيق التصفية من باستخدام أشرطة الأدوات، انتقل إلى تبويب أشرطة أدوات (الصفحة الرئيسية)، مجموعة فرز وتصفية، اختر عامل التصفية المطلوب من تحديد


- طبق باقي عوامل التصفية المتاحة للتعرف على نتيجة تطبيق كل عامل من عوامل التصفية المختلفة.



## ثانياً : الجداول

## التصفية المخصصة:

- تعتمد على كتابة قيمة عامل التصفية يدويا في مربع عامل التصفية ، كما يتتوفر فيها عوامل تصفية إضافية
- اضغط بالزر الأيمن داخل أي مكان بعمود الحقل الذي يحتوي على البيانات المطلوبة لظهور القائمة المختصرة.
  - اختر عوامل تصفية النصوص ، لتظهر بعدها قائمة فرعية لعوامل التصفية المتاحة
  - اختر عامل التصفية المطلوب



- طبق باقي عوامل التصفية المتاحة على الحقول النصية وأيضا على الحقول الرقمية للتتعرف على عوامل التصفية المختلفة.

## إزالة عامل التصفية:

لإزالة عامل التصفية الموجود على حقل ما، اختر من القائمة المختصرة، الأمر «إلغاء تطبيق عامل تصفية من».

وللإزالة جميع عوامل التصفية المطبقة على حقول الجدول، انتقل إلى تبويب أشرطة أدوات الصفحة الرئيسية، مجموعة فرز وتصفيه، اختر خيارات متقدمة، ثم (مسح كافة عوامل التصفية).



ناتج التصفية لا يحفظ عند حفظ الجدول ، بينما يتم حفظ عوامل التصفية المستخدمة.



## العلاقات بين الجداول

يقع الكثير من مصممي قواعد البيانات في مشكلات بسبب جمع حقول الجدول في جدول واحد، حيث تواجههم مشكلتان هما : تكرار بيانات بعض الحقول، أو وجود حقول معظمها فارغ.

**مثال :**

في قاعدة بيانات متعلمين المدرسة، لو جمعنا حقول البيانات الأساسية مع حقول الدرجات ستواجهنا مشكلة:  
١ - البيانات الأساسية تتكرر مع تعدد حقول درجات المتعلمين في صف دراسي جديد.

ولو جمعنا البيانات الأساسية مع حقول البيانات الصحية ستواجهنا مشكلة:  
٢ - وجود حقول بيانات صحية فارغة لكثير من المتعلمين الذين ليس عندهم حالات صحية.  
لذلك يفضل وضع البيانات في جداول منفصلة ونربطها بعلاقات.

## تعريف العلاقة

هي ربط حقول من جداول تحتوى على قيم مشتركة يمكن من خلالها تجميع (دمج) السجلات المرتبطة من تلك الجداول.

## ميزات استخدام العلاقات

- ١ - عدم تكرار البيانات في الجدول.
- ٢ - تلافي هدر حقول فارغة داخل الجدول .
- ٣ - سهولة بناء استعلاماتات تعتمد على أكثر من جدول.
- ٤ - إمكانية الحذف والتعديل للحقول المرتبطة وتنفيذ ذلك على أكثر من جدول في خطوة واحدة.

## أنواع العلاقات

هناك ثلاثة أنواع من العلاقات هي :

### ١ - علاقة رأس بأطراف (One - to - many)

في هذه العلاقة يمكن أن يقابل السجل في الجدول الرئيسي أكثر من سجل في الجدول الفرعى. تعالج هذه العلاقة تكرار البيانات في الجدول، حيث:

- أ - توضع البيانات الأساسية في جدول والبيانات الفرعية في جدول ثان.
- ب - يكون المفتاح الأساسي للجدول الفرعى مساو لحقل المفتاح الأساسي للجدول الأول، بالإضافة لحقل مفتاح أساسي آخر في الجدول الفرعى.

**مثال:**

في قاعدة بيانات الطلاب فإن كل سجل طالب في جدول «بيانات الطالب» يقابله أكثر من سجل في جدول «تقديرات الأعوام السابقة».

The first screenshot shows two tables: 'بيانات الطالب' (Student Data) and 'تقديرات الأعوام السابقة' (Academic Records). The 'Student Data' table has columns: صورة (Photo), اسم الطالب (Student Name), تاريخ الميلاد (Birth Date), المنطقة (Region), القسم (Section), العنوان (Address), and تفاصيل (Details). The 'Academic Records' table has columns: رقم الطالب (Student ID), العام الدراسي (Academic Year), and الصنف (Grade). A red box highlights the 'رقم الطالب' column in the 'Academic Records' table, which contains student IDs corresponding to the names in the 'Student Data' table.

The second screenshot shows the 'Academic Records' table with a red circle around the value '1011123' in the 'رقم الطالب' column, indicating it is the primary key.

The third screenshot shows the 'Student Data' table with a red circle around the 'رقم الطالب' column, indicating it is the primary key.

نلاحظ أن الجدول الأول عين له حقل رقم الطالب كمفتاح أساسي، بينما الجدول الثاني عين له مفتاحان أساسيان (رقم الطالب- الصنف)

كما نلاحظ ظهور علامة + أمام كل سجل في الجدول الأساسي عند الضغط بالفأرة على تلك العلامة تتحول إلى علامة - وتطهر السجلات المرتبطة في الجدول الفرعى.


This screenshot shows the 'بيانات الطالب' (Student Data) table in Microsoft Access. The primary key is 'رقم الطالب' (Student ID), highlighted with a red circle. A secondary key is 'العام الدراسي' (Academic Year), also highlighted with a red circle. The 'Academic Records' table is visible below, showing a single record for student ID 1011123, with academic years 2001-2002, 2002-2003, and 2003-2004.

**علاقة رأس برأس (One – to – one)**

في هذه العلاقة كل سجل في الجدول الفرعى يقابل سجل في الجدول الرئيسي.

تعالج هذه العلاقة الحقول قليلة البيانات الفارغة في معظمها. حيث:

- توضع البيانات الأساسية في الجدول الرئيسي والبيانات الفرعية في جدول آخر .
- المفتاح الأساسي للجدول الفرعى مساواً لحقل المفتاح الأساسي للجدول الرئيسي .

**مثال:**

في قاعدة بيانات الطالب كل سجل في الجدول الفرعى (جدول الحالات الصحية) يقابل سجل في الجدول الرئيسى (جدول بيانات الطالب الأساسية)، وليس العكس. حيث سنجد أن كثير من الطلاب بالجدول الرئيسى ليس لديهم حالات صحية بالجدول الفرعى.

### علاقة أطراف بأطراف (Many - to - many)


في هذه العلاقة يمكن أن يقابل أكثر من سجل في الجدول الرئيسى أكثر من سجل في الجدول الفرعى. والسجل في الجدول الفرعى يمكن أن يقابله أكثر من سجل في الجدول الرئيسى.

#### إنشاء علاقة بين جدولين

تم خطوات إنشاء علاقة بين جدولين بعدة مراحل هي :  
الانتقال الى شاشة تصميم العلاقة ← تحديد الجداول ← إنشاء العلاقات

#### المراحل الأولى: الانتقال إلى شاشة تصميم العلاقة

- 1- من تبويب أدوات قاعدة البيانات اختر الأمر علاقات.



## ثانياً : الجداول

عند إنشاء العلاقة لأول مرة يظهر تلقائياً صندوق حوار (إظهار جدول) ومن خلفها تظهر نافذة (علاقات) لاحظ ظهور تبوب أدوات تصميم.



يمكن إظهار صندوق حوار إظهار جدول من خلال القائمة المختصرة لنافذة علاقات أو من مجموعة علاقات ضمن تبوب أدوات تصميم.



### المرحلة الثانية: إضافة الجداول

- من نافذة «إظهار جدول» حدد الجداول التي تريد بناء علاقة لها ثم اضغط زر «إضافة»، ومن ثمأغلق صندوق الحوار ، لظهور الجداول داخل نافذة العلاقات بالشكل الآتي:

**المرحلة الثالثة: الرابط بين الحقول**


- ٣- اسحب حقل الرابط في الجدول الرئيسي إلى حقل الرابط في الجدول الفرععي .  
يتغير شكل مؤشر الفأرة إلى مستطيل عند وضعه على حقل الرابط في الجدول الفرععي .

**المرحلة الرابعة: تحرير العلاقة**

يظهر صندوق محاورة تحرير علاقات تلقائياً.

- ٤- فعّل خيار (فرض التكامل المرجعي)، و الخيار (تالي تحديث الحقول المرتبطة)، و الخيار (تالي حذف السجلات المرتبطة) حيث يسمح ذلك بتأثير سجلات الجدول الفرععي بعمليات التعديل التي تتم على بيانات الجدول الرئيسي والعكس.

- ٥- اضغط زر «إنشاء» ثم إغلاق نافذة العلاقات .




إذا كان الرابط جائزًا بين الجدولين يظهر نوع العلاقة في أسفل صندوق محاورة تحرير علاقات تلقائياً، كما يتأثر نوع العلاقة بخصائص الحقل المستخدم في إنشاء العلاقة (خاصية مفهرس).

**لاحظ**

## تعديل العلاقات بين الجداول

في كثير من الأحيان تحتاج لتعديل العلاقات سواء بإضافة جداول أخرى تربطها بالجدول الرئيسي أو حذف علاقة أو تحرير العلاقات بين الجداول ، وفي جميع الحالات السابقة يجب استدعاء نافذة العلاقات من خلال أمر علاقات بالقائمة المختصرة في كائن جداول، فتظهر النافذة الآتية:



يرمز العدد (١) لجدول رأس أما الرمز (٠٠) فيدل على جدول أطراف .



## تحرير علاقة الرابط:

وذلك بالضغط ضغطاً مزدوجاً على (خط الرابط) بين الجدولين يظهر صندوق محاورة «تحرير علاقات».

## حذف علاقة الرابط:

اضغط بالزر الأيمن على خط الرابط ومن القائمة المختصرة اختر أمر حذف.



## إضافة علاقة ربط أخرى:

اضغط بالزر الأيمن على أي مكان فارغ ثم اختر من القائمة المختصرة أمر «إظهار جدول» ثم أكمل باقي خطوات إنشاء علاقة بين جدولين لجدول آخر.

معلّمات  
KuwaitTeacher.Com

## ثالثاً : الاستعلامات

مدخل إلى الاستعلام

إنشاء الاستعلام

أنواع معايير الاستعلام

استعلامات متقدمة



معلّمات  
KuwaitTeacher.Com

## مدخل إلى الاستعلام

الاستعلام من أهم أهداف بناء قاعدة البيانات، حيث أن فائدة جمع البيانات هي توظيفها في إيجاد المعلومات التي تحتاجها بشكل سريع.  
الاستعلام يخزن داخل ملف قاعدة البيانات بشكل مستقل يمكن استدعاؤه وتشغيله أكثر من مرة.

## تعريف الاستعلام


هو إجابة عن سؤال حول البيانات المخزنة في الجداول ينتج عن تشغيله عدد من السجلات يزيد أو يقل وفقاً لتحديث البيانات في الجداول.

يتكون الاستعلام من العناصر الآتية:

- ١ - حقول البيانات: مجموعة من حقول جدول أو أكثر من جدول مرتبطة بعلاقة.
- ٢ - معيار الاستعلام: جملة شرطية تحقق السؤال.
- ٣ - الحقول المحسوبة: حقل بالاستعلام يتم من خلاله حساب بعض العمليات.

## أمثلة على الاستعلام

من خلال جدول البيانات الأساسية بقاعدة بيانات الطلاب:



رقم الطالب	اسم الطالب	نوع الطالب
011234 *	سامي اسحاق عبد العيسى	طالب
031001 *	ابراهيم ابراهيم عبدالعزيز	طالبة
031005 *	احمد ابراهيم سليمان	طالب
031006 *	احمد بندر محمد عبدالعزيز	طالبة
031009 *	احمد سمير محمود عبد السلام	طالب
031145 *	خالد محمد ابراهيم الحسائبين	طالب
041004 *	عبدالرحمن ناصر جاد الله	طالبة
021333 *	عبدالعزيز سالم عبدالله	طالبة
051296 *	عبدالله بندر شاكر	طالبة
031139 *	علي حسين عبد الفتاح	طالبة
031140 *	علي عبد العيسى سالم	طالبة
031141 *	علي فؤاد درويش	طالبة
031144 *	عميس عبدالله محمد عيسى	طالبة
021270 *	فهد ابراهيم صالح	طالبة
021271 *	فيصل خالد عبد العزیز	طالبة

## بعض الأمثلة التوضيحية على الاستعلامات:

ناتج الاستعلام	معيار الاستعلام المستخدم	حقول البيانات	سؤال الاستعلام
	محتوى حقل المنطقة يساوي الروضه.	- اسم الطالب - المنطقة	من هم الطالب ساكنى منطقة "الروضه"؟
	محتوى حقل تفوق رياضي يساوي نعم.	- اسم الطالب - تفوق رياضي	من هم الطالب الذين لديهم تفوق رياضي؟
	محتوى حقل تاريخ الميلاد يساوي 1990/1/2	- اسم الطالب - تاريخ الميلاد	من هم الطالب مواليد يوم 1990/1/2؟



## ثالثاً : الاستعلامات

## مزايا الاستعلام

١- الاستعلام يخزن داخل قاعدة البيانات بحيث يمكن تشغيله أكثر من مرة .



٢- عمل استعلام ذي معيار مركب (أي أكثر من معيار).

**مثال:** عمل استعلام عن الطالب ساكني منطقة حولي "و" لديهم تفوق رياضي.

في هذا المثال حقول البيانات: اسم الطالب، المنطقة، تفوق رياضي

معيار الاستعلام: المنطقة تساوي حولي وتفوق رياضي يساوي صواب.

٣- عمل استعلام ذي معيار متغير (عند تشغيله يظهر صندوق محاورة لإدخال قيمة المعيار).

**مثال:** عمل استعلام عن الطالب ساكني أي منطقة حسب قيمة الإدخال وقت التشغيل.

معيار الاستعلام : قيمة حقل المنطقة يساوي السرة

معيار الاستعلام : قيمة حقل المنطقة حولي

٤- اختيار حقول الاستعلام من بين أكثر من مجموعة جداول مرتبطة.

**مثال:** في قاعدة بيانات الطلاب للاستعلام عن الطالب الذين تزيد درجتهم في مادة الحاسوب عن ٩٠ درجة.

في هذا المثال:

حقول البيانات: اسم الطالب من جدول البيانات الأساسية، وحقل مادة الحاسوب من جدول الدرجات  
معيار الاستعلام: قيمة حقل مادة الحاسوب أكبر من ٩٠ .

٥- إمكانية إنشاء حقل محسوب داخل الاستعلام .

**مثال:** بناء استعلام يحتوي حقل محسوب لمجموع درجات الطالب.

رقم الطالب	الصف	المجموع	الحاسب	علوم	الإنجليزي	عربي	الاسلامية	البحث
334	85	80	54	40	75	1/10	011123	
458	98	95	85	90	90	1/10	011234	
212	60	45	40	32	35	1/10	021270	
346	80	45	80	76	65	1/10	021271	
473	95	85	98	95	100	2/10	021290	
372	84	67	76	65	80	2/10	021315	
235	18	71	25	54	67	2/10	021333	
180	48	42	35	30	25	3/10	021340	
385	90	65	67	87	76	3/10	021341	
396	100	92	83	67	54	3/10	022345	
379	96	59	74	85	65	4/10	031001	
382	67	98	87	76	54	4/10	031005	
326	53	87	67	54	65	4/10	031006	
359	65	76	87	56	75	5/10	031009	

في هذا المثال:

حقول البيانات: رقم الطالب، الصف، اسلامية، عربي، انجليزي، علوم، حاسوب.  
لا يوجد معيار وإنما حقل محسوب المجموع

## أنواع الاستعلام

جميع الأمثلة السابقة هي لنوع واحد من أنواع الاستعلامات يسمى «استعلام التحديد»، وأطلق عليه هذا الاسم لأنه يحدد (يظهر) السجلات التي تتحقق المعيار ويختفي باقي السجلات التي لا تتحقق المعيار ، وبرغم من التنوع الكبير لاستعلامات التحديد سواء في تنوع وضع المعايير وإمكانية عمل حقول محسوب وإمكانية تجميع بيانات الاستعلام يوفر البرنامج أنواعها أخرى نوضح بعضها في الجدول الآتي :

م	نوع الاستعلام	الأيقونة	الوظيفة	مثال
١	استعلام التحديد		يظهر السجلات التي تتحقق المعيار ويختفي باقي السجلات.	الأمثلة السابقة تدل على هذا النوع .
٢	استعلام إنشاء جدول		يكون جدولًاً جديداً سجلاته هي التي تتحقق المعيار .	عمل جدول منفصل للطلاب الذي لديهم تفوق رياضي في العام الحالي ، لتجنب تغير البيانات في الأعوام التالية.
٣	استعلام الحذف		يحذف السجلات التي تتحقق معياراً معيناً.	حذف سجلات الطلاب المفصولين نهائياً من المدرسة.

وحيث إن استعلام التحديد هو الأساس لجميع الأنواع الأخرى فسوف نهتم في هذا الكتاب بدراسته فقط.



## إنشاء الاستعلام

## طرق إنشاء الاستعلام

يتيح البرنامج أكثر من طريقة لإنشاء الاستعلامات لتناسب مع قدرات وحاجات القائمين على بناء البرامج

الوصف	الطريقة	م
بناء الاستعلام بالكامل بشكل يدوي.	تصميم الاستعلام	١
خطوات متتالية يوفرها البرنامج للحصول على أحد قوالب الاستعلام المتاحة بسرعة ويسر ، ويمكن التعديل عليها يدوياً بعد ذلك.	معالج الاستعلام	٢

ونظراً للدقة وشموليّة طريقة عرض التصميم سنقوم بشرحها فيما يأتي:

## خطوات إنشاء الاستعلام في طريقة عرض التصميم

تم خطوات إنشاء الاستعلام في طريقة عرض التصميم بعدة مراحل هي:  
الانتقال إلى شاشة تصميم الاستعلام ← إضافة جدول الاستعلام ← إضافة حقول الاستعلام ← كتابة المعيار ← حفظ الاستعلام ← تشغيل الاستعلام.

**المراحل الأولى: الانتقال إلى شاشة تصميم الاستعلام:**



**المراحلة الثانية: إضافة جدول الاستعلام**

تظهر نافذة إنشاء الاستعلام ، ويعلوها صندوق محاورة إظهار جدول بشكل تلقائي.

- حدد الجداول/الجدوال الذي سيبني منه الاستعلام ، ثم اضغط زر «إضافة».

- أغلق صندوق المحاورة



- لاحظ ظهور تبوب أدوات تصميم.

- يمكن إضافة الجداول للاستعلام باستخدام أداة إظهار جدول من مجموعة

**لاحظ**

إعداد الاستعلام

- يمكن بناء استعلام جديد من استعلامات محفوظة.

- تظهر نافذة إنشاء الاستعلام وتنقسم إلى منطقتين : منطقة جداول الاستعلام ، ومنطقة شبكة تصميم الاستعلام.



**المرحلة الثالثة : إضافة حقول الاستعلام**

- اضغط ضغطاً مزدوجاً على أسماء الحقول المطلوبة ليتم إضافتها بالترتيب إلى منطقة شبكة تصميم الاستعلام.




- يمكن إضافة الحقول بسحب الحقل من جدول الاستعلام إلى شبكة تصميم الاستعلام .
- يمكن إضافة الحقول من سطر الحقل في شبكة تصميم الاستعلام .
- لإضافة جميع حقول الجدول لشبكة الاستعلام ، اضغط على علامة «\*» الموجودة في أعلى الجدول ضغطاً مزدوجاً.

**لاحظ**

**المرحلة الرابعة: كتابة معيار الاستعلام**

- اكتب معيار الاستعلام أسفل أحد الحقول في صف معايير .



**المرحلة الخامسة: حفظ الاستعلام**

- احفظ الاستعلام بالضغط على أداة الحفظ  ثم نكتب اسمًا للاستعلام ثم نضغط زر موافق.



- عند حفظ الاستعلام يكون الاسم الافتراضي للاستعلام هو (استعلام ١، ٢، ٣، .....).

**المرحلة السادسة: تشغيل الاستعلام**

لتشغيل الاستعلام اضغط على أداة التشغيل  أو بالضغط المزدوج على اسم الاستعلام من منطقة التنقل ثم اضغط زر الإغلاق بعد مشاهدة نتيجة الاستعلام.

استعلام	
	المنطقة
رقم الطالب	011123
الروضة	021315
الروضة	031001
الروضة	031005
الروضة	031006
الروضة	031144
الروضة	031145

**التعديل في تصميم الاستعلام**

يمكن تعديل تصميم الاستعلام من خلال أمر عرض التصميم من القائمة المختصرة للاستعلام المطلوب.



كما يمكن التعديل في تصميم الاستعلام المفتوح، من تبويب أدوات الصفحة الرئيسية، اختر أداة عرض التصميم.



### أنواع معايير الاستعلام

يعتمد بناء الاستعلام على المعيار ، فكلما تنوّع صور المعيار ساهم في توفير كل متطلبات المستخدم، ويجب عن جميع أسئلته حول البيانات المخزنة في الجداول.

#### أ- المعيار البسيط

هو شرط واحد يطبق على أحد الحقول وبالتالي المعيار البسيط يتكون من:

حقل المعيار + عامل مقارنة + قيمة المعيار .

**مثال :** حقل المنطقة = «الروضة»

الجدول الآتي يوضح عوامل المقارنة :

عامل المقارنة	م
=	١ يساوي
<>	٢ لا يساوي
<	٣ أقل من
<=	٤ أقل من أو يساوي
>	٥ أكبر من
>=	٦ أكبر من أو يساوي

وفيما يأتي نوضح عوامل المقارنة الرئيسية :

#### ١- التساوي :

يتبع عنها جميع السجلات التي تتساوي فيها قيمة حقل الاستعلام مع المعيار ، ويجوز مع هذا العامل عدم كتابة علامة التساوي قبل القيمة، كما هو موضح في الأمثلة الآتية :



**مثال ١:**

في استعلام طلاب الروضه نكتب كلمة «الروضه» في سطر معايير أسفل حقل المنطقة .

### ثالثاً : الاستعلامات

The screenshot shows the Microsoft Access query design view. The query is titled "استعلام طلاب التفوق الرياضي". The query properties window is open, showing the following settings:

- الحقل: (Field): اسما الطالب (Name of student)
- الجدول: (Table): بيانات الطلاب (Student Data)
- فرز: (Sort): فرز (Sort)
- إظهار: (Display): المعايير (Criteria)
- أو: (Or)

The criteria row contains the condition "تفوق رياضي" (Sports Achievement) with a checked checkbox.

**مثال ٢:**

في استعلام طلاب التفوق الرياضي نكتب كلمة «نعم» في سطر معايير أسفل حقل التفوق الرياضي لأن هذا الحقل من نوع «نعم / لا». أو نكتب كلمة «لا» في حالة الاستعلام عن الطلاب الذين ليس لهم تفوق رياضي .

The screenshot shows the Microsoft Access query design view. The query is titled "استعلام طلاب\_٢". The query properties window is open, showing the following settings:

- الحقل: (Field): اسما الطالب (Name of student)
- الجدول: (Table): بيانات الطلاب (Student Data)
- فرز: (Sort): فرز (Sort)
- إظهار: (Display): المعايير (Criteria)
- أو: (Or)

The criteria row contains the condition "تاريخ الميلاد" (Date of Birth) with a checked checkbox, and the value "#02/01/1990#".

**مثال ٣:**

في استعلام طلاب مواليـد يوم ١٩٩٠/١/٢ نكتب #١٩٩٠/٠١/# في سطر معايير أسفل حقل تاريخ الميلاد ونلاحظ أنه يجب وضع التاريخ بين علامتين # .

#### ٢- أصغر من / أصغر من أو يساوي:

أصغر من: يتبع عنها جميع السجلات التي تقل فيها قيمة حقل الاستعلام عن المعيار ، وإذا زدنا لها علامة التساوي (=) فإنها تظهر جميع السجلات التي يتساوى أو يقل فيها قيمة حقل الاستعلام عن المعيار .

The screenshot shows the Microsoft Access query design view. The query is titled "استعلام طلاب التفوق الرياضي". The query properties window is open, showing the following settings:

- الحقل: (Field): اسما الطالب (Name of student)
- الجدول: (Table): بيانات الطلاب (Student Data)
- فرز: (Sort): فرز (Sort)
- إظهار: (Display): المعايير (Criteria)
- أو: (Or)

The criteria row contains the condition "<=200" with a checked checkbox.

**مثال:** للاستعلام عن الطالب الذين مكافآتهم الرياضية تساوي ٢٠٠ دينار كويتي أو أقل .

**٣- أكبر من / أكبر من أو يساوي:**

أكبر من: يتبع عنها جميع السجلات التي تزيد فيها قيمة حقل الاستعلام عن المعيار، وإذا زدنا لها علامة التساوي (=)، فإنها تظهر جميع السجلات التي يتساوي أو يزيد فيها قيمة عن المعيار.

**مثال:**

للاستعلام عن الطلاب الذين مكافآتهم الرياضية أكبر ٢٠٠ دينار كويتي.

**٤ - لا يساوي :**

يتبع عنها جميع السجلات التي لا يتساوى فيها قيمة حقل الاستعلام عن المعيار .



**مثال:** للاستعلام عن طلاب جميع المناطق فيما عدا منطقة "الروضه".

- إذا كان نوع حقل الاستعلام نص، يضع البرنامج علامات التنصيص «بصورة تلقائية» حول النص

**للحظ**

## المعيار المركب

ب

هو أكثر من شرط واحد يطبق على حقل أو مجموعة حقول داخل الاستعلام ويعتمد على عوامل المقارنة مع أحد عوامل الربط، وبالتالي المعيار المركب يتكون من: معيار بسيط + عامل ربط + معيار بسيط ...

عامل الربط	م	الرمز المعبر عن عامل الربط كما يكتب في شبكة تصميم الاستعلام	متى تستخدم
و	1	AND	عند الحاجة ضرورة تحقق جميع الشروط المرتبطة بـ AND في نفس الوقت.
أو	2	OR	عند الحاجة لتحقق أحد الشروط .
بين	٣	BETWEEN ..... AND .....	عند الحاجة للحصول على القيم المحسوبة بين قيمتين .

وفيما يأتي نوضح عوامل الربط من خلال بعض الأمثلة:

## ١ - العامل AND

للاستعلام عن طلاب منطقة الروضه وعندهم تفوق رياضي يكون الاستعلام بصورة الآتية:



**٢- عامل OR**

للاستعلام عن الطالب ساكنى منطقة الروضة أو السرة أو حولي يكون الاستعلام بالصورة الآتية:

The screenshot shows two windows. On the left is a table named 'بيانات الطلاب' (Student Data) with columns 'المنطقة' (Area) and 'اسم الطالب' (Student Name). The area column contains values like 'الروضة', 'السرة', 'حولي', etc. The student names are listed below each area. A red arrow points from the table to the query window on the right. The query window has a title 'استعلام طلاب منطقة الروضة' (Query Students from Al-Rawda Area). It includes a 'Where' clause with three conditions separated by 'OR': 'المنطقة = "الروضة"' (Area = "Al-Rawda"), 'المنطقة = "السرة"' (Area = "Al-Sara"), and 'المنطقة = "حولي"' (Area = "Al-Hawalli").

**٣- العامل Between**

للاستعلام عن الطالب مواليد الفترة من ١٢/٣١/١٩٩٠ إلى ١٢/١١/١٩٩١ م يكون الاستعلام بالصورة الآتية:

The screenshot shows two windows. On the left is a table named 'بيانات الطلاب' (Student Data) with columns 'تاريخ الميلاد' (Birth Date) and 'اسم الطالب' (Student Name). The birth date column lists various dates, and the student names are listed below each date. A red arrow points from the table to the query window on the right. The query window has a title 'استعلام طلاب من ١٢/٣١/١٩٩٠ إلى ١٢/١١/١٩٩١' (Query Students from 12/31/1990 to 12/11/1991). It includes a 'Where' clause with a 'Between' condition: ' تاريخ الميلاد Between #01/01/1990#and #12/11/1991#'. The results show student names corresponding to the specified birth date range.

## المعيار المتغير

ج

هو معيار تتغير قيمته في كل مرة يتم فيها تشغيل الاستعلام وفقاً لرغبة المستخدم، حيث تظهر رسالة تسؤال المستخدم أن يدخل قيمة المعيار وبناء على تلك القيم تظهر النتائج .

**مثال:** للاستعلام عن أي منطقة يكون الاستعلام بالصورة الآتية:



- عبارة **[أدخل إسم المنطقة]** هي نص الرسالة التي تظهر أثناء تشغيل الاستعلام ويمكن أن تكون بأي صيغة أخرى.

لاحظ



استكمالاً للتنوع الكبير الذي يوفره برنامج Microsoft Access 2007 حتى يلبي جميع استفسارات المستخدم حول البيانات المخزنة في الجداول، نستعرض أنواعاً أخرى من الاستعلام أكثر تركيباً.

### بناء استعلام يعتمد على أكثر من جدول

**المثال:** استعلام عرض درجات الطلاب الحاصلين على ٩٠ فأكثر بجادة الحاسوب.

**الحقول المطلوبة :** - اسم الطالب من جدول بيانات الطلاب.


- حقل مادة الحاسوب من جدول درجات الطلاب.

**المعيار:** <= ٩٠

قبل بناء هذا النوع من الاستعلام لابد من الربط بين الجداول بعلاقة رأس بأطراف أو رأس برأس كما سبق شرحه، ثم نقوم بالخطوات الآتية:



١- من تبويب أدوات إنشاء مجموعة غير ذلك، اختر أداة **استعلام** ، حيث تظهر نافذة تصميم الاستعلام وصندوق المحاجرة إظهار جدول.



٢- أضف الجداول التي سينتسب إليها الاستعلام لنافذة تصميم الاستعلام، ثمأغلق صندوق المحاجرة إظهار جدول.

لاحظ ظهور الجداول مع وجود العلاقة التي تربط الجدولين في نافذة تصميم الاستعلام.

٣- أضف حقول الاستعلام من الجداول حسب الحاجة لشبكة تصميم الاستعلام.



٤- أكتب معيار الاستعلام المطلوب في سطر المعايير .

٥- احفظ الاستعلام وشغلة كما سبق .

اسم الطالب	الرقم
أنسمه اسماعيل عبدالمحسن	98
فهد ابراهيم صالح	90
محمد خالد عبدالله حسين	95
هشام علي اسماعيل	90
محمد عبدالعزيز سالم	100
ابراهيم ابراهيم عبدالرزاق	96
علي فؤاد درويش	92
يوسف محمد ابراهيم عبد الخنمي	100
مساعد ناصر سالم سعيد	98
عبدالله بندر شاكر	98

### بناء الحقول المحسوبة داخل الاستعلام

تعد الحقول المحسوبة من أهم مزايا الاستعلام حيث توفر علينا إجراء العمليات الحسابية يدوياً، بالإضافة إلى أن قيم تلك الحقول المحسوبة تتغير مع تغيير البيانات.

**المثال :** استعلام حساب مجموع درجات الطالب

**الحقول المطلوبة :** - اسم الطالب من جدول بيانات الطلاب

- حقول درجات المواد من جدول درجات الطلاب

**الحقل المحسوب :** حقل المجموع

- كما تعلم سابقاً انتقل إلى نافذة تصميم الاستعلام وأضف الجداول والحقول المراد استخدامها في الاستعلام.

ملاحظة: قبل بناء الحقل المحسوب احفظ الاستعلام

٢- ضع المؤشر بعد آخر مادة في سطر الحقل واكتب التعبير الحسابي التالي:

المجموع : اسلامية + عربي + انجليزي + علوم + حاسوب


حيث :

(المجموع) هو الاسم المقترن للحقل المحسوب

(اسلامية + عربي + انجليزي + علوم + حاسوب) هي صيغة جمع حقول المواد

٣- اضغط مفتاح Enter

لاحظ ظهور التعبير الحسابي بالشكل التالي : المجموع : [اسلامية]+[عربي]+[انجليزي]+[علوم]+[حاسوب]



## ثالثاً : الاستعلامات


يمكن تنفيذ ما سبق باستخدام منشئ التعبير والذي يحتوي على ميزات كثيرة يمكن الاستفادة منها كما يلي :

ملاحظة : قبل إنشاء الحقل المحسوب باستخدام منشئ التعبير احفظ الاستعلام

- ١- اضغط أداة منشئ  من تبوب أدوات تصميم مجموعة النتائج، حيث يظهر صندوق حوار منشئ التعبير .



- ٢- اختر اسم الاستعلام الحالي من صندوق الحوار، حيث تظهر الحقول المستخدمة في شبكة الاستعلام.
- ٣- اضغط ضغطاً مزدوجاً على اسم أول حقل (اسلامية) ثم أضف علامة الجمع + ..... وهكذا حتى يتم اكمال التعبير الحسابي : [اسلامية] + [عربي] + [انجليزي] + [علوم] + [حاسوب]
- ٤- انتقل بالمؤشر لبداية التعبير ثم أضف اسماء للحقل المحسوب الذي سيظهر ضمن الاستعلام ولتكن المجموع : [اسلامية] + [عربي] + [انجليزي] + [علوم] + [حاسوب]  
لاحظ أن اسم حقل المجموع متبع بـ ( : )



- ٥- هكذا تم تكوين التعبير الحسابي باسم الحقل المحسوب، اضغط زر "موافق" ، ويظهر التعبير الحسابي باسم الحقل المحسوب ضمن شبكة الاستعلام.
- ٦- شغل الاستعلام لتحصل على مجموع درجات الطلاب.

### بناء استعلام تجميع البيانات

يستفاد من هذا النوع في عمل الإحصائيات حيث يجمع البيانات في مجموعات وفقاً لأحد الحقول.

**المثال:** استعلام للحصول على عدد طلاب كل منطقة سكنية.

**الحقول المطلوبة:** اسم الطالب، وحقل المنطقة.

**العملية المطلوبة:** Count عد أسماء الطلاب في كل منطقة على حده.



١ - أنشئء استعلام جديد مبني على جدول بيانات الطلاب، وأضف حقل اسم الطالب والمنطقة لشبكة الاستعلام.

٢ - اضغط على أداة مجاميع  $\Sigma$  من تبويب أدوات تصميم، مجموعة إظهار/إخفاء، حيث يضاف سطر الإجمالي في شبكة تصميم الاستعلام.



٣ - من سطر الإجمالي، افتح قائمة تجميع حسب الخاصة بحقل "اسم الطالب"، وانظر آلية التجميع المطلوبة وهي في مثلك عملية Count التي ستتولى عد أسماء الطلاب في كل منطقة.

استعلام	
المنطقة	Count
الجارية	2
العمراء	1
الروحة	7
السرة	3
الدليبة	2
العروبة	1
القادسية	2
سان	1
جواري	5
شطوان	1

٤ - شغل الاستعلام لتحصل على النتائج.

٥ - لاحظ ظهور count بجوار اسم الحقل (مناسن الطالب)، ويكون تلقي هذا ووضع عنوان حقل مناسب كما يلي:

- انقل إلى شاشة تصميم الاستعلام ونكتب قبل اسم الطالب «أعداد الطالب» ليصبح عنوان الحقل كما يلي  
«أعداد الطالب: اسم الطالب»



٦ - احفظ الاستعلام باسم استعلام تجميع وشغله لتحصل على النتائج

استعلام تجميع	
المنطقة	الحقل
الجابرية	أعداد الطالب
الجهراء	
الروضة	
السرة	
العديلية	
الفروانية	
القادسية	
بيان	
حوبي	
خيطان	

معلّمات  
KuwaitTeacher.Com



المشروع

مختبرات  
الكمبيوتر

**Microsoft Access**

Kuwaitteacher.Com



معلّمات  
KuwaitTeacher.Com

# المشروع

عزيزي المتعلم ...

لقد اكتسبت في الجزء السابق من هذا الكتاب مجموعة من المعارف والمهارات عن برنامج قواعد البيانات Microsoft Access 2007، وطبقت بعض التدريبات التي أعددت بهدف تعزيز تلك المهارات، وقد تم التخطيط لتقسيم هذه التدريبات ليتفق كل قسم مع ما درسته في كل حصة دراسية على حده، والآن عليك أن تخطط لإنتاج مشروعًا متكاملًا توظف فيه كل قدراتك على استخدام قواعد البيانات، وتعزز وتعمق من خلاله تلك المعارف والمهارات التي تعلمتها.

## أولاً أهداف المشروع

إن الهدف الأساسي من المشروع هو استخدامه كأداة تمكنك من الاستفادة من المهارات التي درستها وتنمي من خلاله العديد من المهارات منها:

- اكتساب مهارات العمل الجماعي التعاوني.
- القدرة على الاتصال بالآخرين وتجميع المعلومات اللازمة لإنتاج مشروعك.
- القدرة على الربط بين المعلومات ، وتنظيمها وترتيبها للاستفادة منها.
- القدرة على توظيف المهارات التي تعلمتها للاستفادة منها.
- القدرة على توظيف مهاراتك في خدمة المجتمع من حولك.
- القدرة على التحليل و حل المشكلات.
- القدرة على الابتكار.

## ثانياً مجال المشروع

يهدف المشروع إلى تحقيق الغاية من المهارات التي درستها في هذا الكتاب، وتوظيفها في بناء قاعدة بيانات لخدمة المجتمع من حولك على أن تكون في إحدى الموضوعات الآتية:

- قاعدة بيانات لمكتبة المدرسة تتكون من :
- جدول بيانات الكتب (تصنيف الكتاب - عنوان الكتاب - اسم المؤلف - دار النشر - رقم الرف)، وجدول بيانات أصدقاء المكتبة (رقم العضوية - اسم الصديق - عنوانه - هاتفه)، مرتبط به جدول الكتب التي استعارها الصديق (رقم العضوية - عنوان الكتاب - تاريخ الاستعارة - مدة الاستعارة).

# المشروع

- استعلام متغير لاستعلام عن أي كتاب من خلال عنوان الكتاب أو اسم المؤلف ... ، واستعلام يوضح إجمالي الكتب في كل صنف.

- قاعدة بيانات سوق تجاري تتكون من:

- جدول بيانات السلع (رقم السلعة - تصنيف السلعة - اسم السلعة - مصدر السلعة - سعر الشراء) مرتبط به جدول حركة البيع (رقم السلعة - سعر البيع - الكمية).

- استعلام متغير عن أي سلعة حسب اسم السلعة أو التصنيف ... ، واستعلام يحتوي حقل محسوب يحسب صافي الربح وذلك كحاصل طرح سعر البيع من سعر الشراء.

- قاعدة بيانات شركة سياحية تتكون من:

- جدول بيانات عملاء الشركة (رقم العميل - اسم العميل - عنوانه - هاتفه) مرتبط به جدول الحجوزات (رقم العميل - تاريخ الحجز - رقم رحلة الطيران - ميعاد الرحلة - اسم الفندق - رقم الغرفة - تاريخ الوصول - مدة الإقامة)

- استعلام متغير عن أي عميل حسب اسمه أو عنوانه، بالإضافة استعلام مركب من جدولين يربط بيانات العملاء بجدول الحجوزات.

- قاعدة بيانات يتم الاتفاق عليها بين المعلم والطالب يتتوفر فيها:

- جدول رئيسي وجدول فرعى.

- استعلام بسيط واستعلام متقدم.

## ثالثاً مراحل إعداد المشروع

بعد تقسيم المجموعات و اختيارك للفريق المناسب للعمل ، و تحديد موضوع المشروع الذي سيتم إنتاجه ، يجب عليك تقسيم العمل إلى مراحل لإنتاجه ، لضمان التنسيق و تقسيم العمل بين أفراد الفريق ، ويمكننا إيجاز هذه المراحل فيما يأتي :

# المشروع

## المرحلة الأولى: الحصول على المعلومات

تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل إعداد قواعد البيانات، حيث إن الدقة في الحصول على المعلومات عن المشروع ستساعدنا في التخطيط الجيد لإنجاحه، ويمكن أن نرتب عملية الحصول على المعلومة فيما يأتي:

- ١ - لقاء الفريق مع المسئول عن المكان المعد له قاعدة البيانات.
- ٢ - تحديد الهدف من إنشاء قاعدة البيانات من خلال مناقشة المسئول.
- ٣ - حصر البيانات المتاحة والتي ستشكل البنية الأساسية للبيانات.
- ٤ - تحديد المعلومات المطلوبة من قاعدة البيانات.

## المرحلة الثانية: التخطيط لقاعدة البيانات

- ١ - إنشاء تخطيط هيكل يوضح العناصر الأساسية لقاعدة البيانات والتي سينشأ جدول لكل منها.
- ٢ - تحديد حقول البيانات التي ستحفظ فيها البيانات، وتسميتها بأسماء تدل عليها.
- ٣ - تقسيم الحقول إلى جداول بحيث يمثل كل جدول بيانات عنصر واحد.
- ٤ - تحديد الحقول الفريدة التي يمكن أن تشتراك فيها الجداول المختلفة.
- ٥ - تحديد أنواع البيانات للحقول وخصائص كل نوع.
- ٦ - تحديد الاستعلامات المطلوبة من قاعدة البيانات.

## المرحلة الثالثة: إعداد قاعدة البيانات

- ١ - إنشاء الجداول التي تم التخطيط لها من خلال البرنامج.
- ٢ - ضبط أنواع البيانات وخصائص الحقول.
- ٣ - إنشاء العلاقات بين الجداول حسب الحاجة.
- ٤ - إنشاء الاستعلامات حسب المعلومات المراد تجميعها من الجداول والعمليات الحسابية التي ستجرى عليها

# المشروع

المرحلة الرابعة : إدخال البيانات والتجريب

- ١ - إدخال عينات من البيانات إلى جميع المداول.
- ٢ - اختبار النتائج من خلال الاستعلامات ، واكتشاف الأخطاء في إعداد قاعدة البيانات.
- ٣ - تصحيح الأخطاء إن وجدت.

المرحلة الخامسة : عرض ومناقشة المشروع

- ١ - تحديد أحد أفراد المجموعة من يتمتع بمهارة التحدث، لعرض المشروع على باقي المجموعات.
- ٢ - استطلاع آراء باقي المجموعات عن المشروع ومدى تحقيقه للهدف المعد من أجله.

- يجب الاحتفاظ بملف المشروع لاستكماله في مشروع الفصل الدراسي الثاني.



# كراس المتعلم



معلم الكويت  
**Microsoft Access**  
Kuwaitteacher.Com

# كراسة المتعلم

الدرس	الأول
اليوم	.....
التاريخ	..... / ..... / .....
عنوان الدرس	مدخل إلى قواعد البيانات
بنود الدرس	<p>١. أهمية قواعد البيانات.</p> <p>٢. سلبيات تمثيل البيانات باستخدام جداول Excel و Word.</p> <p>٣. مزايا استخدام قواعد البيانات.</p> <p>٤. مفاهيم أساسية في قواعد البيانات.</p>
التطبيق	ورقة عمل (١)
التقويم الصفي	.....
التقويم ال拉斯في	.....



# كراسة المتعلم

## ورقة عمل (١)




- ١ - من خلال مجلد «التدرييات»، شغل الملف «جدوال» .
- ٢ - تبع الروابط في البرنامج، وسجل ملاحظاتك.



# كراسة المتعلم

الثاني	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
تشغيل البرنامج	عنوان الدرس
١. تشغيل برنامج Microsoft Access 2007 ٢. فتح قاعدة بيانات سبق إنشاؤها. ٣. التعرف على الكائنات الأساسية لقاعدة البيانات. ٤. إغلاق قاعدة البيانات. ٥. إنشاء قاعدة بيانات جديدة فارغة. ٦. إنهاء برنامج أكسس.	بنود الدرس
ورقة عمل (٢)	التطبيق
.....	التقويم الصفي
.....	التقويم ال拉斯في



# كراسة المتعلم

## ورقة عمل (٢)

١- ادرس الشكل الآتي والذي يوضح (إطار قاعدة البيانات ) ، ثم أكمل البيانات الناقصة على الشكل :

The screenshot shows the Microsoft Access application interface. The main window displays a table named "Students" with the following data:

الرحلة	تاريخ العميل	صورة	اسم الطالب	رقم الطالب
الرحلة	02/01/1990	Bitmap Image	محمد السيد علي احمد	011223
الرحلة	03/09/1990	Bitmap Image	أسامة اسماعيل عبدالمجيد	011234
الرحلة	07/02/1991	Bitmap Image	فهد ابراهيم صالح	021270
الرحلة	27/08/1990	Bitmap Image	فضل جلال عبد الله حسنه	021271
الرحلة	26/08/1990	Bitmap Image	محمد جلال عبد الله حسنه	021290
الرحلة	30/11/1990	Bitmap Image	محمد يوسف المصطفى	021315
الرحلة	26/08/1989	Bitmap Image	عبدالعزيز سالم سعد الله	021333
الرحلة	03/05/1989	Bitmap Image	ناصر محمد ناصر	021340
الرحلة	18/05/1989	Bitmap Image	هشام علي اسماعيل	021341
الرحلة	19/01/1988	Bitmap Image	محمد عبد العزيز سالم	022345
الرحلة	16/07/1989	Bitmap Image	ابراهيم عبد الله هنداوى	031001
الرحلة	23/10/1990	Bitmap Image	محمد ناصر سليمان	031005
الرحلة	10/01/1991	Bitmap Image	أحمد سليمان محمد عبد الرحمن	031006
الرحلة	24/07/1990	Bitmap Image	محمد سعير محمد عبد السلام	031009
الرحلة	24/12/1990	Bitmap Image	علي حسين حسين عبد الفتاح	031139
الرحلة	27/07/1986	Bitmap Image	علي عبد العليم سالم	031140
الرحلة	03/01/1989	Bitmap Image	علي فؤاد درويش	031141
الرحلة	21/07/1987	Bitmap Image	عميس عبدالله محمد العيسى	031144
الرحلة	14/02/1988	Bitmap Image	الطالب	031145

The right side of the screen shows the "Access Catalog" pane with various database objects listed.

- ٢- من خلال مجلد «التدرييات»، حدد اسمين لملفي قاعدة بيانات (.....) .....  
٣- استدعي ملف «قاعدة بيانات الطلاب» من مجلد «التدرييات».  
٤- افتح الجدول «بيانات الطلاب»  
٥- لاحظ حقول سجلات الجدول، اكتب اسم حقل بيانات من الجدول (.....)، ثمأغلق نافذة الجدول.  
٦- من خلال الكائن «استعلامات»، شغل الاستعلام «استعلام أي منطقة»، واكتبه المنطقة (حولي)، ثم لاحظ عدد البيانات في الاستعلام، ثمأغلق نافذة الاستعلام.  
٧- من خلال الكائن «غاذج»، شغل النموذج «بيانات الطلاب»، لاحظ الفرق في الشكل بين الجدول والنموذج، ثمأغلق نافذة النموذج.  
٨- من خلال الكائن «تقارير»، شغل التقرير «مجموع درجات الطلاب»، لاحظ إضافة عمود المجموع وحساب القيمة به ، ثمأغلق نافذة التقرير.  
٩- اغلق نافذة «قاعدة بيانات الطلاب».  
١٠- من خلال أداة «جديد» في شريط الأدوات، انشئ قاعدة بيانات جديدة فارغة وحدد المجلد الخاص بك لحفظها باسم «الطلاب» .  
١١- أغلق إطار قاعدة بيانات «الطلاب»، ثمأغلق البرنامج.

# كراسة المتعلم

الثالث	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
مدخل إلى الجداول	عنوان الدرس
<ol style="list-style-type: none"> <li>١. تعريف الجدول.</li> <li>٢. ماقبل إنشاء الجدول.</li> <li>٣. طرق إنشاء الجداول.</li> <li>٤. إنشاء جدول في طريقة عرض تصميم.</li> <li>٥. أنواع البيانات.</li> </ol>	بنود الدرس
ورقة عمل (٣)	التطبيق
.....	التقويم الصفي
.....	التقويم ال拉斯في



# كراسة المتعلم

## ورقة عمل (٣)

١- من المجلد الخاص بك ، استدعي ملف «الطلاب» ، الذي أنشأته في الحصة السابقة .

**ملاحظة :**

إن لم تكن استكملت عملك في الحصة السابقة ، انسخ الملف «الطلاب ١ » من المجلد تدريبيات إلى المجلد الخاص بك وقم بفتحه .

٢- من خلال طريقة عرض التصميم أنشئ جدول بالمواصفات الآتية:

نوع الحقل	اسم الحقل
نص	رقم الطالب
نص	اسم الطالب
كائن OLE	صورة
تاريخ / وقت	تاريخ الميلاد
نص	المنطقة
نص	القطعة
نص	الشارع
نص	المتر
نعم / لا	تفوق رياضي
عملة	مكافأة رياضية

٣- احفظ الجدول باسم «بيانات الطالب»، لا تجعل البرنامج يحدد لك المفتاح الأساسي ، ثمأغلق النافذة .

٤- من خلال طريقة عرض التصميم أنشئ جدول آخر بالمواصفات الآتية:

نوع الحقل	اسم الحقل
نص	رقم الطالب
نص	الصف
رقم	إسلامية
رقم	عربي
رقم	إنجليزي
رقم	علوم
رقم	حاسوب

٥- احفظ الجدول باسم «درجات الطالب»، لا تجعل البرنامج يحدد لك المفتاح الأساسي، ثمأغلق النافذة.

٦-أغلق نافذة قاعدة بيانات «الطلاب»، ثمأغلق البرنامج.

# كراسة المتعلم

الدرس	الرابع
اليوم	.....
التاريخ	..... / ..... / .....
عنوان الدرس	مدخل إلى الجداول
بنود الدرس	١ - المرحلة الثالثة : ضبط خصائص المحتوى. ٢ - المرحلة الرابعة : تعيين المفتاح الأساسي للجدول.
التطبيق	ورقة عمل (٤)
التقويم الصفي	.....
التقويم ال拉斯في	.....



# كراسة المتعلم

## ورقة عمل (٤)

١- من المجلد الخاص بك، استدعي الملف «الطلاب»

ملاحظة :

إن لم تكن استكملت عملك في الحصة السابقة ، انسخ الملف «الطلاب ٢» من المجلد تدرييات إلى المجلد الخاص بك وقم بفتحه .

٢- افتح الجدول «بيانات الطالب» في عرض التصميم، ثم حدد حقل «رقم الطالب» كمفتاح أساسي.

٣- عدل خصائص الحقول في الجدول طبقاً لما هو موجود في الجدول الآتي:

القيمة	خصائص الحقل	اسم الحقل
٦	حجم الحقل	رقم الطالب
٤٠	حجم الحقل	اسم الطالب
Short Date	تنسيق	تاريخ الميلاد

٤- إحفظ التعديلات ، ثم أغلق النافذة .

٥- افتح الجدول «درجات الطالب» في عرض التصميم ثم حدد الحقولين «رقم الطالب» و «الصف» كمفتاح أساسي

٦- عدل خصائص الحقول في الجدول طبقاً لما هو موجود في الجدول الآتي:

القيمة	خصائص الحقل	اسم الحقل
٦	حجم الحقل	رقم الطالب
مفرد	حجم الحقل	
لا تزيد عن ١٠٠ وذلك بكتابة <= ١٠٠>	قاعدة التحقق من الصحة	جميع حقول المواد
يجب ألا تزيد الدرجة عن ( ١٠٠ درجة )	نص التتحقق من الصحة	

٧- احفظ التعديلات ، ثم أغلق النافذة .

٨- فتح الجدول «درجات الطالب» في طريقة عرض ورقة البيانات ثم أدخل البيانات من خلال الجدول الآتي وسجل ملاحظاتك:

الملاحظات	القيمة المدخلة	حقل السجل
.....	٠٢٣٦٥٢٥٩٨	رقم الطالب
.....	١٥٠	الحاسوب

٩- أغلق النافذة، ولاحظ أنه لم يتم حفظ هذا السجل، حيث تظهر رسالة توضح ذلك، اختر (نعم) لإغلاق الجدول على أية حال.

١٠-أغلق نافذة قاعدة بيانات (الطلاب)، ثم أغلق البرنامج.

# كراسة المتعلم

الخامس	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
إدخال بيانات للجدول	عنوان الدرس
<ol style="list-style-type: none"> <li>١. إدخال بيانات للجدول.</li> <li>٢. تعديل الجداول.</li> <li>٣. التعامل مع السجلات في الجدول.</li> <li>٤. إحضار بيانات خارجية.</li> </ol>	بنود الدرس
ورقة عمل (٥)	التطبيق
.....	التقويم الصفي
.....	التقويم اللاصفي



# كراسة المتعلم

## ورقة عمل (٥)

١- من المجلد الخاص بك، استدعي الملف «الطلاب».

ملاحظة:

إن لم تكن استكملت عملك في الحصة السابقة، انسخ الملف «الطلاب ٣» من المجلد تدريبات إلى المجلد الخاص بك وقم بفتحه.

٢- افتح الجدول «بيانات الطلاب» في طريقة عرض ورقة البيانات.

٣- أدخل بيانات الطلاب كما في الجدول الآتي :

رقم الطالب	اسم الطالب	صورة	تاريخ الميلاد	المطقة	القطعة	الشارع	المنزل	تفوق رياضي	مكافأة رياضية
٠١١١٢٣	محمد السيد علي أحمد		١٩٩٠/٠١/٠٢	الروضه	٢	٢	١٥٠	لا د.ك.	٠,٠٠٠
٠١١٢٣٤	أسامة اسماعيل عبدالمحسن		١٩٩٠/٠٩/٠٣	بيان	٣	٤٥	٢٨	نعم د.ك.	١٥,٠٠٠
٠٢١٢٧٠	فهد ابراهيم صالح		١٩٩١/٠٢/٠٧	السره	٤	٤	١	لا د.ك.	٠,٠٠٠

٤- أغلق نافذة الجدول «بيانات الطلاب».

٥- افتح الجدول «درجات الطلاب» في طريقة عرض ورقة البيانات.

٦- أدخل البيانات كما في الجدول الآتي :

رقم الطالب	الصف	اسلامية	عربي	الإنجليزي	علوم	حاسوب
٠١١١٢٣	١٠/١	٧٥	٤٠	٥٤	٨٠	٨٥
٠١١٢٣٤	١٠/١	٩٠	٩٠	٨٥	٩٥	٩٨
٠٢١٢٧٠	١٠/١	٣٥	٣٢	٤٠	٤٥	٦٠

٧- أغلق نافذة الجدول «درجات الطلاب».

٨- من قاعدة بيانات «الخدمة الاجتماعية» على مجلد تدريبات ، استورد الجدول «إنذارات الطلاب» إلى قاعدة البيانات الخاصة بك .

٩- من قاعدة بيانات «الخدمة الاجتماعية » على مجلد تدريبات ، اربط الجدول «الحالة الصحية» بقاعدة البيانات الخاصة بك . \* في إطار قاعدة البيانات ، لاحظ الفرق في شكل الرمز بجانب الجدول المستورد والجدول المرتبط

١٠-أغلق إطار قاعدة البيانات ، ثم أغلق البرنامج .

# كراسة المتعلم

ال السادس	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
البحث عن البيانات	عنوان الدرس
١. البحث باستخدام الأمر (بحث). ٢. فرز البيانات داخل الجدول. ٣. تصفية البيانات.	بنود الدرس
ورقة عمل (٦)	التطبيق
.....	التقويم الصفي
.....	التقويم ال拉斯في



# كراسة المتعلم

## ورقة عمل (٦)

- ١- انسخ الملف «الطلاب ٤» من المجلد تدرييات إلى المجلد الخاص بك وقم بفتحه.
- ٢- افتح الجدول «بيانات الطالب» ثم رتب سجلات الجدول تصاعدياً حسب حقل الاسم.
- ٣- استخدم أدوات التنقل للتنقل بين السجلات.
- ٤- استخدم أدوات التنقل للذهاب لآخر سجل، ثم الرجوع لأول سجل.
- ٥- ابحث عن الطلاب الذين يبدأ أسماؤهم بـ (محمد).
- ٦- مستخدماً التصفية حسب التحديد، أظهر سجلات الطالب الذين يسكنون في منطقة الروضة، ثم قم بإزالة عامل التصفية.
- ٧- أظهر سجلات الطالب مستبعداً الذين يسكنون في منطقة حولي، ثم قم بإزالة عامل التصفية.
- ٨- استخدم الأمر «تصفية ل» لإظهار سجلات الطالب الذين يسكنون في منطقة (العديلية).
- ٩- أظهر جميع سجلات الطلاب.
- ١٠-أغلق الجدول مع حفظ التعديلات.
- ١١-أغلق البرنامج.



# كراسة المتعلم

السبعين	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
العلاقات بين الجداول	عنوان الدرس
١. تعريف العلاقة. ٢. مميزات استخدام العلاقات. ٣. أنواع العلاقات. ٤. إنشاء علاقة بين جدولين. ٥. تعديل العلاقات بين الجداول.	بنود الدرس
ورقة عمل (٧)	التطبيق
.....	التقويم الصفي
.....	التقويم اللاصفي



# كراسة المتعلم

## ورقة عمل (٧)

- ١ - من المجلد الخاص بك، استدع الملف «الطالب ٤». ملاحظة : إن لم تكن استكملت عملك في الحصة السابقة، انسخ الملف «الطالب ٥» من المجلد تدريبات إلى المجلد الخاص بك وقم بتشغيله.
- ٢ - احذف العلاقة بين الجدولين (بيانات الطالب) و(درجات الطالب)، ثم اخفي جدول «درجات الطالب» من نافذة علاقات .
- ٣ - أنشئ علاقة رأس برأس بين الجدولين (بيانات الطالب) و(الحالة الصحية).
- ٤ - أنشئ علاقة رأس بأطراف بين الجدولين (بيانات الطالب) و(الإنذارات)، ثم اجعل البرنامج يحدث بيانات الجدولين عند التعديل أو الحذف في أحدهما.
- ٥ - احفظ العلاقات التي تم إنشاؤها، ثمأغلق نافذة العلاقات.
- ٦ - افتح الجدول «بيانات الطالب» في طريقة عرض ورقة البيانات.
- ٧ - من داخل «جدول بيانات الطالب» أظهر الجدول الفرعي لإنذارات الطالب (ناصر عثمان سالم محمود).
- ٨ -أغلق نافذة الجدول، ثمأغلق البرنامج.

# كراسة المتعلم

الثامن	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
مدخل إلى الاستعلام	عنوان الدرس
١. تعريف الاستعلام. ٢. أمثلة على الاستعلام. ٣. مزايا الاستعلام. ٤. أنواع الاستعلام.	بنود الدرس
ورقة عمل (٨)	التطبيق
.....	التقويم الصفي
.....	التقويم ال拉斯في



# كراسة المتعلم

## ورقة عمل (٨)




١ - من خلال مجلد «التدرييات»، شغل الملف «استعلامات»

٢ - تتبع الروابط في البرنامج، وسجل ملاحظاتك.



# كراسة المتعلم

الدرس	التاسع
اليوم	.....
التاريخ	..... / ..... / .....
عنوان الدرس	إنشاء الاستعلام - معايير الاستعلام
بنود الدرس	<p>١. طرق إنشاء الاستعلام.</p> <p>٢. خطوات إنشاء الاستعلام في طريقة عرض تصميم</p> <p>٣- أنواع معايير الاستعلام:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• المعيار البسيط.</li> <li>• المعيار المركب.</li> <li>• المعيار المتغير.</li> </ul>
التطبيق	ورقة عمل (٩)
التقويم الصفي	.....
التقويم ال拉斯في	.....



# كراسة المتعلم

## ورقة عمل (٩)

١ - من المجلد الخاص بك ، استدعي الملف «الطلاب ٤»

ملاحظة : إن لم تكن استكملت عملك في الحصة السابقة ، انسخ الملف «الطلاب ٥» من المجلد تدريبات إلى المجلد الخاص بك وقم بتشغيله.

٢ - أنشئ استعلاماً في طريقة عرض التصميم للاستعلام عن الطلاب الذين يسكنون منطقة «الروضة».

٣ - احفظ الاستعلام باسم «طلاب منطقة الروضة».

٤ - شغل الاستعلام «طلاب منطقة الروضة» ثم اكتب عدد السجلات التي حققت المعيار المحدد.

٥ - في طريقة عرض التصميم أنشئ استعلاماً متغيراً يظهر أسماء الطلاب وفقاً للمنطقة السكنية المطلوبة عند تشغيل الاستعلام ، واحفظه باسم «مناطق».

٦ - في طريقة عرض التصميم، أنشئ استعلاماً مركباً للطلاب الذين ولدوا بعد ١١/١/١٩٩٠، ومتفوقون رياضياً.

٧ - احفظ الاستعلام باسم «صغر السن المتتفوقون».

٨ - انشئ استعلاماً يظهر أسماء الطلاب مواليد الفترة من (١٩٨٧/٩/١) إلى (١٩٨٩/٩/١). ثم احفظ الاستعلام باسم «استعلام مواليد فترة».

٩ - شغل الاستعلام «استعلام مواليد فترة» ثم اكتب عدد السجلات التي حققت المعيار المحدد.



# كراسة المتعلم

الدرس	العاشر
اليوم	.....
التاريخ	..... / ..... / .....
عنوان الدرس	استعلامات متقدمة
بنود الدرس	١. بناء استعلام يعتمد على أكثر من جدول. ٢. بناء الحصول المحسوبة داخل الاستعلام. ٣. بناء استعلام تجميع البيانات.
التطبيق	ورقة عمل (١٠)
التقويم الصفي	.....
التقويم ال拉斯في	.....



# كراسة المتعلم

## ورقة عمل (١٠)

١ - من المجلد الخاص بك، استدعي الملف «الطلاب ٤»

ملاحظة : إن لم تكن استكملت عملك في الحصة السابقة، انسخ الملف «الطلاب ٦» من المجلد تدرييات إلى المجلد الخاص بك وقم بتشغيله.

٢ - في طريقة عرض التصميم أنشئ استعلاماً يعتمد على الجدولين «بيانات الطالب»، «الحالة الصحية»، للاستعلام عن الطلاب مرضى السكري، وأظهر حقل الاحتياجات.

٣- احفظ الاستعلام باسم «مرضى السكري».

٤ - في طريقة عرض التصميم أنشئ استعلاماً يعتمد على الجدولين «بيانات الطالب»، «درجات الطالب»، يظهر أسماء الطلاب، ودرجات المواد، ومجموع الدرجات لكل طالب.

٥ - احفظ الاستعلام باسم «نتيجة الطالب».

٦ - في حقل جديد باسم «النسبة المئوية»، احسب النسبة المئوية بقسمة «مجموع الدرجات» على خمسة

٧- احفظ التعديلات على الاستعلام ، ثمأغلق نافذة الاستعلام.

٨- في طريقة عرض التصميم أنشئ استعلاماً جديداً يظهر أعداد الطلاب وفقاً لحقل المنطقة وغير اسم الحقل الذي يظهر أعداد الطلاب إلى «أعداد الطالب»، واحفظه باسم «ملخص أعداد الطلاب».

٩- أغلق البرنامج.



معلّمات  
KuwaitTeacher.Com

# التقويم



معلمات  
Microsoft Access  
[Kuwaitteacher.Com](http://Kuwaitteacher.Com)

معلّمات  
KuwaitTeacher.Com

## تقويم

أولاً :

مدخل إلى قواعد البيانات



معلّمات  
KuwaitTeacher.Com

## الأسئلة الموضوعية

أولاً - في البنود المرقمة من (١ - ٦) توجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ، ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة :

<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	تعتبر أسماء وهواتف الأصدقاء في هاتف محمول مثلاً لقاعدة بيانات .	١
<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	من سلبيات تمثيل البيانات باستخدام جداول Microsoft Word ضخامة حجم ملفات البيانات .	٢
<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	من مزايا قواعد البيانات عدم الاعتراف على تكرار بيانات نفس العنصر في نفس الجدول .	٣
<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	خانة الاسم في البطاقة المدنية تمثل حقل بيانات .	٤
<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	مجموعة البيانات المخزنة التي تصف عنصر واحد داخل الجدول تسمى حقل البيانات .	٥
<input type="radio"/> ب	<input checked="" type="radio"/> أ	هو مكان بالذاكرة له اسم يستقبل بيانات من نوع واحد تصف عنصر تسمى حقل البيانات .	٦

ثانياً - في البنود المرقمة من (١ - ٣) توجد قائمتان (الأولى والثانية) ، اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:

القائمة الثانية - يسمى :	الإجابة
المكون الرئيسي لقاعدة البيانات ويكون من سجل أو أكثر	١
إجابة سؤال حول البيانات المخزنة بقاعدة البيانات	٢
ملخص لمجموعة من المعلومات يمكن معايتها أو طباعتها	٣
الجدول	

ثالثاً - في البنود المرقمة من (١ - ٢) لكل بند أربعة اختياريات واحد فقط منها صحيح ، اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :

١	من مزايا قواعد البيانات :
<input type="radio"/> أ	وضع شروط على البيانات المدخلة
<input type="radio"/> ب	عدم التحكم في نوع البيانات المدخلة
<input type="radio"/> ج	إمكانية تكرار بيانات نفس العنصر
<input type="radio"/> د	إمكالية حجم ملفات البيانات
٢	أياً من البرامج الآتية أفضل في تمثيل قاعدة البيانات :
<input type="radio"/> أ	Microsoft PowerPoint
<input type="radio"/> ب	Microsoft Excel
<input type="radio"/> د	Microsoft Word
<input type="radio"/> ج	Microsoft Access

رابعاً. في البند المرقمة من (٤ - ١) عبارات، تحتوي كل منها على فراغ ، أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

١	..... هو مجموعة البيانات المخزنة في المخزون التي تصف عنصر واحد داخل الجدول.
٢	..... هو مكان بالذاكرة له اسم يحجز لاستقبال بيانات من نوع واحد تصف عنصر.
٣	..... هو المكون الرئيسي لقاعدة البيانات ويكون من سجل أو أكثر.
٤	..... هو واجهة لقاعدة البيانات تعرض على شاشة الحاسوب تستخدم للتعامل مع قاعدة البيانات.


### الأسئلة المقالية

أجب عن الأسئلة الآتية :

١- في الجدول الآتي بيانات لطلاب تم إنشاؤه في برنامج Microsoft Word ، ادرسه جيداً ثم اذكر اثنين من عيوب تمثيل البيانات باستخدام جداول Microsoft Word الظاهرة في الجدول .

التقدير	الصنف	الاسم
متاز	١٠	بدر مبارك علي
%٧٠	٨	فهيد زيد مبارك
متاز	العاشر	بدر مبارك علي
%٩٠	٧	محمد حمد حسن
جيد	١٠	بدر مبارك علي

٢- اذكر ثلاثةً من مزايا استخدام قواعد البيانات.



٣- اذكر المقصود بكل من:

أ- مدير قواعد البيانات :

---

---

ب- قاعدة البيانات :

---

---

٤- في الشكل الآتي اذكر أسماء حقول البيانات:



---

---

---

٥- لماذا يعتبر برنامج الأكسس (Microsoft Access) من أشهر البرامج عالميا في إنشاء قواعد البيانات؟

- ١

- ٢

## الأسئلة الموضوعية

**أولاً.** في البنود المرقمة من (١ - ٦) توجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ،  
ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة :

(ب)	(أ)	مع بداية تشغيل برنامج Microsoft Access 2007 تظهر صفحة المشروع في استخدام Microsoft Office Access	١
(ب)	(أ)	لفتح قاعدة بيانات سبق إنشاؤها من صفحة المشروع في استخدام Microsoft Office Access - جزء المهام ، اختر أكثر .	٢
(ب)	(أ)	تظهر أسماء آخر ملفات قواعد بيانات تم فتحها في جزء المهام .	٣
(ب)	(أ)	توجد الكائنات الأساسية لقاعدة بيانات واحدة في ملفات متفرقة .	٤
(ب)	(أ)	لإغلاق ملف قاعدة البيانات من قائمة زر Microsoft Office ، اختر «إغلاق قاعدة البيانات»	٥
(ب)	(أ)	عند إغلاق ملف قاعدة البيانات المفتوحة يتم تلقائياً إنتهاء البرنامج .	٦

**ثانياً.** في البنود المرقمة من (١ - ٣) توجد قائمتان (الأولى والثانية ) ،  
اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي  
يدل عليه :

الإجابة	القائمة الأولى	القائمة الثانية
١	وظائف أجزاء جزء المهام الذي يظهر عند تشغيل برنامج أكسس هي :	أجزاء جزء المهام هي :
٢	للإجابة حول استفسارات المستخدمين حول خصائص البرنامج	قاعدة بيانات جديدة فارغة
٣	يظهر به مسار قاعدة البيانات الحالية وقائمة أسماء آخر ملفات تم التعامل معها .	Office online
	إنشاء قاعدة بيانات جديدة	جزء المهام
		قوالب متصلة متميزة

ثالثاً. في البنود المرقمة من (٤ - ١) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح ، اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :

مع بداية تشغيل برنامج Microsoft Access 2007 تظهر صفحة المشروع في استخدام Microsoft Access، وفي جهة اليسار يظهر جزء المهام وأحد مكوناته يساعد على الإجابة حول استفسارات المستخدمين حول خواص البرنامج وهو:	١
Office online	ب
ليس أبداً مما سبق	د
يتكون ملف قاعدة البيانات من عدة :	
صفحات	ب
عمليات	د
واحد مما يأتي لا يعتبر من الكائنات الأساسية لقاعدة البيانات وهو :	
نموذج	ب
ورقة	د
الامتداد التلقائي للملفات Microsoft Access 2007 عند حفظها هي :	
mdb	ب
xls	د

رابعاً. في البنود المرقمة من (٥ - ١) عبارات، تحتوي كل منها على فراغ ، أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

من جزء فتح قاعدة البيانات الحالية في جزء المهام، لفتح قاعدة بيانات سبق إنشاؤها يتم الضغط على .....	١
لإنشاء قاعدة بيانات جديدة فارغة نختار من جزء المهام .....	٢
يحفظ برنامج ميكروسوفت أكسس ملف قاعدة البيانات بامتداد .....	٣
الاسم الافتراضي لملف قاعدة البيانات هو .....	٤
للبدء في إنشاء قاعدة بيانات جديدة من خلال أداة .....	٥

### الأسئلة المقالية

أجب عن الأسئلة الآتية :

١- اذكر الكائنات الأساسية لقاعدة البيانات.

.....  
.....  
.....  
.....

\*  
\*  
\*  
\*

٢- اذكر الفرق بين إغلاق قاعدة البيانات وإنهاء برنامج أكسس.


.....  
.....

\*

٣- يحفظ برنامج ميكروسوفت أكسس ملف قاعدة البيانات بامتداد accdb وهي اختصار لـ

.....  
.....

٤- الشكل الآتي يمثل إطار قاعدة البيانات ويظهر فيه مكونات قاعدة البيانات، ادرسه جيداً ثم أجب عن الأسئلة التي تليه :



الاستخدام	المنطقة	الرقم الذي يشير إليه بالشكل
تظهر بها تبويبات أشرطة الأدوات التي تستخدم أثناء العمل على قاعدة البيانات والتي تتغير محتوياتها حسب المهمة المطلوبة		
	جزء التنقل	
المساحة التي يظهر بها محتوى الكائن للعمل عليه	مساحة العمل	
معلومات توضيحية وأزرار ذات صلة بالكائن الفعال		

معلّمات  
KuwaitTeacher.Com

تقويم

ثانياً:

الجداول



معلّمات  
KuwaitTeacher.Com

## الأسئلة الموضوعية

**أولاً -** في البند المرقمة من (١ - ١٤) توجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ، ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة :

(ب)	(أ)	كلما زاد عدد الحقول داخل الجدول الواحد تطلب البرنامج وقتاً أقصر في معالجتها.	١
(ب)	(أ)	اسم الحقل يمكن أن يتضمن حروف خاصة مثل: ! ]	٢
(ب)	(أ)	تختلف خصائص الحقل حسب نوع بيانات الحقل.	٣
(ب)	(أ)	نوع البيانات "نص" يقبل حتى ٦٥٥٣٥ حرف.	٤
(ب)	(أ)	من خصائص الحقول "مفهرس" وتأخذ قيمة واحدة فقط وهي "لا".	٥
(ب)	(أ)	من خصائص الحقول خاصية "حجم الحقل" وقيمتها ثابتة لجميع أنواع البيانات.	٦
(ب)	(أ)	يظهر الرمز  بجانب حقل المفتاح الأساسي.	٧
(ب)	(أ)	لا يمكن ان يكون في الجدول أكثر من حقل كمفتاح اساسي.	٨
(ب)	(أ)	عند إنشاء قاعدة بيانات جديدة ينشأ البرنامج جدول تلقائيا باسم (جدول ١) ويعرض في طريقة عرض (تصميم الجدول).	٩
(ب)	(أ)	اسم الحقل يمكن ان يتضمن كلمات مثل (name - date).	١٠
(ب)	(أ)	يتبع البرنامج إمكانية إضافة حتى ٢٥٦ حقل في الجدول الواحد .	١١
(ب)	(أ)	نوع بيانات الحقل الافتراضي هو "ترقيم تلقائي".	١٢
(ب)	(أ)	إزالة المفتاح الأساسي من حقل او حقول الجدول يعني حذف هذا الحقل أو حقول الجدول.	١٣
(ب)	(أ)	يمكنك تعين مفتاح أساسي للحقل من نوع مذكرة.	١٤

**ثانياً -** في البند المرقمة من (٩ - ١) توجد قائمتان (الأولى والثانية ) ، اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البندحرف الذي يدل عليه :

الإجابة	من طرق إنشاء الجداول، الوصف:	القائمة الأولى	القائمة الثانية	اسم الطريقة:
١	يتم إنشاء الجداول بقاعدة البيانات الحالية وربطه بقائمة منشأة في موقع share point	أ	تصميم الجدول	قوالب الجداول
٢	يتم تكوين حقول الجدول حقلًا حقلًا بكل دقة.	ب	قوالب الجداول	share point
٣	يتم إنشاء الجدول من ضمن مجموعة جاهزة من القوالب التي يوفرها برنامج الأكسس لقواعد البيانات الشائعة	ج	جدول	جدول

الإجابة	من أقسام نافذة "تصميم الجدول" ، الوظيفة :	القائمة الثانية اسم القسم في النافذة :
٤	توضح وظيفة أو خصائص الجزء الفعال من النافذة	أ خصائص الحقل
٥	يصف بوضوح بيانات الحقل	ب وصف الحقل
٦	يحدد مجموعة من القيود تتغير تبعاً لنوع البيانات وذلك للحد من الخطأ في إدخال البيانات.	ج جزء التلميحات
		د نوع بيانات الحقل

الإجابة	القائمة الأولى من خصائص الحقول:	القائمة الثانية الخاصية:
٧	تحدد مقدار الذاكرة المحوسبة لبيانات هذا الحقل لكل سجل	أ قاعدة التحقق من الصحة
٨	تحدد شرط أو أكثر على القيم التي يتم إدخالها للحقل	ب نص التتحقق من الصحة
٩	تساعد البرنامج في تسريع عمليات البحث والفرز المطبقة على قاعدة البيانات.	ج حجم الحقل
		د مفهرس

ثالثاً - في البند المرقم من (١ - ٥) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح ، اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :

١	من أنواع بيانات الحقول ، النوع الذي يستخدم لإنشاء قائمة يختار منها مدخل البيانات أحد بنودها تسمى:	أ مذكرة	ب ارتباط تشعيبي
		ج معالج البحث	د نص
٢	من خصائص الحقول ، الخاصية التي ترجم مدخل البيانات على تسجيل بيانات في هذا الحقل تسمى:	أ التنسيق	ب مطلوب
		ج نص التتحقق من الصحة	د حجم الحقل
٣	إذا كانت بيانات الحقل في جدول هي صور فإن نوع البيانات يكون:	أ مذكرة	ب ترقيم تلقائي
		ج كائن OLE	د تاريخ / وقت
٤	إذا لم يتم تحديد المفتاح الأساسي في جدول ينشئ البرنامج حفلاً كمفتاح أساسي باسم «المعرف» بحيث يكون نوع البيانات فيه:	أ ترقيم تلقائي	ب مذكرة
		ج نص	د رقم
٥	نوع البيانات الذي يستخدم لإرفاق ملفات بالحقل ويكون ان يحتوي الحقل على أكثر من مرفق:	أ معالج البحث	ب مرفق
		ج عملية	د مذكرة

رابعاً - في البنود المرقمة من (٦ - ١) عبارات، تحتوي كل منها على فراغ ، أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

١	هو مكان حفظ البيانات ويكون من عدد من السجلات والحقول على هيئة صفوف وأعمدة حيث يمثل كل صفت سجل بيانات وكل عمود يمثل حقل البيانات .
٢	نوع البيان الافتراضي للحقل هو .....
٣	هي خاصية تستخدم لإرغام مدخل البيانات على تسجيل بيانات بهذا الحقل، ظرا لأهمية هذا البيان.....
٤	من خصائص الحقول، الخاصية التي يجعل البرنامج يضيف قيمة تلقائية عند كل سجل جديد تسمى .....
٥	هو حقل واحد أو أكثر يوفر معرف فريد لكل سجل من سجلات الجدول.
٦	الحقول التي تحتوي على بيانات غير كسرية مثل حقل رقم الطالب يفضل اختيار تنسيق .....

### الأسئلة المقالية

١- ما المقصود بكل من :

أ- الجدول:

ب- المفتاح الأساسي:

٢- اذكر اثنين من الإجراءات التي تتبع قبل إنشاء الجدول:

- 
- 

٣- عدد طرق إنشاء الجداول في برنامج الأكسس Microsoft Access 2007

- 
- 
- 

- أكمل مراحل إنشاء جدول في برنامج الأكسس Microsoft Access 2007 في طريقة عرض التصميم.

١- الانتقال إلى شاشة تصميم الجدول .

- ٢
- ٣
- ٤

٥- حفظ الجدول.

٥- اذكر ثلاثة من أنواع بيانات الحقول :

- \* .....
- \* .....
- \* .....

٦- اذكر أهم صفات المفتاح الأساسي ؟

- \* ..... \*

٧- اذكر خطوات تعيين المفتاح الأساسي في طريقة عرض التصميم ؟

- \* ..... \*

٨- الشكل الآتي يمثل نافذة «تصميم الجدول» وفيه أسماء بعض الحقول، ادرسه جيداً ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:



أ- في خانة نوع البيانات في الشكل ، اكتب نوع البيانات الذي تراه مناسباً أمام اسم كل حقل بالشكل.

ب- اذكر الحقل الذي يمثل المفتاح الأساسي بالجدول .

ج- اذكر خطوات تحديد حقلين كمفتاح أساسي .

٩- ما الفرق بين كل من نوعي بيانات الحقول الآتية :

نص:

مذكرة:

٨- الجدول التالي يمثل بعض أنواع بيانات الحقول، أكمل الجدول بذكر قيمة الإدخال.

قيمة الإدخال	نوع البيانات
.....	نعم/ لا
.....	OLE كائن
.....	عملة
.....	مرفق

٩- الجدول الآتي يوضح بعض الخصائص المشتركة لأنواع البيانات المختلفة ، أكمل الجدول بذكر الوظيفة.

الوظيفة	الخاصية
.....	نص التحقق من الصحة
.....	مطلوب
.....	القيمة الافتراضية



## الأسئلة الموضوعية

**أولاً.** في البنود المرقمة من (١٢ - ١) توجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ،  
ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة :

ب	أ	في إطار قاعدة البيانات عند تحديد جدول ثم الضغط على الزر "فتح" يظهر الجدول في طريقة عرض تصميم.	١
ب	أ	عند فتح جدول في طريقة عرض ورقة البيانات تظهر علامة (◆) بجانب السجل الفعال.	٢
ب	أ	لتحديد جميع سجلات الجدول، يتم الضغط ضغطة واحدة على محدد الجدول [ ] الموجود أعلى منطقة محددة السجلات.	٤
ب	أ	عند إجراء أية تعديلات على جدول سبق إنشاؤه فإنه يتم حفظ التغييرات تلقائياً.	٥
ب	أ	لا يمكن إجراء تعديلات على تصميم جدول.	٦
ب	أ	لا يمكن "التراجع عن" عملية حذف سجل محدد.	٧
ب	أ	عند إدراج سجل جديد يظهر في بداية الجدول.	٨
ب	أ	عند إدخال البيانات في جدول، يقوم البرنامج بحفظ السجل بعد الانتقال إلى سجل آخر.	٩
ب	أ	لا يمكن استيراد جدول منشأ في برنامج اللوحة الجدولية إلى قاعدة بيانات في برنامج Access.	١٠
ب	أ	عند استيراد جدول إلى قاعدة بيانات يمكن إجراء أي تعديل في تصميم الحقول أو محتوياتها	١١
ب	أ	عند ربط جدول بقاعدة بيانات يمكن إجراء أي تعديل في تصميم الجدول من قاعدة البيانات الحالية .	١٢

**ثانياً.** في البنود المرقمة من (٦ - ١١) توجد قائمتان (الأولى والثانية ) ،  
اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:

القائمة الثانية الوظيفة:	القائمة الأولى في أدوات التنقل بين السجلات في الجدول ، الأداة:	الإجابة
[◀]	أ	للانتقال للسجل السابق
[◀]	ب	للانتقال للسجل الأخير
[▶]	ج	لإنشاء سجل جديد في نهاية الجدول
[◀]	د	

## إدخال البيانات للجدول

القائمة الثانية يمكن أن يستخدم من لوحة المفاتيح:	القائمة الأولى عند إدخال البيانات في جدول:	الإجابة
Ctrl+Z مفاتحي	أ للتراجع عن حفظ السجل وحذفه	٤
Tab مفاتح	للتراجع عن جميع البيانات التي تم إدخالها للسجل السابق	٥
Shift+Enter مفاتحي	للتنتقل بين الحقول	٦
Esc مرتين مفاتح		

ثالثاً - في البنود المرقمة من (٣ - ١) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح، اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :

١ للتنقل بين السجلات في الجدول باستخدام لوحة المفاتيح للانتقال للحقل التالي في السجل الحالي يستخدم المفتاح :	Page Up ب	TAB أ
	↓ د	Page Down ج
٢ لتحديد حقل من سجل يتم تحريك مؤشر الفارة إلى الحافة اليمنى للخلية إلى أن يتغير شكل المؤشر إلى :	↓ ب	← أ
	+ د	➡ ج
٣ في إطار قاعدة البيانات (كائن الجداول) يظهر الرمز  أمام :	ب	أ
جدول تم استيراده من قاعدة بيانات أخرى	د	ج
ليس أيّاً مما سبق		

رابعاً - في البنود المرقمة من (٥ - ١) عبارات، تحتوي كل منها على فراغ، أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

١ ..... تستخدم لتحديد السجلات في جدول في طريقة عرض ورقة البيانات.
٢ ..... عند إدخال بيانات جدول، يمكن التراجع عن البيان الذي أدخلته للحقل باستخدام المفاتيح .....
٣ ..... في تبويب أدوات الصفحة الرئيسية تستخدم الأداة  في .....
٤ ..... عند نسخ سجل في جدول يجب تغيير قيمة ..... لهذا السجل.
٥ ..... لاستيراد جدول من قاعدة بيانات تستخدم من تبويب (بيانات خارجية) أيقونة إسم برنامج .....
٦ ..... عند ربط جدول في قاعدة بيانات لا يمكن إجراء أي تعديل في تصميم الجدول إلا من خلال.....

## الأسئلة المقالية

أجب عن الأسئلة الآتية :

١- ما المقصود بكل من :

- استيراد (تضمين) جدول :

- ربط جدول :

٢- الشكل التالي يمثل إطار قاعدة بيانات ، ادرسه جيداً ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:



.....	اسم ملف قاعدة البيانات:
.....	اسم الجدول النشط:
.....	طريقة عرض الجدول الشفط :
.....	عند الضغط على الأداة (١) بالشكل يتم فتح الجدول في طريقة
.....	وظيفة الأداة (٢) بالشكل
.....	اسم جدول مرتبط بقاعدة البيانات الحالية

٣- الشكل التالي يمثل جدول في ملف قاعدة بيانات ، ادرسه جيداً ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:

	رقم الطالب	اسم الطالب	صورة	تاريخ الميلاد	المتنفسة	القطع	الشار	تغوق رياضه	المترول	مكاف
٠١١١٢٣	محمد السيد علي احمد	Bitmap Image	02/01/1990	الروضة	٢	٢	١٠٠	د.ك	د.ك	
٠١١٢٣٤	أسامة اسماعيل عبدالمحسن	Bitmap Image	03/09/1990	السرة	٣	٤	١٢٠	د.ك	د.ك	
٠٢١٢٧٠	فهد ابراهيم صالح	Bitmap Image	07/02/1991	السرة	٤	٤	٨٧	د.ك	د.ك	
٠٢١٢٧١	فيصل، خالد عبدالعزيز	Bitmap Image	27/08/1990	العدلية	٥	٣	٣٤	د.ك	د.ك	
٠٢١٢٩٠	محمد خالد عبدالله حسبي	Bitmap Image	26/08/1990	العدلية	٤	٢	٢٤	د.ك	د.ك	
٠٢١٣١٥	محمد يوسف السعيد	Bitmap Image	30/11/1990	الروضة	٣	٥٤	٣٢	د.ك	د.ك	
٠٢١٣٣٣	عبدالعزيز سالم عبدالله	Bitmap Image	26/08/1989	العروبة	٢	٣	٤٥	د.ك	د.ك	
٠٢١٣٤٠	ناصر محمود ياسين	Bitmap Image	03/05/1989	حولي	١	٤	٣٤	د.ك	د.ك	
٠٢١٣٤١	هشام عاصي اسماعيل	Bitmap Image	18/05/1989	حولي	٦	٥	٢٢	د.ك	د.ك	

طريقة عرض الجدول تسمى :	.....
اسم الجدول المفتوح :	.....
رقم السجل الفعال :	.....
محددات السجلات مشار إليها بالشكل بالرقم :	.....
السجل الفعال مشار إليه بالشكل بالرقم :	.....
أدوات التنقل بين السجلات مشار إليها بالشكل بالرقم :	.....
العدد الكلي للسجلات في الجدول :	.....
الأداة تستخدم في :	.....

## الأسئلة الموضوعية

أولاً . في البند المرقمة من (٤ - ١) توجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ،  
ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة :

<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	تستخدم الأداة  في البحث عن بيانات داخل الجدول.	١
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	في صندوق محاورة الأمر بحث ، في القائمة المنسدلة لمربع «بحث عن»، للبحث في جميع خلايا الحقل لجميع السجلات يستخدم الاختيار «إلى الأسفل»	٢
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	يمكن الاحتفاظ بالترتيب الأخير لسجلات الجدول بعد فرزها إذا تم حفظ الجدول.	٣
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	يمكن الاحتفاظ بالسجلات التي تم تصفيتها عند حفظ التعديلات على الجدول وإغلاقه.	٤

ثانياً . في البند المرقمة من (٣ - ١) توجد قائمتان (الأولى والثانية ) ،  
اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه :

الإجابة	القائمة الأولى	القائمة الثانية	يستخدم الأمر:
١	إظهار جميع السجلات التي لها نفس قيمة بيانات الحقل المحدد	<input type="radio"/> أ	لا يساوي
٢	إظهار جميع السجلات التي لا تساوي قيمة بيانات الحقل المحدد	<input type="radio"/> ب	يساوي
٣	تحديد قيمة الحقل التي تريد السجلات المصفاة أن تحتويها	<input type="radio"/> ج	يحتوي على
		<input type="radio"/> د	أكبر من

ثالثاً . في البند المرقمة من (١ - ٣) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح ،  
اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :

١	في صندوق محاورة الأمر بحث ، في القائمة المنسدلة لمربع «مطابقة»، للبحث عن محتويات الحقل بالكامل لكل السجلات يستخدم الاختيار:	<input type="radio"/> أ
	أي جزء من الحقل	<input type="radio"/> ب
	مطابقة حالة الأحرف	<input type="radio"/> د
٢	لإعادة ترتيب البيانات داخل الجدول يستخدم :	
	الأمر «فرزمن» من تبويب الصفحة الرئيسية ، مجموع فرز وتصفية	<input type="radio"/> أ
	الأداتين  من شريط الأدوات لتبويب	<input type="radio"/> ب
	الصفحة الرئيسية	<input type="radio"/> ج
٣	إظهار جميع السجلات التي لها نفس قيمة بيانات الحقل الفعال (المحدد) يقصد به :	
	فرز تصاعدي	<input type="radio"/> أ
	لا يحتوي على	<input type="radio"/> ج
	يتضمن	<input type="radio"/> ب
	أصغر من أو يساوي	<input type="radio"/> د

### الأسئلة المقالية

أجب عن الأسئلة الآتية :

١- اذكر طرق البحث عن البيانات داخل جدول :

.....  
.....  
.....

٢- ما المقصود بكل من :

الفرز : .....  
تصنيفية البيانات : .....

٣- اذكر طريقتين يمكن استخدامها لفرز البيانات داخل جدول :

.....  
.....

٤- الشكل الآتي يمثل صندوق المحاورة «بحث واستبدال» ادرسه جيداً ثم أجب عما يليه :



.....	اسم الحقل المطلوب البحث فيه
.....	النص المطلوب البحث عنه
..... ..... .....	من القائمة المنسدلة بحث عن المقصود بـ الكل إلى الأعلى إلى الأسفل

## الأسئلة الموضوعية

**أولاً -** في البند المرقمة من (٦-١) توجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ،  
ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة :

<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	عند تصميم الجداول يتم مراعاة وضع جميع البيانات في جدول واحد حتى لو احتوت على بيانات متكررة.	١
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	تلافي هدر حقول فارغة داخل الجدول هي إحدى مزايا استخدام العلاقات.	٢
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	من أنواع العلاقات في الجداول، العلاقة التي يكون فيها كل سجل في جدول الربط الرئيسي يقابلها أكثر من سجل في الجدول المرتبط وبالعكس، تسمى علاقة رأس بأطراف.	٣
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	لإنشاء علاقة بين جدولين لابد أن يشتراك الجدولين في بيانات حقل أو أكثر.	٤
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	لا يمكن تعديل العلاقة بين جدولين بعد إنشائها.	٥
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	إذا كان الرابط جائز بين الجدولين يظهر نوع الرابط في أسفل صندوق محاورة تحرير علاقات تلقائياً.	٦

**ثانياً -** في البند المرقمة من (١-٣) توجد قائمتان (الأولى والثانية)،  
اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه :

القائمة الثانية الهدف:	القائمة الأولى في شاشة العلاقات، عند تعديل العلاقات:	الإجابة
لإضافة علاقة ربط	<input type="radio"/> أ	الضغط المزدوج على خط الربط بين الجدولين
لتحرير علاقة الرابط	<input type="radio"/> ب	من القائمة المختصرة لخط الربط اختيار أمر حذف
لإظهار علاقة الرابط	<input type="radio"/> ج	من القائمة المختصرة لشاشة تصميم العلاقة اختيار الأمر إظهار جدول
حذف علاقة الرابط	<input type="radio"/> د	

**ثالثاً -** في البند المرقمة من (٣-١) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح ،  
اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :

من أنواع العلاقات في الجداول، العلاقة التي يكون فيها كل سجل في جدول الربط الرئيسي ي مقابلها أكثر من سجل في الجدول المرتبط تسمى علاقة :	<input type="radio"/> أ	<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> ج	<input type="radio"/> د	١
رأس بأطراف	<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ			
ليس أبداً مما سبق	<input type="radio"/> د	<input type="radio"/> ج			٢
لإنشاء علاقة بين جدولين يتم تحفيز كائن الجداول من نافذة قاعدة البيانات ثم من القائمة المختصرة للنافذة يتم اختيار الأمر:	<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ			
ربط جداول	<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> ج			
عرض	<input type="radio"/> د	<input type="radio"/> ج			٣
في نافذة العلاقات لإظهار جدول تستخدم من شريط الأدوات الأداة:	<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ			

رابعاً - في البنود المرقمة من (١ - ٢) عبارات، تحتوي كل منها على فراغ ، أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

١	من أنواع العلاقات في الجداول، العلاقة التي يكون كل سجل في جدول الربط الرئيسي يقابل سجل واحد في الجدول المرتبط تسمى علاقة .....
٢	لتعديل علاقة بين جدولين، من نافذة العلاقات نضغط ضغطاً مزدوجاً على .....

### الأسئلة المقالية

أجب عن الأسئلة الآتية :

١- ما المقصود بالعلاقة بين الجداول؟

العلاقة: .....

علاقة رأس بأطراف: .....

علاقة رأس برأس: .....

علاقة أطراف بأطراف: .....

٢- اذكر ثلاثةً من مميزات استخدام العلاقات في الجداول:

\* .....  
\* .....  
\* .....

٣- اذكر أنواع العلاقات في الجداول:

\* .....  
\* .....  
\* .....

٤- أكمل مراحل إنشاء علاقة بين جدولين:

١- الانتقال إلى شاشة تصميم العلاقة من تبويب أدوات قاعدة البيانات و اختيار الأمر ”علاقات“

-٢- .....

-٣- .....

٤- تحرير العلاقة.

٥- الشكل الآتي يمثل صندوق المحاورة الخاص بتحرير علاقات، ادرسه جيداً ثم أجب عما يليه:


أ- اذكر الهدف من تفعيل خيار فرض التكامل المرجعي، و الخيار التالي تحدیث الحقول المرتبطة، و خيار تالي حذف السجلات المرتبطة:

.....

ب- اذكر نوع العلاقة الظاهرة في الشكل :

ج- متى تظهر نوع العلاقة تلقائياً ؟ .....

٦- الشكل الآتي يمثل نافذة العلاقات، ادرسه جيداً ثم أجب عما يليه:



.....	الأداة المشار إليها بالشكل بالرقم (١) تسمى:
.....	الأداة المشار إليها بالشكل بالرقم (٢) تسمى:
.....	اسم جدول الرابط الرئيسي:
.....	اسم جدول مرتبط بالجدول الرئيسي (الفرعي):
.....	نوع العلاقة رقم (٣)
.....	نوع العلاقة رقم (٤)

تقويم

ثالثاً:

الاستعلامات



معلّمات  
KuwaitTeacher.Com

## الأسئلة الموضوعية

**أولاً.** في البنود المرقمة من (٤ - ١) توجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ،  
ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة :

ب	أ	-	١
ب	أ		٢
ب	أ		٣
ب	أ		٤

من عناصر الاستعلام حقول البيانات وهي مجموعة من الحقول التابعة لجدول أو مجموعة مرتبطة من الجداول.

من مزايا الاستعلام إمكانية حفظه بحيث يمكن تشغيله أكثر من مرة.

عند عمل استعلام ذي معيار متغير يمكن تشغيله مباشرة دون الحاجة لإدخال أية بيانات.

من عناصر الاستعلام حقول البيانات وهي مجموعة من حقول جدول أو أكثر من جدول مرتبطة بعلاقة .

**ثانياً.** في البنود المرقمة من (٣ - ١) توجد قائمتان (الأولى والثانية) ،  
اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه :

الإجابة	مثال على استخدامات الاستعلام:	القائمة الأولى	القائمة الثانية
١	الاستعلام عن الطلاب الذين محل إقامتهم حولي ولهم تفوق رياضي	أ	إنشاء حقول محسوبة داخل الاستعلام
٢	استعلام عن الطلاب الذين محل إقامتهم أي منطقة «حسب ما يدخل المستخدم»	ب	استعلام ذو معيار متغير
٣	استعلام يحتوي على حقل المجموع للدرجات الطلاب	ج	استعلام ذو معيار مركب
		د	الاستعلام يخزن داخل قاعدة البيانات.

**ثالثاً.** في البنود المرقمة من (٣ - ١) لكل بند أربعة اختياريات واحد فقط منها صحيح ،  
اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليه :

١	من أمثلة الاستعلامات عند السؤال عن الطلاب الذين تقع منازلهم في منطقة الروضة يكون معيار الاستعلام:	
	أ	حقل اسم الطالب
	ب	حقل المنطقة
محتوى حقل الطالب يساوي الروضة		ج
٢	الاستعلام الذي يغير بيانات السجلات التي تتحقق معيار معين يسمى :	
	أ	الاستعلام الجدولى
	ب	استعلام التحديد
استعلام الحذف		ج
٣	الاستعلام الذي يحذف السجلات التي تتحقق معياراً معيناً:	
	أ	الاستعلام الجدولى
	ب	استعلام التحديد
	ج	استعلام الحذف
	د	إنشاء جدول

رابعاً. في البند المرقمة من (١ - ٣) عبارات، تحتوي كل منها على فراغ ، أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

١	من عناصر الاستعلام ..... وهو جملة شرطية تتحقق السؤال.
٢	هو إجابة عن سؤال حول البيانات المخزنة في الجداول يتبع عن تشغيله مجموعة من السجلات.
٣	لبناء استعلام تجميع بيانات بعد إضافة الحقول يتم الضغط على أداة

### الأسئلة المقالية

أجب عن الأسئلة الآتية :

١- ما المقصود بالاستعلام؟

٢- ما هي عناصر الاستعلام؟

٣- اذكر مزايا الاستعلام .

٤- ما الفرق بين الاستعلام والتصفية؟

٥- الشكل الآتي يمثل نتيجة استعلام ذي معيار متغير ، ادرسه جيداً ثم أجب عما يليه :

استعلام أي منطقة : استعلام تحديد	
المنطقة	اسم الطالب
السرة	بدر علي سعد
السرة	جاسم صلاح زيد
السرة	علي زيد حسين

	اسم الاستعلام
	أسماء حقول البيانات في الاستعلام
	معيار الاستعلام (القيمة التي أدخلها المستخدم) عند تشغيل الاستعلام

## الأسئلة الموضوعية

أولاً - في البنود المرقمة من (١ - ٥) توجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ،  
ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة :

<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	لإنشاء استعلام ، يتم اختيار "استعلامات" من إطار قاعدة البيانات ثم اختيار "إنشاء استعلام" في طريقة عرض التصميم.	١
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	عند إضافة جدول الاستعلام يختفي صندوق حوار "إضافة جدول" تلقائياً.	٢
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	لا يمكن حفظ الاستعلام في البرنامج.	٣
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	لا يمكن تشغيل الاستعلام قبل حفظه.	٤
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	يمكن تعديل الاستعلام بعد حفظه.	٥

ثانياً - في البنود المرقمة من (١ - ٢) لكل بند أربعة اختياريات واحد فقط منها صحيح ،  
اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليه :

١	في إطار قاعدة البيانات، أول خطوة لفتح استعلام وتشغيله هي:	
	<input type="radio"/> اختيار الأداة فتح	
	<input checked="" type="radio"/> اختيار اسم الاستعلام من جزء الكائنات	
٢	لإضافة جميع حقول الجدول إلى شبكة الاستعلام يتم اختيار الرمز :	
	<input type="radio"/> #	
	<input checked="" type="radio"/> \$	
	<input type="radio"/> *	
	<input checked="" type="radio"/> +	

ثالثاً - في البنود المرقمة من (١ - ٣) عبارات، تحتوي كل منها على فراغ ،  
أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

١	لحفظ الاستعلام يتم الضغط على أداة الحفظ ثم كتابة .....
٢	تستخدم الأداة  في شريط الأدوات ل.....
٣	لتعديل استعلام يتم اختيار اسم الاستعلام ثم الضغط على الأداة ..... من إطار قاعدة البيانات

## الأسئلة المقالية

أجب عن الأسئلة الآتية :


- ١- اذكر طرق إنشاء الاستعلام : -
- ٢- ما هي عيوب إنشاء الاستعلام باستخدام المعالج؟ . \*
- ٣- أكمل مراحل إنشاء الاستعلام في طريقة عرض التصميم :  
 ١- الانتقال إلى شاشة تصميم الاستعلام.  
 ٢- .....  
 ٣- .....  
 ٤- كتابة المعيار  
 ٥- .....  
 ٦- تشغيل الاستعلام.



٤- الشكل الآتي يمثل نافذة الاستعلام في قاعدة بيانات، ادرسه جيداً ثم أجب عما يليه:

.....	الاسم الافتراضي للاستعلام
.....	اسم جدول الاستعلام المضاف
.....	اذكر طريقة إضافة بعض الحقول المطلوبة للاستعلام
.....	ماذا يحدث عند الضغط بالفأرة ضغطاً مزدوجاً على العلامة المشار إليها بالسهم (١)؟

٥- الشكل الآتي يمثل نافذة الاستعلام في قاعدة بيانات، ادرسه جيداً ثم أجب عما يليه:



اكتب على الشكل السابق أسماء الحقول المطلوبة ومعيار الاستعلام اللازم لعرض أسماء الطلاب الذين محل إقامتهم من منطقة حولي .

٦- ما هي خطوات حفظ الاستعلام؟

\*

\*

\*



### الأسئلة الموضوعية

**أولاً -** في البنود المرقمة من (١ - ٣) توجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ،  
ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة :

<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	عند استخدام عامل المقارنة التساوي يجب كتابة رمز (=) قبل القيمة	١
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	من عوامل الربط في المعيار المركب، العامل الذي يعني تحقق جميع الشروط هو AND	٢
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	في المعيار المتغير نص الرسالة الذي يظهر للمستخدم قبل تشغيل الاستعلام يكتب بين أقواس مربعة [ ]	٣

**ثانياً -** في البنود المرقمة من (١ - ٣) توجد قائمتان (الأولى والثانية ) ،  
اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه :

القائمة الثانية عامل المقارنة :	القائمة الأولى من عوامل المقارنة في المعيار البسيط، العامل الذي :		الإجابة
=	<input type="radio"/> أ	يتبع عنه جميع السجلات التي تتساوى قيمها مع المعيار	١
>	<input type="radio"/> ب	يتبع عنه جميع السجلات التي تقل قيمتها عن المعيار	٢
<	<input type="radio"/> ج	يتبع عنه جميع السجلات التي لا تساوي قيمها قيمة المعيار	٣
<>	<input type="radio"/> د		

**ثالثاً -** في البنود المرقمة من (٢ - ١) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح ،  
اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :

للاستعلام عن جميع السجلات التي تتساوى أو تقل قيمتها عن المعيار، نستخدم عامل المقارنة:	١
=< <input type="radio"/> ب < <input type="radio"/> أ	
= <input type="radio"/> د <> <input type="radio"/> ج	
من عوامل الربط في المعيار المركب، العامل الذي يعني تتحقق أحد الشروط هو :	٢
BETWEEN <input type="radio"/> ب AND <input type="radio"/> أ	
ليس أبداً <input type="radio"/> د OR <input type="radio"/> ج	

**رابعاً -** في البنود المرقمة من (١ - ٣) عبارات، تحوي كل منها على فراغ ،  
أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

..... هو شرط واحد يخص أحد الحقول ويعتمد على أحد عوامل المقارنة (=, <, >, <>)	١
عند الاستعلام عن جميع المناطق فيما عدا منطقة محددة يستخدم عامل المقارنة .....	٢
من عوامل الربط في المعيار المركب، العامل الذي يعني القيم المحصوره بين قيمتين هو .....	٣

## الأسئلة المقالية

أجب عن الأسئلة الآتية :

١- ما المقصود بكل من :

أ- المعيار البسيط:

ب- المعيار المركب:

ج- المعيار المتغير:

٢- اذكر أنواع معايير الاستعلام.

٣- الشكل الآتي يمثل نافذة الاستعلام في قاعدة بيانات، ادرسه جيداً ثم أجب عما يليه:



أ- اكتب على الشكل السابق أسماء الحقول المطلوبة ومعيار الاستعلام اللازم لعرض أسماء الطالب الذين محل إقامتهم في جميع المناطق عدا منطقة حولي .

- أسماء الحقول المطلوبة

- المعيار : ..... أصل الحقل :

ب- اكتب على الشكل السابق أسماء الحقول المطلوبة ومعيار الاستعلام اللازم لعرض أسماء الطالب مواليد ١٩٨٩

- أسماء الحقول المطلوبة : .....

- المعيار : ..... أصل الحقل :

٤- الشكل الآتي يمثل نافذة الاستعلام في قاعدة بيانات، ادرسه جيداً ثم أجب عما يليه:



أ- اكتب على الشكل السابق أسماء الحقول المطلوبة ومعايير الاستعلام الازمة لعرض أسماء الطالب الذين محل إقامتهم في مناطق بيان أو السرة أو الجابرية .

- أسماء الحقول المطلوبة : .....  
.....

- المعيار : .....  
.....

ب- اكتب على الشكل السابق أسماء الحقول المطلوبة ومعايير الاستعلام الازم للاستعلام عن أسماء الطالب في أي منطقة يسأل عنها المستخدم .

- أسماء الحقول المطلوبة : .....  
.....

- المعيار : .....  
.....

**معايير الاستعلام**

## الأسئلة الموضوعية

**أولاً-** في البنود المرقمة من (١ - ٣) توجد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ،  
ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة :

١	يمكن بناء استعلام يعتمد على أكثر من جدول.
٢	الاسم التقائي الذي يظهر لحقل محسوب داخل الاستعلام هو Expr ولا يمكن تغييره .
٣	لابد من حفظ الاستعلام قبل إنشاء الحقل المحسوب .

**ثانياً-** في البنود المرقمة من (١ - ٣) توجد قائمتان (الأولى والثانية) ،  
اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه :

الإجابة	الاداة:	القائمة الأولى	الوظيفة:	القائمة الثانية
١	$\Sigma$	أ	تشغيل الاستعلام	
٢		ب	إظهار جدول	
٣		ج	لإظهار صندوق حوار منشئ التعبير	
		د	أداة التجميع لبناء استعلام تجميع البيانات	

**ثالثاً-** في البنود المرقمة من (١ - ٣) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح ،  
اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :

١	عند إنشاء الحقل المحسوب في استعلام ، لإظهار صندوق حوار منشئ التعبير يتم الضغط على الأداة :
٢	في الاستعلام ، عند الضغط على الأداة $\Sigma$ من شريط الأدوات يظهر سطر إضافي في شبكة تصميم الاستعلام باسم :
٣	في الاستعلام ، نكتب معيار الاستعلام في شبكة تصميم الاستعلام في سطر :

**رابعاً-** في البنود المرقمة من (١ - ٤) عبارات ، تحتوي كل منها على فراغ ،  
أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

١	من الاستعلامات المتقدمة بناء استعلام يعتمد على أكثر من .....
٢	قبل إنشاء الحقل المحسوب في الاستعلام يجب أولاً .....
٣	نوع من الاستعلامات المتقدمة يستفاد منه في عمل الإحصائيات وهو .....
٤	الاسم الافتراضي للتعبير الحسابي هو .....

## الأسئلة المقالية

أجب عن الأسئلة الآتية :

١- اذكر اثنين من أنواع الاستعلامات المتقدمة .

٢- الشكل الآتي يمثل نافذة الاستعلام في قاعدة بيانات، ادرسه جيداً ثم أجب عما يليه



استخرج من الشكل :

نوع الاستعلام المتقدم المستخدم بالشكل
أسماء الجداول المستخدمة في الاستعلام
نوع العلاقة بين الجداول
أسماء حقول الاستعلام
معايير الاستعلام
ما هي نتيجة تشغيل الاستعلام؟

# المراجع

\* الموقع الرسمي لمايكروسوفت أوفيس والدعم الفني الموجود بالموقع <http://office.microsoft.com>.

\* هناء أحمد الشراح و علي أحمد أبو زيد و ماجد مصطفى حسن ، دليل وحدة المشاريع للمرحلة المتوسطة ، وزارة التربية ، الكويت 2003م .

Ramez Elmasri | Shamkant B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 5<sup>th</sup> Edition. Addison Wesley Publishing, 2007.



معلّمات  
KuwaitTeacher.Com