

المجموعات (١ - ٢)

• ضع الرمز المناسب $\exists$ او $\nexists$:

- ٦ ☐ { أ : أ عدد صحيح موجب }
ن ☐ مجموعة أحرف كلمة رياضيات

ث ☐ { ق ، ب ، ث }
٥٤ ☐ { ٦ ، ٥ ، ٤ }

• عبر عن كل مجموعة بذكر العناصر ومثلها بمخطط فن:

• ل = { ب : ب حرف من أحرف كلمة الامارات }

• ع = { أرقام العدد ٦٧٧٠٢١ }

• ل = { ج : ج $\exists$ ص ، ج عامل موجب من عوامل العدد ١٢ }

• ن = { هـ : هـ $\exists$ ط ، $٢ \geq هـ > ٩$ }

• م = { ت : ت عدد كلي أكبر من ١٠ واقل من ١١ }

• عبر عن كل مجموعة بذكر الصفة المميزة (الصورة الرمزية):

س = { ٣- ، ٢- ، ١- ، ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ }

ص = { ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، }

• عبر عن كل مجموعة بذكر الصفة المميزة (الصورة اللفظية):

و = { س ، ر ، ك }

ح = { ٢٠ ، ١٥ ، ١٠ ، ٥ }

المجموعات (١ - ٣)

• ضع الرمز المناسب $\supset$ أو $\not\supset$:

(١) $\{٦٥\}$ $\{٧، ٦، ٥\}$

(٢) $\{٦، ٥\}$ $\{٧، ٦، ٥\}$

(٣) Φ $\{٩، ٧\}$

• إذا كانت س = $\{أ : أ \geq ٤، ط \in أ\}$

ص = $\{ب : ب \text{ عامل موجب من عوامل العدد } ٦\}$ أوجد:

..... = س

..... = ص

هل س = ص ؟

.....
.....

• إذا كانت س = $\{٧، ٦، ٥، ٤، ٣\}$

ع = $\{ب : ب \in ط، \text{ الاعداد المحصورة بين العدد } ٢ \text{ والعدد } ٨\}$

اكتب بطريقة ذكر العناصر


..... = ع

هل س = ع ؟


.....
.....

العمليات على المجموعات - تقاطع واتحاد - (١ - ٤)

• أكمل ما يلي:



..... = n_A
 = n_B
 = $n_A \cap n_B$
 = $n_A \cup n_B$



..... = n_A
 = n_B
 = $n_A \cap n_B$
 = $n_A \cup n_B$

• إذا كانت $S = \{x : x \geq 0, x < 8\}$ ،

$V = \{n : n \text{ عامل موجب من عوامل العدد } 16\}$ أوجد:

..... = n_S
 = n_V
 = $n_S \cap n_V$
 = $n_S \cup n_V$

مثل كل من S ، V بشكل فن وضلل المنطقة التي تمثل $n_S \cap n_V$

• إذا كانت $S = \{أ : أ \text{ حرف من كلمة محمد}\}$

$V = \{ب : ب \text{ حرف من كلمة فهد}\}$

..... = n_S ، = n_V
 = $n_S \cap n_V$
 = $n_S \cup n_V$

مثل كل من المجموعتين S ، V بمخطط فن وضلل المنطقة التي تمثل $n_S \cup n_V$

الاعداد النسبية (٢ - ١)

- أي من الاعداد التالية نسبي وايها غير نسبي :

..... $\sqrt{13}$ $2,25 -$	 $\frac{21}{7}$	 $\frac{22}{7}$
..... $6,04678 \dots$	 $0,123$	 $0,6$

- اكتب ما يلي في ابسط صورة :

$$\dots\dots\dots = \frac{14}{28 -} \quad \dots\dots\dots = \frac{10 -}{35 -} \quad \dots\dots\dots = \frac{33}{11}$$

- اكمل ما يلي:

..... $2,5 -$	 $0,3$	 $\frac{6 -}{11}$	 0	 6	العدد
					المعكوس الجمعي
					المطلق

مقارنة وترتيب الاعداد النسبية (٢ - ٢)

- ضع أحد الرموز < أو > أو = مكان الفراغ لتحصل على عبارة صحيحة

..... $0,6 -$	 $0,66 -$	 $0,42$	 $\frac{6 -}{7}$
..... $\frac{3}{5}$	 $4,2$	 $\frac{7}{21}$	 $\frac{2}{3}$
..... $\frac{2}{7}$	 $0,45 -$	 $\frac{1}{3}$	 $0,3$

• رتب الأعداد النسبية التالية ترتيباً تصاعدياً :

$$-١٠٦ ، -\frac{٣}{١٠} ، -\frac{٤}{٥} ، \text{ صفر } ، \frac{٧}{٢٥}$$

--	--	--	--	--

$$٠,٠٦ ، -\frac{٤}{٥} ، -١٠٦ ، -٠,٦$$

--	--	--	--

• رتب الأعداد النسبية التالية ترتيباً تنازلياً :

$$\frac{٢}{٥} ، \text{ صفر } ، \frac{٢}{٧} ، -\frac{١}{٩} ، -\frac{١}{٢}$$

--	--	--	--	--

جمع الاعداد النسبية (٣ - ٢)

• أوجد الناتج في أبسط صورة

$$\frac{٢}{٥} + \frac{٣}{٥} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{١}{٢} + \frac{٣}{٧} = \dots\dots\dots$$

$$١\frac{١}{٣} + ١\frac{٣}{٤} = \dots\dots\dots$$

$$٣\frac{٣}{٨} + ٢\frac{١}{٢} = \dots\dots\dots$$

$$-\frac{٣}{٥} + ٣,٧ = \dots\dots\dots$$

طرح الاعداد النسبية (٢ - ٤)

• أوجد الناتج في أبسط صورة

$$\dots\dots\dots = \frac{3}{5} - \frac{5}{6}$$

$$\dots\dots\dots = \frac{2}{13} - \frac{7}{13}$$

$$\dots\dots\dots = 1\frac{1}{3} - 6\frac{1}{5}$$

$$\dots\dots\dots = 4\frac{1}{3} - 2\frac{3}{7}$$

$$\dots\dots\dots = (2\frac{2}{3}) - 3\frac{6}{7}$$

ضرب الاعداد النسبية (٢ - ٥)

أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورة :

$$\dots\dots\dots = 0,4 \times 0,3 -$$

$$\dots\dots\dots = \frac{3}{2} \times \frac{1}{3}$$

$$\dots\dots\dots = \frac{16}{27} \times 2\frac{1}{4}$$

$$\dots\dots\dots = 2\frac{1}{6} \times 1\frac{1}{5}$$

$$\dots\dots\dots = 3\frac{3}{5} \times 2\frac{1}{4}$$

$$\dots\dots\dots = 2\frac{1}{3} \times 1\frac{2}{7}$$

قسمة الاعداد النسبية (٦ - ٢)

• أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورة :

$$\dots\dots\dots = \frac{5}{8} \div 2 \frac{1}{2}$$

$$\dots\dots\dots = 1 \frac{5}{9} \div \frac{1}{3}$$

$$\dots\dots\dots = 3 \frac{1}{3} \div 6$$

$$\dots\dots\dots = 3 \frac{1}{3} \div 2 \frac{2}{9}$$

• اكمل ما يلي

٢,٥ -	٠,٣	$\frac{6}{11}$	$2 \frac{2}{9}$	٦	العدد
					المعكوس الضربي

الجذر التربيعي للعدد النسبي (٧ - ٢)

١,٢	٠,٢	$\frac{4}{5}$	$2 \frac{2}{9}$	٤	العدد
					مربعه

• أوجد الجذر التربيعي لكل من :

$$= \sqrt{2 \frac{9}{36}} \quad = \sqrt{\frac{25}{16}} \quad = \sqrt{\frac{144}{169}}$$

- اوجد الجذر التربيعي لكل من :

$$١٢١ (٢)$$

$$٢,٢٥ (١)$$

- اوجد عددين صحيحين يقع بينهما العدد :

$$\sqrt{٤٤} (٢)$$

$$\sqrt{١٤,٦} (١)$$

الجذر التكعيبي للعدد النسبي (٨ - ٢)

العدد	٤	٤ -	١	١ -	ص	ص -
مكعبه						

- اوجد الجذر التكعيبي لكل من :

$$\frac{٢١٦}{٢٧} (٢)$$

$$٠,٦٤ (١)$$

$$٣ - \frac{٣}{٨} (٤)$$

$$٠,١٢٥ - (٣)$$

- مكعب حجمه ٨ سم^٣ . اوجد طول حرفه

حل التناسب (طردي - عكسي) (٣ - ١)

- حل التناسبات التالية وبين نوع التناسب :

$$\frac{٥}{س} = \frac{١٥}{٩}$$

نوع التناسب

$$\frac{٣}{٥} = \frac{١٢}{س}$$

نوع التناسب

$$\frac{١}{٥} = \frac{٤}{ص - ٢}$$

نوع التناسب

$$\frac{٢,١}{١٤} = \frac{٣}{س}$$

نوع التناسب

إيجاد النسبة المئوية من عدد (٣ - ٢)

- أوجد النسب المئوية التالية من العدد ٨٠٠ ٤ باستخدام الحساب الذهني :

$$٢) ٨٥\%$$

$$١) ١٢\%$$

$$٢) ١٥\% من ٣٠$$

$$١) ١٤٠\% من ٢٠٠$$

(٣) ١٢,٥ % من ٨٠

(٤) ٢٠ % من ٧٥

استخدام المعادلات لحل مسائل تتضمن نسبة مئوية (٣ - ٣)

(١) اوجد النسبة المئوية التي تمثل ٤٥ من ٩٠

(٢) ما النسبة المئوية للعدد ١٥٠ من ٣٠ ؟

(٣) ما العدد الذي يساوي ٤٠ % من ٣٠ ؟

(٤) ما العدد الذي يساوي ٦٠ % من ١٢٠ ؟

(٥) ما العدد الذي ٧٠ % منه يساوي ٢١ ؟

(٦) ما العدد الذي ٢٥ % منه هو ٣٠ ؟

إذا نجح ٥٦٠ طالب في مدرسة والنسبة المئوية للناجحين هي ٨٠ % فكم يكون عدد طلاب المدرسة ؟



النسبة المئوية التزايدية والنسبة المئوية التناقصية (٣ - ٢)

- باعت احدى المكتبات ٣٠٠ كتاب في الشهر الأول ثم باعت ٤٠٠ كتاب في الشهر الثاني . بين نوع التغير ثم اوجد النسبة المئوية للتغير.

- تلفزيون سعره ٣٣٠ دينار . يضاف اليه سعر الكفالة ٢٠% فما هو ثمنه عند الشراء

التطابق (٤ - ١)

- في الشكل المقابل أ ب ج د ، س ص ع ل شكلين رباعيين متطابقين



$$\hat{ص} \cong \dots$$

$$\overline{أ ب} \cong \dots$$

$$\hat{د} \cong \dots$$


$$\hat{أ} \cong \dots$$

$$\overline{أ ب ج د} \cong \dots$$


$$\overline{س ص} \cong \dots$$

أكمل ما يلي:


الحالة الأولى : تطابق مثلثين بثلاثة أضلاع (٤ - ٢)



- في الشكل المقابل
اثبت ان $\triangle ABC \cong \triangle ADC$




- في الشكل المقابل
اثبت ان $\triangle ABC \cong \triangle DCB$




- من الشكل المقابل
(١) اثبت ان $\triangle ABC \cong \triangle ADC$
(٢) أوجد $\angle D$

الحالة الثانية : تطابق مثلثين بضلعين والزاوية المحددة بهما (٣ - ٤)




• من الشكل المقابل

- (١) اثبت ان $\triangle ABC \cong \triangle DCB$
- (٢) أثبت ان $\angle A \cong \angle D$



• من الشكل المقابل

- (١) اثبت ان $\triangle ABC \cong \triangle DCB$
- (٢) أوجد $\angle A$



• في الشكل المقابل

- أ ب ج د مستطيل
- اثبت ان $\angle A = \angle C$


الحالة الثالثة : تطابق مثلثين بزاويتين وضلع واصل بين رأسيهما (٤ - ٤)

• في الشكل المقابل

ب د منصف الزاويتين ب ، د


(١) اثبت ان $\triangle أ ب د \cong \triangle ج ب د$

(٢) اثبت ان $أ ب = ج ب$



• أ ب ج د متوازي أضلاع


اثبت ان $\triangle أ ب ج \cong \triangle ج د أ$



• من الشكل المقابل

(١) اثبت ان $\triangle أ ب م \cong \triangle ج د م$

(٢) اثبت ان $أ ب = ج د$




تطبيقات على تطابق المثلثات (٤ - ٥)

- أ ب ج د شبه منحرف متطابق الضلعين

(علما بأن قطرين شبه المنحرف المتطابق الضلعين متطابقان)

اثبت ان $\Delta أ ب ج \cong \Delta د ج ب$




- في الشكل : أ ب ح د متوازي أضلاع

أ س = ح ص ، أثبت أن


(١) $\Delta أ ب س \cong \Delta ح د ص$

(٢) ب س = د ص



- في الشكل : دائرة مركزها هـ


أثبت أن : $\Delta أ ب هـ \cong \Delta ح د هـ$



تطابق مثلثين قائمي الزاوية بضلع و وتر (٤ - ٦)

• في الشكل المقابل


أثبت أن : $\Delta ص س ع \cong \Delta ع د ص$



• من الشكل المقابل


(١) اثبت ان $\Delta ه ج ب \cong \Delta د ب ج$

(٢) اثبت ان $أ ب = أ ج$



• في الشكل ع م ل ك مستطيل


اثبت ان س منتصف ع ك



الزوج المرتب وحاصل الضرب الديكارتي (٥ - ١)

- إذا كانت $S = \{1, 2, 3\}$ ، $M = \{4, 5\}$ ، أوجد بذكر العناصر كل مما يلي $S \times M$ ، $M \times S$ ، $M \times M$


- إذا كانت $S \times M = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5)\}$ ،
 $\{(3, 1), (3, 4)\}$
 أ- اكتب كل من S ، M بذكر العناصر



- إذا كانت $S = \{b : b \text{ عدد فردي موجب اصغر من } 7\}$ ، $M = \{a : a \geq 1 \text{ و } a < 2\}$ ،
 أ- اكتب كل من S ، M بذكر العناصر

- ب- اكتب $S \times M$ واكتب عدد عناصرها

- ت- مثل بمخطط بياني $S \times M$



مفهوم العلاقة (٥ - ٢)

- إذا كانت $S = \{1, 2, 3, 4, 9\}$
أ- اكتب ع علاقة من S إلى S بذكر العناصر حيث

$$E = \{(a, b) : a \in S, a^2 = b\}$$

ب- أوجد عدد عناصر $S \times S$

ت- مثل ع بمخطط سهمي




- فيما يلي مجموعة من العلاقات المعرفة من S إلى S ، حيث
 $S = \{3, 4, 5\}$ ، $S' = \{4, 5, 6, 7, 8\}$ اكتب كل علاقة بذكر عناصرها
(١) $E = \{(a, b) : a \in S, b \in S', a = b\}$

$$(٢) E = \{(a, b) : a \in S, b \in S', a < b\}$$

$$(٣) E = \{(a, b) : a \in S, b \in S', b = a + 3\}$$

$$(٤) E = \{(a, b) : a \in S, b \in S', b = 2a\}$$

- اكتب العلاقة ع على المجموعات التالية ، ثم صف العلاقة



التطبيق (٥ - ٣)

- إذا كانت $S = \{2, 4, 6\}$ ، ط هي مجموعة الأعداد الطبيعية ، هـ : س ← ط حيث

$$هـ (س) = س^2 + 1$$

(١) اكمل الجدول

س			
س ^٢			
هـ (س)			

(٢) اكتب مدى التطبيق

مدى هـ =

(٣) اكتب هـ كمجموعة من الأزواج المرتبة

- إذا كانت $s = \{2, 6, 3\}$ ، $ص = \{8, 6, 5, 14\}$
وكانت t تطبيق من s الى $ص$ ، حيث $t(s) = 2 + s$
(١) اكمل الجدول

			س
			$2 + s$
			$t(s)$


(٢) اكتب مدى التطبيق

مدى $t = \dots\dots\dots$

(٣) اكتب t كمجموعة من الأزواج المرتبة


(٤) ارسم مخطط سهمي للتطبيق

- اكتب العلاقة $ع$ على المجموعات التالية ، ثم صف العلاقة




ص

س



ص

س



ص

س

مخططات الساق والأوراق (٦ - ١)

- مثل البيانات التالية بمخطط الساق والأوراق المزدوج


الاسم / المادة	رياضيات	عربي	انجليزي	اجتماعيات	علوم	اسلامية	بدنية	فنية
درجات محمد	٥٢	٦٧	٨٥	٩٤	٧٠	٦٥	٩٠	٩٠
درجات فهد	٨٧	٦٤	٨٢	٩١	٧٥	٧٦	٩٥	٩٠

الأوراق ١	الساق	الأوراق ٢

- مثل البيانات التالية بمخطط الساق والأوراق

١٦٨ ، ١٤٧ ، ١٤٩ ، ١٦٥ ، ١٤٢ ، ١٥٩ ، ١٥٢ ، ١٦٥ ، ١٤٧

تمثيل البيانات باستخدام القطاعات الدائرية (٦ - ٢)



- يوضح التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية المقابل النسبة المئوية للاعبين في ملاعب إحدى المدارس إذا كان عددهم ٥٠٠ طالب ، اوجد كل ما يأتي :


(١) النسبة المئوية للاعبين كرة القدم

(٢) عدد لاعبي كرة الطائرة

(٣) عدد لاعبي كرة السلة


- اكمل الجدول التالي ثم مثل البيانات بالقطاعات الدائرية

المستوى	العدد	قياس زاوية رأس القطاع
ممتاز	١٦٠	
جيد	٢٠٠	
ضعيف	٤٠	



- اكمل الجدول التالي ثم مثل البيانات بالقطاعات الدائرية

الوجهة	النسبة المئوية	قياس زاوية رأس القطاع
أوربا	٤٠%	
آسيا	٢٥%	
أمريكا	٣٥%	



المتوسط الحسابي - الوسيط - المنوال (٦ - ٣)

- أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال للبيانات التالية:

١٢ ، ١٢ ، ٤ ، ١٢ ، ١٠ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٠ ، ١٥ ، ٥ ، ١٤

- من المخطط التالي اوجد :

الأوراق أ	الساق	الأوراق ب
٢٢٥	١	١٠
٠	٢	٤٢
١٣٤٩	٣	٣١١
٠٢	٤	٥٣٠

- (١) منوال البيانات (أ) ، ومنوال البيانات (ب)

.....
.....

- (٢) وسيط البيانات (أ) ، ووسيط البيانات (ب)

.....
.....

- (٣) أوجد المتوسط الحسابي للبيانات (ب)

.....
.....

• للبيانات التالية :

٥٤١ ، ٥٢٦ ، ٥٣٢ ، ٥٤٤ ، ٥٢٩ ، ٥٥٤ ، ٥٤٣ ، ٥٦١ ، ٥٥٥ ، ٥٤٤ ، ٥٤٣
٥٢٤ ، ٥٣٦ ، ٥٣٢ ، ٥٢٢ ، ٥٦٤ ، ٥٢٨ ، ٥٢٣ ، ٥٦٠ ، ٥٥٠ ، ٥٤٩ ، ٥٣٦

أ- اوجد مدى البيانات

ب- أكمل الجدول التكراري التالي

الفئات	علامات العد	التكرار (ت)	مركز الفئة (م)	(ت) × (م)
٥٢٠ —				
٥٣٠ —				
٥٤٠ —				
٥٥٠ —				
٥٦٠ —				
		المجموع =		المجموع =

ت- اوجد المتوسط الحسابي لهذه البيانات