



دولة الكويت
وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم



Telegram:
[ykuwait_net_home](https://t.me/ykuwait_net_home)

نموذج الإجابة

امتحان الفترة الدراسية الأولى - للصف الحادي عشر

العام الدراسي : 2023/2022 م

المجال الدراسي : (فيزياء) القسم العلمي - الزمن : ساعتان

تعليمات هامة

تأكد أن عدد صفحات الامتحان (6) صفحات (عدا الغلاف وصفحة التعليمات)

اقرأ السؤال جيداً قبل الشروع في الإجابة

يقع الامتحان في قسمين :

القسم الأول / الأسئلة الموضوعية : (20) درجة

وتشمل السؤالين (الأول والثاني)

القسم الثاني / الأسئلة المقالية : (32) درجة

وتشمل الأسئلة (الثالث والرابع والخامس)

حيثما لزم اعتبر أن $g = 9.8m/s^2$

$(\pi) = 3.14$ النسبة التقديرية



التوجيه الفني العام للعلوم



[الأسئلة في (6) صفحات]

دولة الكويت

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان الفترة الدراسية الأولى - العام الدراسي 2022 / 2023

الزمن: ساعتان


المجال الدراسي: الفيزياء للصف الحادي عشر العلمي

نموذج اجابة

أجب عن جميع الأسئلة التالية:

القسم الأول: الأسئلة الموضوعية

السؤال الأول:



ص14

(أ) ضع علامة (✓) في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية:

1- واحدة فقط من الكميات الفيزيائية التالية تصنف ككمية متجهة:

الازاحة

الزمن

الكتلة

المسافة

2- تُحلق طائرة بسرعة $(100) \text{ km/h}$ باتجاه الشمال في عكس اتجاه الرياح التي تهبُ باتجاه الجنوب

ص17

بسرعة $(20) \text{ km/h}$ ، فإن السرعة المحصلة بالنسبة إلى الأرض بوحدة (km/h) تكون:

90

80


60

20

3- 3- في الشكل المقابل قوتان (\vec{F}_1) و (\vec{F}_2) موجودتان في مستوى واحد تحضران بينهما زاوية (30°) فإن حاصل

ص23

الضرب الاتجاهي للقوتين $(\vec{F}_1 \times \vec{F}_2)$ بوحدة (N) يساوي:



20 إلى خارج الصفحة

40 إلى خارج الصفحة

20 إلى داخل الصفحة

40 إلى داخل الصفحة

4- تنعطف سيارة كتلتها $(1000) \text{ kg}$ بسرعة $(5) \text{ m/s}$ على مسار دائري قطره $(50) \text{ m}$ على طريق أفقي

ص55

، فإن العجلة المركزية للسيارة تساوي بوحدة (m/s^2) :

0.5

0.25

1

0.75

5- مركز ثقل مخروط مصمت ارتفاعه (h) يكون على الخط المار بمركز المخروط ورأسه على بعد من

ص72

قاعدته يساوي:

$\frac{h}{4}$

$\frac{h}{3}$

h

$\frac{h}{2}$



وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم



waitteacher.com

نموذج اجابة


5

(ب) ضع بين القوسين علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:

ص 21

1- (x) عند ضرب متجه بكمية قياسية سالبة يتغير مقداره فقط دون أن يغير الاتجاه.

ص 25



2- (x) تكون قيمة (F_y) في الشكل المقابل $(6.8)N$.

ص 48

3- (✓) في أي نظام جاسئ (صلب)، تكون لجميع الأجزاء السرعة الدائرية نفسها على الرغم من أن السرعة الخطية تتغير.



4- (✓) تتحرك الملابس في مسار دائري في الحوض المغزلي للغسالة الأوتوماتيكية

بينما يخرج الماء من خلال الفتحات في مسار خط مستقيم متأثراً

بقصوره الذاتي.

ص 56

ص 76

5- (✓) التارجح البسيط للنجوم يشكل دليلاً على وجود كواكب تدور حول النجم المتأرجح.



تم التحميل من شبكة ياكويت التعليمية




Telegram:
ykuwait_net_home

درجة السؤال الأول

10

نموذج اجابة



ص16

السؤال الثاني :

(أ) أكمل العبارات التالية بما تراه مناسباً علمياً:

1- يكون المتجهين.....متساويان.....إذا كان لهما المقدار والاتجاه نفسه.

2 - إذا قُذِفَ جسم بزاوية (20°) ، سوف يصل إلى المدى نفسه الذي يصل إليه إذا تم إطلاقه بالسرعة

ص34

نفسها لكن بزاوية..... 70°

3- تتحرك كرة كتلتها $(0.25)kg$ حركة دائرية منتظمة على مسار نصف قطره $(0.75)m$ تحت تأثير قوة مقدارها

ص49

$5N$ فإن سرعتها الخطية بوحدة (m/s) يساوي..... 3.87




ص58

4- في الشكل المقابل تكون قوة ردّ الفعل من الطريق مساوية لـ mg ..أو..الوزن. \vec{F} أو قوة الجاذبية للأرضيه

5- لا يعتمد موقع مركز الكتلة على اختيارنا للإحداثيات ، بل على...توزيع الجسيمات.. التي تؤلف النظام. ص81

أو توزيع الكتل



(ب) اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

1- الكميات التي يكفي لتحديد عددها عدد يحدّد مقدارها، ووحدة فيزيائية تميّز هذا المقدار. (الكميات العددية) ص14

2- استبدال متجه ما بمتجهين متعامدين يُسميان مركبتَي المتجه. (تحليل المتجهات) ص25

3- الاجسام التي تُقذف أو تُطلق في الهواء وتعرض لقوة جاذبية الأرض. (المقذوفات) ص30


4- مقدار الزاوية (بالراديان) التي يمسحها نصف القطر في وحدة الزمن. (السرعة الزاوية) ص47

5- الموضع المتوسط لكلت جميع الجزيئات التي يتكوّن منها هذا الجسم. (مركز الكتلة) ص74

تم التحميل من شبكة ياكويت التعليمية




Telegram: ykuwait_net_home



درجة السؤال الثاني

10

نموذج اجابة



القسم الثاني: الأسئلة المقالية

السؤال الثالث:

(أ) اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من:

1- حاصل الضرب القياسي لمتجهين.

أ. مقدار كلٍ من المتجهين

2- أقصى ارتفاع تبلغه قذيفة أطلقت بزاوية (θ) مع المحور الأفقي. (يكتفى بعاملين).

أ. سرعة القذيفة

ب. زاوية الإطلاق


ج- عجلة الجاذبية الأرضية

3- العجلة الزاوية.



ص50


أ. التغير في السرعة الزاوية.

ب. الزمن



(ب) وضح بالرسم على المحاور التالية العلاقات البيانية التي تربط بين كل من:

العلاقة بين القوة المركزية (F_c) ونصف القطر (r) لجسم يتحرك حركة دائرية منتظمة على مستوى أفقي عند ثبات السرعة المماسية (v)	المركبة الأفقية للسرعة (v_x) والزمن (t) لقذيفة أطلقت لأعلى بزاوية (θ) مع الأفق (بإهمال مقاومة الهواء)
ص55	ص30
	




(ج) حل المسألة التالية:

أطلقت قذيفة بزاوية (45°) مع المحور الأفقي من النقطة $(0,0)$ بسرعة ابتدائية تساوي 60 m/s .

ص33

احسب:

1- الزمن الذي تحتاجه القذيفة للوصول لأقصى ارتفاع.



0.5

1

$$t = \frac{v_0 \sin \theta}{g} = \frac{60 \times \sin 45^\circ}{10} = 4.24 \text{ s}$$

2- مقدار أقصى ارتفاع (h_{\max}) تبلغه القذيفة.

1

$$h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

$$h_{\max} = \frac{60^2 \sin^2 45^\circ}{2 \times 10} = 90 \text{ m}$$

0.5


درجة السؤال الثالث

12



نموذج اجابة

السؤال الرابع:



ص35

(أ) علل لكل مما يلي تعليلاً علمياً دقيقاً:


1- السرعة التي تفقدها القذيفة أثناء الصعود هي نفسها التي تكتسبها أثناء الهبوط.
لأن عجلة التباطؤ عند الصعود لأعلى تساوي عجلة التسارع عند الهبوط لأسفل.

ص50


2- العجلة المماسية في الحركة الدائرية المنتظمة تساوي صفر.
لأن السرعة الخطية ثابتة المقدار في الحركة الدائرية المنتظمة.

3- مركز النقل لمركز التجارة العالمي والذي يبلغ ارتفاعه m (541) يقع عند mm (1) أسفل مركز كتلته.
لأن قوى الجاذبية على الجزء السفلي القريب من سطح الأرض أكبر من القوى المؤثرة على الجزء العلوي.

(ب) حل المسألة التالية:



ص82



الشكل يوضح ثلاث كتل نقطية

$$m_1 = (100)g, m_2 = (200)g, m_3 = (300)g$$

وضعت على رؤوس مثلث متساوي الأضلاع

طول ضلعه m (0.6) ، فإذا كانت نقطة (m_1)

هي نقطة تقاطع محاور الاسناد (x,y) احسب:

1- موضع مركز الكتلة للنظام:

1

$$x_{cm} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

0.5

$$x_{cm} = \frac{100(0) + 200(0.3) + 300(0.6)}{100 + 200 + 300} = 0.4m$$

0.25

1

$$y_{cm} = \frac{m_1y_1 + m_2y_2 + m_3y_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

0.5

$$y_{cm} = \frac{100(0) + 200(0.52) + 300(0)}{100 + 200 + 300} = 0.173m$$

0.25

2- احداثيات مركز الكتلة هي:

درجة السؤال الرابع

(0.4 , 0.173)

10

0.5



نموذج اجابة

6

السؤال الخامس:

(أ) قارن بين كل مما يلي:

المتجهات الحرة	المتجهات المقيدة	وجه المقارنة
الإزاحة أو السرعة المتجهة	القوة	مثال واحد فقط ص16
الحركة المدارية	الحركة الدائرية المحورية	وجه المقارنة
خارجي	داخلي	محور الدوران بالنسبة للجسم ص44
		وجه المقارنة
في التجويف (داخل)	في الأسفل	موقع مركز الثقل ص80

4

(ب) ماذا يحدث لكل من:

ص35

1- لمدى القذيفة بوجود مقاومة الهواء .

يتناقص مدى القذيفة أو يصبح المسار قطعاً مكافئ غير حقيقي

ص30

2- لسرعة كرة عند اسقاطها رأسياً لأسفل .

تتسارع لأسفل قاطعة مسافة رأسية أكبر كل ثانية أو تزايد سرعتها بانتظام

ص57

3- لحركة جسم مربوط بخيط يدور بسرعة ثابتة وتم افلاته .

ينطلق الجسم بخط مستقيم وباتجاه المماس عند موقعه لحظة إفلات الخيط .

4- لسيارة تتحرك على مسار دائري أفقي إذا كانت قوى الاحتكاك بين الإطارات والأرض أقل من القوة

ص58

الجاذبة المركزية المؤثرة عليها .

تنزلق السيارة عن مسارها



انتهت الاسئلة

10

درجة السؤال الخامس

