

## الوحدة الأولى الأعداد الكلية والأعداد العشرية

### الفصل ١

القيمة المكانية حتى الملايين  
القيمة المكانية حتى المليارات  
المقارنة والترتيب  
تقريب الأعداد

### الفصل ٢

الأجزاء من عشرة والأجزاء من مائة والأعداد العشرية  
استكشاف الكسور العشرية المتكافئة  
الأجزاء من ألف  
استكشاف مقارنة الأعداد العشرية  
تقريب الأعداد العشرية

### الفصل ٣

تقدير ناتج الجمع والطرح  
جمع الأعداد الكلية  
جمع الأعداد العشرية  
طرح العدد العشرية  
حل المسائل اختر العملية المناسبة



**ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، و ظلل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة**

ب	أ	رمز العدد سبعة ملايين وستة وسبعون ألفا ومئتان وتسعة هو ٧٧٦ ٢٠٩	١
ب	أ	القيمة المكانية للرقم ٩ في العدد ٩٧٨٦٣٠٥٤١٢ هو ٩ مليارات	٢
ب	أ	٠٠٣ ، كسران متكافئان	٣
ب	أ	خمسمائة وستة وثلاثون ألفا اصغر من ٥٣٧٧١٩	٤
ب	أ	الصيغة العلمية للعدد ١٠٠٠٠٠ هي $1 \times 10^6$	٥
ب	أ	رمز العدد سبعة صحيح وثلاثة أجزاء من المئة هو ٧٠٣	٦
ب	أ	العدد العشري ٧٣,٤٩ مقارباً لأقرب عدد كلي هو ٧٣	٧
ب	أ	الكسر المكافئ للكسر العشري ٩,٠ هو ٠,٩٠	٨
ب	أ	رمز العدد مiliaran وخمسمائة مليون هو ٢٥٠٠٠٠	٩
ب	أ	١٠٠٠٠ تكتب في الصورة الأسيوية ٤١٠	١٠
ب	أ	٤٦٥٧٨٩ < أربعين ألف وتسعة	١١
ب	أ	سبعين أجزاء من ألف تكتب في الصورة العشرية ٠,٠٧	١٢
ب	أ	$٦ + ٢,١ = ٨,١$	١٣
ب	أ	الاسم اللفظي للعدد العشري ١,٥٣ هو: واحد صحيح وثلاثة وخمسون جزء من المئة.	١٤

لكل بند فيما يلي ثلاثة اختيارات واحد فقط منها صحيحة ، ظلل دائرة الدالة على الاختيار الصحيح :

القيمة المكانية للرقم ٦ في العدد ٧٨٦٣٠٥٩٠٠

- |   |          |         |       |
|---|----------|---------|-------|
| ١ | أ ٦٠٠٠٠٠ | ب ٦٠٠٠٠ | ج ٦٠٠ |
|---|----------|---------|-------|

العدد الذي تكون فيه القيمة المكانية للرقم ٣ ثلاثة ألافاً هو :

- |   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| ٢ | أ ٣٦٤٥٠٠٧ | ب ٣٥٤٤٢٦١٨ | ج ١٦٤٣٥٧٩٨ |
|---|-----------|------------|------------|

- |   |       |        |        |
|---|-------|--------|--------|
| ٣ | أ ٠٠٢ | ب ٠,٢٠ | ج ٠,٠٢ |
|---|-------|--------|--------|

عدد فيه الرقم ٨ في منزلة الأجزاء من مائة هو :

- |   |         |         |          |
|---|---------|---------|----------|
| ٤ | أ ٨٢,٨١ | ب ٣٥,٢٨ | ج ٢٣,٠٩٨ |
|---|---------|---------|----------|

عدد عند تقريره لأقرب مائة يساوي ٦٠٠ هو :

- |   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| ٥ | أ ٥٤٠ | ب ٦٥٤ | ج ٥٥٢ |
|---|-------|-------|-------|

الكسر العشري ٠,٧٤٥ مقارباً لأقرب جزء من مائة هو

- |   |        |        |         |
|---|--------|--------|---------|
| ٦ | أ ٠,٧٥ | ب ٠,٧٠ | ج ٠,٧٤٠ |
|---|--------|--------|---------|

ثلاثة صحيح وثمانية اجزاء من الف هو

- |   |         |       |         |
|---|---------|-------|---------|
| ٧ | أ ٣,٨٠٠ | ب ٨,٣ | ج ٣,٠٠٨ |
|---|---------|-------|---------|

- |   |        |       |
|---|--------|-------|
| ٨ | أ ٠,٠٦ | ب ٠,٢ |
|---|--------|-------|

- |   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| أ | ج < | ب > | ج = |
|---|-----|-----|-----|

العدد ٣٥٤ ١٩٢ ١٨ مقارباً لأقرب مائة ألف هو

- |   |              |              |             |
|---|--------------|--------------|-------------|
| ٩ | أ ١٨ ٢٠٠ ٠٠٠ | ب ١٨ ١٠٠ ٠٠٠ | ج ١٨ ٠٠ ٠٠٠ |
|---|--------------|--------------|-------------|

١٠

قيمة المتغير  $n$  في  $10^n = 100000$  هو

(ج) ٦

(ب) ٥

(أ) ٤

رمز العلاقة المناسب في العبارة  $0,30$  هو :  
 (ج)  $>$   
 (ب)  $<$   
 (أ)  $=$

١١

رمز العدد سبعة ملايين وخمسة هو

(ج) ٧٠٠٠٠٥

(ب) ٧٠٠٥٠٠

(أ) ٧٠٠٠٥

عدد المئات في العدد  $100000$  هو :

(ج) ١٠٠٠٠ (ب) ١٠٠٠ (أ) ١٠٠٠

١٣

٥٠ فى صورة أجزاء من مئة يساوى :

(ج) ٥٠

(ب) ٥٠٠

(أ) ٥٠٠٥

١٤

يكتب العدد  $100000000$  مستخدما الأوس بالشكل :

(ج) ١٠١

(ب) ١٠٩

(أ) ٩١٠

١٥

الاسم اللفظي للعدد  $4000$  هو :

(ج) أجزاء من عشرة

(ب) جزء من مئة

١٦

إذا دفع خالد  $50$  دينار لشراء لعبة، و سعود دفع مبلغاً يزيد بـ  $13$  دينار عما دفعه خالد ، عندئذ يكون سعود قد دفع :

(ج) ١١٣

(ب) ٣٧

(أ) ٦٣

١٧

صفوة علمي الكنوبت

اكتب رمز العدد فيما يأتي :

١ ثلاثة مليارات وخمسمائة ألف وسبعة وعشرون ٣٠٠٥٠٠٠٢٧

٢ ٨٠٧٠٥٤٣٠  $٨٠,٠٠٠,٠٠٠ + ٧٠,٠٠٠ + ٥٠٠ + ٤٠٠ + ٣٠$

٣ سبعة ملايين وستة وسبعون ألفاً ومئتان ٧٠٧٦٢٠٠

٤ خمسة ملايين وستمائة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة ٥٦٢٠٧٠٤

٥ أربعمائة وأربعة وستون مليوناً وخمسمائة ألف وخمسة وأربعون ٤٦٤٥٠٠٤٥

٦ ٢٦٠٠٠٠٠ مiliاران وستمائة مليون

٧ ٣٠٣٠٠٣٠٣٠٣٠٣ ثلاثون ملياراً وثلاثمائة مليون وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة

٨ ٥٠٤٠٨٩٠٠٧  $٥,٠٠٠,٠٠٠ + ٤,٠٠٠,٠٠ + ٨,٠٠٠ + ٩,٠٠ + ٧$

اكتب رمز العدد العشري لكل ما يأتي :

١ ٠,٠٨ أجزاء من مئة

٢ ٤,٥ أربعة صحيح وخمسة أجزاء من عشرة

٣ ٦,٠٢١ ستة صحيح وواحد وعشرون جزء من ألف

٤ ٠,٠٠٨ ثمانية أجزاء من ألف

٥ ٧,٠٤ سبعة صحيح وأربعة أجزاء من المائة

٦ ٤,٠٧ أربعة صحيح وسبعة أجزاء من المائة

٧ ٠,٤٠  $\frac{4}{10}$  جزءاً من المائة

٨ ٩,٠٤١ تسعه صحيح وواحد وأربعون جزءاً من ألف

٩ ٢,٣ اثنان صحيح وثلاثة أجزاء من عشرة

اكتب الاسم المطول والاسم اللفظي لما يأتي:

الاسم المطول: .. + ٧٠ + ٣٠ + ٤٠٠ + ٦٠٠ + ٢٠٠ + ٣٠٠٠٠٠٠٠٣٤٠٦٢٣٧

الاسم اللفظي: ثلاثة ملايين و أربعمائة و ستة ألف و مئتان و سبعة وثلاثون .

اكتب العدد باستخدام الأس أو العكس :

\_\_\_\_\_  $\overset{1}{\circ} = 100 \ 000$  ١

\_\_\_\_\_  $\overset{6}{\circ} = 10 \ 000 \ 000$  ٢

\_\_\_\_\_  $\overset{3}{\circ} = 10 \ 000$  ٣

أجب عن الأسئلة التالية :

\_\_\_\_\_  $\overset{1}{\circ}$  كم ١٠٠٠ يوجد في ١٠٠٠٠ ؟

\_\_\_\_\_  $\overset{2}{\circ}$  كم ١٠٠٠ يوجد في مليون؟

\_\_\_\_\_  $\overset{3}{\circ}$  كم ١٠ يوجد في ١٠٠٠٠ ؟

\_\_\_\_\_  $\overset{4}{\circ}$  كم ١٠٠ يوجد في ١٠٠٠٠ ؟

\_\_\_\_\_  $\overset{5}{\circ}$  كم ١٠٠٠ يوجد في ١٠٠٠٠٠٠ ؟

اكتب القيمة المكانية للرقم الذي تحته خط فيما يأتي :

\_\_\_\_\_  $\overset{1}{\circ}$  ٤٨٩٩٠٠ ٣٧٥

\_\_\_\_\_  $\overset{2}{\circ}$  ٦١٧٠٠٥٨٢٣ ٦٠٠٠٠٠

\_\_\_\_\_  $\overset{3}{\circ}$  ٤٨٢ ٣١٠٠٥

شتوة تعلمى الكويت

اكتب < أو > أو = لتكمل كلاً مما يأتي :

- ٣٠٠٠٠٠ > ٤٨٢٩١ ١
- ٧٨٢١٣٤١ < ٧٨٢٩٥٤١ ٢
- ٩٥٨٧٤٣٨١ < ٩٥٨٧٤١٣٨١ ٣
- ٨٤٣٦٩ < ٩٥٢٧٦ ٤
- ٩٨٤٣ < ١٢٠٥٤ ٥
- ٤٠ مليار و ٣٠ ألف < ٩٠ مليون و ٨٠ ألف ٦
- ٧٦٠٣٠٥٠ > سبعة ملايين و ستمائة ألف و خمسون ٧

رتب الأعداد الآتية تصاعدياً :

- ٩٩٩٩٩ ، ١٠٠٠٠٠ ، ٢٣٥٠٨٨٨ ، ٢٣٥٨٠١٢ ١  
..... ، ٢٣٥٨٠١٢ ، ٢٣٥٠٨٨٨ ، ٩٩٩٩٩.
- ٤٢٠٩٨٠ ، ٣٧٧٥٠٠ ، ٣٧٦٠٠٥ ، ٤٢١٠٨٩ ٢  
..... ، ٤٢١٠٨٩ ، ٤٢٠٩٨٠ ، ٣٧٧٥٠٠ ، ٣٧٦٠٠٥.
- ٠٤ ، ٤٠ ، ٠٠٤ ، ٠٠٤ ، ٤٠ ، ٠٤ ، ٠٠٤ ٣  
..... ، ٤٠ ، ٠٠٤ ، ٠٤ ، ٠٠٤ ، ٤٠ ، ٠٠٤ .....

معلمة الكوبيت  
صفوة

# رتب الأعداد الآتية تنازلياً :

- ١ ١٠٣٠١٠٥ ، ٣٣٥٦٠٧٠٠ ، ٧٧٣٨٤٥٦ ، ٢٤٠٠٨٠٠٣١٠ ، ٧٧٣٨٤٥٦ ، ٣٣٥٦٠٧٠٠ ، ١٠٠٣٠١٠٥ ، ٢٤٠٠٨٠٠٣١٠
- ٢ ٩١١٤٥٣ ، ٩١٠٤٣٥ ، ٩٠١٤٣٥ ، ٩١١٣٤٥ ، ٩٠١٤٣٥ ، ٩٠١٤٣٥ ، ٩١١٣٤٥ ، ٩١١٤٥٣
- ٣ ٠,٦٧ ، ٠,٩ ، ٠,٤٨ ، ٠,٦٧ ، ٠,٦٧ ، ٠,٩

# قرب الأعداد الآتية إلى المنزلة المطلوبة :

٤ ٤٨٩٣٢ لأقرب ألف ٤٩٠٠٠

٥ ٨٠٢٩٥٣٧ لأقرب مائة ألف ٨٠٠٠٠٠٠

٦ ٩٧٨٢٣٤٥٢ لأقرب مليون ٩٨٠٠٠٠٠

٧ ٣٨٧٢٦٥٤ لأقرب مائة ألف ٣٩٠٠٠٠٠

٨ ٩٦٧٤٠٠٥٠٨ لأقرب عشرة مليون ٩٧٠٠٠٠٠

اكتب > أو < أو = لتكميل كلّاً مما يأتي :

- ١ ٠,٢ > ٠,١٩
- ٢ ٠,٣ < ٠,٦
- ٣ ٠,٢٧ = ٠,٢٧
- ٤ ٠,٢٥ > ٢,٥
- ٥ ٠,٠٦ > ٠,٠٦
- ٦ ٠,٥ = ٠,٥

قرب الأعداد العشرية التالية إلى منزلة الرقم الذي تحته خط :

١  $\underline{7,26}$

٢  $\underline{7,052}$

٣  $\underline{0,521}$

٤  $\underline{1,68}$

٥  $\underline{37,49}$

٦  $\underline{4,708}$

٧  $\underline{5,053}$

٨  $\underline{9,4853}$

أوجد ناتج كل مما يأتي :

١  $79\ 223 = 984 + 78239$

٢  $15\ 031 = 14\ 528 - 3\ 0059$

معلمي الكنوبت  
صفوة تيكي

قدر ناتج کل مما يأتي :

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9,99 \\ - 4,89 \\ \hline \end{array}$$

٣

$$\begin{array}{r} 600 \\ - 400 \\ \hline 200 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 608 \\ - 398 \\ \hline \end{array}$$

٢

$$\begin{array}{r} 600 \\ + 600 \\ \hline 1200 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 099 \\ + 607 \\ \hline \end{array}$$

١

$$\begin{array}{r} 6,40 \\ + 3,8 \\ \hline 10,20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 980,64 \\ - 326,289 \\ \hline 658,375 \end{array}$$

٢

$$\begin{array}{r} 209374 \\ + 324978 \\ \hline 584352 \end{array}$$

١

$$\begin{array}{r} 66,902 \\ - 45,8 \\ \hline 21,102 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 69700 \\ + 23986 \\ \hline 93686 \end{array}$$

٥

$$\begin{array}{r} 52649 \\ - 3915 \\ \hline 48734 \end{array}$$

٤

$$\begin{array}{r} 4,79 \\ + 0,03 \\ + 7,2 \\ \hline 12,42 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4,0 \\ - 2,76 \\ \hline 1,24 \end{array}$$

٨

$$\begin{array}{r} 73,24 \\ + 99,07 \\ \hline 172,31 \end{array}$$

٧

$$5,84 = 8,76 - 14,7$$

$$\begin{array}{r} 14,7 \\ - 8,76 \\ \hline 0,84 \end{array}$$

$$12,70 = 4,70 + 8$$

$$\begin{array}{r} 8,00 \\ + 4,70 \\ \hline 12,70 \end{array}$$

## حل المسائل الحياتية التالية :

١ يبلغ خالد الثانية عشر من العمر علي اصغر من خالد لكنه اكبر من جلال ومن وليد جلال في التاسعة من العمر ووليد في العاشرة من العمر كم يبلغ علي من العمر؟

جلال > وليد > علي > خالد

إذاً عمر علي ١١ سنة ١٢ > ١٠ > ٩

٢ يبلغ ثمن أدوات كرة القدم الفاخرة ١٥ دينار و ثمن أدوات كرة القدم العاديّة ٧ دنانير ما الفرق في السعر بين أدوات الفاخرة والعادية؟

الفرق بين سعر أدوات كرة القدم الفاخرة و أدوات كرة القدم العاديّة:  
 $15 - 7 = 8$  دنانير

٣ اشتري جاسم ثلات ألعاب حاسوبية ثمنها ٢١٠ دينار ، ثمن اللعبة الأولى ٧٩ ديناراً ، وثمن اللعبة الثانية ٦٨ ديناراً . ما ثمن اللعبة الثالثة ؟

ثمن اللاعبتين :  $68 + 79 = 147$  دينار

ثمن اللعبة الثالثة :  $210 - 147 = 63$  دينار



الوحدة الثانية  
ضرب الأعداد الكلية والعدد العشرية

الفصل ٤

استكشاف أنماط الضرب وخصائصه  
تقدير نواتج الضرب  
ضرب الأعداد الكلية  
الخاصية التوزيعية  
استكشاف أنماط في المضاعفات

الفصل ٥

استكشاف أنماط الإعداد العشرية  
تقدير ناتج ضرب الأعداد العشرية  
ضرب الأعداد الكلية والأعداد العشرية

الفصل ٦

ضرب عدد عشري في عدد عشري  
الأعداد العشرية والاصفار  
حل المسائل مسائل متعددة الخطوات



**ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة و ظلل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة**

ب	أ	المضاعف المشترك الأصغر للعددين ٦،٨ هو ١٨	١
ب	أ	ناتج ضرب $٢٣٨ \times ١٠ = ٢٣٨$ هو	٢
ب	أ	$٨٠٠٠ = ٤٠٠ \times ٢٠$	٣
ب	أ	إذا كان $١٧ \times ن = ١٧$ فإن $ن = ١٠$	٤
ب	أ	$١٥٠ = ٥٠ \times ٣٠$	٥
ب	أ	المضاعف المشترك الأصغر للأعداد ٣ ، ٤ ، ١٢ هو ١٢	٦
ب	أ	$٣٨٠ = ١٠٠ \times ٣٨$	٧
ب	أ	ناتج ضرب العددين ٣ و ٦ يساوي ١٨	٨
ب	أ	$٢٧٠ = ٤ \times (٢٥ \times ٢٧)$	٩
ب	أ	المضاعف المشترك الأصغر للعددين ٣ ، ٩ هو ٩	١٠
ب	أ	إذا كان $٥,٧١ \times ١٠٠٠ = ف$ فإن $ف = ٥٧١٠$	١١
ب	أ	$٠,٠٨ = ٠,٢ \times ٠,٤$	١٢
ب	أ	$٢٤٠٠٠ = ٨٠٠ \times ٣٠$	١٣
ب	أ	ناتج $٣ \times ٠,٠٣ = ٠,٠٩$ يساوي ناتج $٣ \times ٠,٠٠٣$	١٤
ب	أ	ناتج ضرب $٤٠ = ٢ \times ٤ \times ٥٠$	١٥
ب	أ	$٧٠ \times ٤ = ٤ \times ٧٠$	١٦
ب	أ	ناتج ضرب $٣١ \times ٧٢$ يساوي تقريرياً ٢١٠	١٧

لكل بند فيما يلي ثلاثة اختيارات واحد فقط منها صحيحة ظلل دائرة الدالة على الاختيار الصحيح

:

١  $= 600 \times 40$

ج ٢٤٠

ب ٢٤٠٠٠

أ ٢٤

٢ ناتج ضرب  $5 \times 43$

ج ٢١٥

ب ٢٠٠

أ ٢٥٠

٣ المضاعف المشترك الأصغر للعددين ٨ و ١٠ هو

ج ١٨

ب ٨٠٠

أ ٤٠

٤ إذا كان  $6,3 \times N = 6300$  فإن  $N =$ .

ج ١٠٠٠

ب ١٠٠

أ ١٠

٥ العدد الناقص في الجملة المفتوحة  $\square \times 40 = 1200$  هو :

ج ٣٠٠

ب ٤٠

أ ٣٠

٦  $= (90 \times 3) \times 100$

ج ٢٧٠٠٠

ب ٢٨٠٠٠

أ ٢٩٠٠٠

ج ٠٠٠٩٩

ب ٠٠٠٩

أ ٠٠٩

٧ إذا كان ناتج ضرب  $3,6 \times 28,9 = 104,04$  فإن ناتج ضرب

ج ١٠٤,٤٠٤

ب ١٠٤,٠٤

أ ١٠٤٠,٤

٩ يقدر ناتج ضرب  $5,6 \times 5$  بالعدد :

ج ٣٥

ب ٤٥

أ ٢٥

أوجد ناتج ضرب كل ما يأتي :

$$\underline{50} = 10 \times 5 \quad 1$$

$$\underline{1600} = 100 \times 16 \quad 2$$

$$\underline{9000} = 1000 \times 9 \quad 3$$

$$\underline{24,15} = 7 \times 3,45 \quad 4$$

$$\underline{88,8} = 24 \times 3,7 \quad 5$$

$$\underline{4,2} = 3 \times 1,4 \quad 6$$

$$\underline{240,8} = 14 \times 17,2 \quad 7$$

$$\underline{2,100} = 1,2 \times 1,75 \quad 8$$

$$\underline{4,00035} = 4,0007 \times 0,05 \quad 9$$

أوجد ناتج ضرب كل ما يأتي :

$$\underline{60} = 30 \times 2$$

$$\underline{1500} = 300 \times 5$$

$$\underline{35000} = 5000 \times 7$$

معلماتي الالكترونية  
صفوة تكنولوجيا

$$٥٠ = \boxed{١٠} \times ٥ \quad ١$$

$$٦٠٠ = \boxed{٣٠٠} \times ٢ \quad ٢$$

$$١٢٠٠ = ٦٠٠ \times \boxed{٢} \quad ٣$$

$$٣٣٩٠ = \boxed{١٠٠} \times ٣٣,٩ \quad ٤$$

$$٢٨٠٠ = ٤٠ \times \boxed{٧٠} \quad ٥$$

$$٢٤٠٠ = \boxed{١٠} \times \boxed{٨٠} \times ٣ \quad ٦$$

$$١٥٠٠ = \boxed{٣٠} \times ٥٠ \quad ٧$$

$$\boxed{١٩٠٠} = ٤ \times ( ٢٥ \times ١٩ ) \quad ٨$$

أوجد ناتج ضرب كلاً مما يأتي :

$$\begin{array}{r}
 ٨٢ \\
 \times ٣٦ \\
 \hline
 ٤٩٢ \\
 ٢٤٦٠ + \\
 \hline
 ٢٩٥٢
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \boxed{٤} \quad ٣ \\
 \times ٢٥ \\
 \hline
 \boxed{٢١٥} \\
 \boxed{٨٦٠} + \\
 \hline
 \boxed{١٠٧٥}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 ١ \quad ٥ \\
 \times ٣ \\
 \hline
 ٤٥
 \end{array}$$

معلمة في الكوبيت  
صفوة تيكي

استخدم الخاصية التوزيعية في إيجاد ناتج ما يأتي :

$$6 \times (3 - 500) = 6 \times 497 \quad 1$$

$$(6 \times 3) - (6 \times 500) =$$

$$2982 = 18 - 3000 =$$

$$8 \times (2 + 40) = 8 \times 42 \quad 2$$

$$(8 \times 2) + (8 \times 40) =$$

$$336 = 16 + 320 =$$

$$(1 - 20) \times 5 = 19 \times 5 \quad 3$$

$$(1 \times 5) - (20 \times 5) =$$

$$95 = 5 - 100 =$$

أوجد المضاعف المشتركة الأصغر لكل زوج أو مجموعة من الأعداد الآتية :

٥ ، ٣

..... ٣٠ ، ٢٧ ، ٢٤ ، ٢١ ، ١٨ ، ١٥ ، ١٢ ، ٩ ، ٦ ، ٣ : ٣

..... ، ٣٠ ، ٢٥ ، ٢٠ ، ١٥ ، ١٠ ، ٥ : ٥

(م.م.أ) = ١٥

٦ ، ٣ ، ٢

..... ، ١٨ ، ١٦ ، ١٤ ، ١٢ ، ١٠ ، ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢ : ٢

..... ٣٠ ، ٢٧ ، ٢٤ ، ٢١ ، ١٨ ، ١٥ ، ١٢ ، ٩ ، ٦ ، ٣ : ٣

..... ، ٤٢ ، ٣٦ ، ٣٠ ، ٢٤ ، ١٨ ، ١٢ ، ٦ : ٦

(م.م.أ) = ٦



أكمل كل من عبارات الضرب الآتية :

٢٣ =  $10 \times 2,3$  ١

٣٧٥,١ =  $100 \times 3,751$  ٢

٥٠ =  $1000 \times 0,05$  ٣

أوجد ناتج ضرب كل مما يأتي :

٣,٤  
 $\times 2$

٦,٨

٣

٩,٢  
 $\times 36$

٥٥٢  
٢٧٦٠ +  
٣٣١,٢

٢

٤,١٣  
 $\times 25$

٢٠٦٥  
٨٢٦٠ +  
١٠٣,٢٥

١

٥,٠٥  
 $\times 0,٣$

١,٥١٥

٦

٢,٣  
 $\times 0,٧$

١,٦١

٥

٠,٤  
 $\times 0,٨$

٠,٣٢

٤

أي عدد إذا ضرب في العدد ٤ يعطي ناتج يساوي تقريرياً ٤١٢٠٠

لأن  $1200 = 40 \times 30$



## ضع الفاصلة العشرية في مكانها الصحيح :

١)  $1000 \times 0.035 = 1000 \times 0.035$  (لا نضع الفاصلة )

٢)  $100 \times 1.063 = 100 \times 1.063$

٣)  $10 \times 7.8 = 10 \times 7.8$  (لا نضع الفاصلة )

٤)  $100 \times 8.123 = 100 \times 8.123$

٥)  $100 \times 0.054 = 100 \times 0.054$

٦)  $10 \times 3.007 = 10 \times 3.007$

أكمل ما يأتي :

١)  $4900 = \underline{70} \times \underline{70}$

٢)  $30000 = 50 \times \underline{600}$

٣)  $1600 = \underline{40} \times \underline{40}$

٤)  $42000 = \underline{700} \times \underline{60}$

اكتب الحرف الملائم لكل خاصية :

$3 \times (5 \times 2) = 3 \times (2 \times 5)$	الخاصية الإبدالية <u>أ</u>
---	----------------------------

$(2 \times 9) + (3 \times 9) = (2+3) \times 9$	الخاصية التجميعية <u>ج</u>
--	----------------------------

$(3 \times 4) \times 7 = 3 \times (4 \times 7)$	الخاصية التوزيعية <u>ب</u>
---	----------------------------



١ يؤجر متجر للأفلام فيديو للكبار بـ ٤٥ دينار وأفلام فيديو للصغار بـ ٩٥ دينار . إذا استأجر خالد فيلمين فيديو للكبار وثلاث أفلام للصغار ، فما المبلغ الذي سيدفعه ؟

$$\text{ثمن فيلمين للكبار} = ٢ \times ٤٥ = ٩٠ \text{ دينار}$$

$$\text{ثمن ٣ أفلام للصغار} = ٣ \times ٩٥ = ٢٨٥ \text{ دينار}$$

$$\text{المبلغ الذي سيدفعه خالد} = ٩٠ + ٢٨٥ = ٧٧٥ \text{ دينار}$$

٢ دفع ٢٥ عضواً في نادي العلوم ٣,٧٥ دينار عن الشخص الواحد للقيام برحلة علمية ما المبلغ الذي دفعوه جمِيعاً ؟

$$\text{المبلغ الذي دفعوه} = ٣,٧٥ \times ٢٥ = ٩٣,٧٥ \text{ دينار}$$

٣ اشتريت فاطمة ٣ قمصان ثمن القميص الواحد ( ١٨,٩٥ ) دينار فما ثمن القمصان الثلاثة ؟

$$\text{ثمن القمصان الثلاثة} = ٣ \times ١٨,٩٥ = ٥٦,٨٥ \text{ دينار}$$

محلكم الكوبيت  
صفوة

**الوحدة الثالثة: قسمة الأعداد الكلية والأعداد العشرية:** عدد مقسوم عليه رمزه مكون من رقم واحد.

**الفصل (٧): تطوير مفهوم قسمة الأعداد .**

الدرس الأول: مراجعة مفهوم القسمة .

الدرس الثاني: استكشاف أنماط للقسمة .

الدرس الثالث: تقدير نواتج القسمة .

---

**الفصل (٨): عملية القسمة .**

الدرس الأول : القسمة على عدد رمزه مكون من رقم واحد .

الدرس الثاني : تقرير المنزلة الأكبر في ناتج القسمة.

الدرس الثالث : أصفار في ناتج القسمة .

---

**الفصل (٩): توسيع عملية القسمة.**

الدرس الأول:- استكشاف نواتج الضرب ونواتج القسمة.

الدرس الثاني :- قسمة الأعداد العشرية.

الدرس الثالث :- العوامل وقابلية القسمة .

الدرس الرابع :- استكشاف الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية .

الدرس الخامس:- تحليل الخطط: جرب الحل التراجمي .

**ظلل (أ) إذا كانت الإجابة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت الإجابة غير صحيحة:**

ب	أ	العدد الأولي له عاملان فقط العدد نفسه والعدد واحد.	١
ب	أ	العدد ٢١ هو عدد أولي .	٢
ب	أ	$٠ = ٢٧٥٠ \times ٠$	٣
ب	أ	$٤١١٣ = ٤١١٣ \div ٠$	٤
ب	أ	$٦٠٠٠ = ٥ \div ٣٠٠٠$	٥
ب	أ	العدد ٦٥ هو عدد غير أولي	٦
ب	أ	إذا كان $٢٤ = ن$ فإن $ن < ٢٤$	٧
ب	أ	إذا كان $٣٦ \div ٣ = س$ فإن $س < ٣٦$	٨
ب	أ	$٩٢٤ = ١ \times ٩٢٤$	٩
ب	أ	العدد ٣ هو أحد عوامل العدد ٢٦١ .	١٠
ب	أ	العدد ٣٢٥ يقبل القسمة على العدد ١٠ .	١١
ب	أ	$٣٣ \div ٣ = ٣ \div ٣٣$	١٢



لكل بند فيما يلي ثلاثة اختيارات واحد فقط منها صحيحة ظلل الدائرة الدالة على الاختيارا لصحيح

1 يسمى العدد ٢٨ في عبارة القسمة  $28 \div 4 = 7$

(ج) ناتج القسمة . (ب) المقسم عليه . (أ) المقسم .

2 عندما يكون المقسم عليه واحد فإن ناتج القسمة ..... المقسم

(ج) يساوى . (ب) أكبر من (أ) أصغر من

3  $= 9 \div 72$

(ج) ٨ (ب) ٦ (أ) ٧

4  $ق \div 8 = 0$  فإن ق =

(ج) صفر (ب) ١٠ (أ) ٨

5 إذا كان أحد العاملين في عبارة الضرب هو ١ والأخر أكبر من ١ كان ناتج الضرب ..... العامل الآخر.

(ج) يساوى . (ب) أكبر من (أ) أصغر من

6 أي من الأعداد عامل من عوامل العدد ٤٩٢ :

(ج) ٦ (ب) ٧ (أ) ٥

7 العدد الغير أولى له :

(ج) أكثر من عاملين . (ب) عامل واحد . (أ) عاملين فقط .

8 العدد ٧٤٢ يقبل القسمة على

(ج) ٢ (ب) ٥ (أ) ٣

9 عند ضرب عاملين كل منهما أكبر من ١ يكون ناتج الضرب — كلا العاملين

(ج)  $<$  (ب)  $>$  (أ)  $=$

١٠

أكبر باقي نحصل عليه عندما نقسم على ٥ هو :

(ج) ٦

(ب) ٥

(أ) ٤

١١

العدد ٢ أحد عوامل العدد :

٧٣٠ (ج)

١٣٩ (ب)

٤٥٣ (أ)

١٢

في العبارة  $48 \div 8 = 6$  العدد ٨ يسمى :

(ج) ناتج القسمة

(ب) المقسم.

(أ) المقسم عليه.

١٣

العدد الأولي هو :

١١ (ج)

١٥ (ب)

٦ (أ)

١٤

العدد الذي يقبل القسمة على العدد ٦ هو :

٥٨٠ (ج)

٥٦٨ (ب)

٧٣٢ (أ)

١٥

الأعداد ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ هي عوامل العدد :

١٦ (ج)

٨ (ب)

٤ (أ)

١٦

عند قسمة ٤٢٣ على ٥ فإن أول رقم يقع في منزلة :

(ج) المئات

(ب) العشرات

(أ) الآحاد



إذا كنت تعرف أن  $5 \times 7 = 35$  أوجد قيمة المتغير في كل مما يأتي :

$$\text{فإن } n = \dots \quad 1 \quad 7 \div 35 = n$$

$$\text{فإن } س = \frac{5}{35} \quad \text{.....} \quad ٢$$

أكمل النمط فيما يأتي :

$$= 6 \div 0.4$$

$$\boxed{9} \cdot = 6 \div 04.$$

$$= 6 \div 5 \dots$$

$$9 \dots = 7 \div 04 \dots$$



# صفروة ملکی الکوہت

$$٣٠٠٠ = \boxed{\text{ }} \div ٢١٠٠٠$$

$$٨٠٠٠ = \boxed{\text{ }} \div ٢٤٠٠٠$$

$$\boxed{\text{ }} = ٨ \div ٤٨٠٠٠$$

$$٨٠٠٠ = \boxed{\text{ }} \div ٦٤٠٠٠$$

$$\boxed{\text{ }} = ٤ \div ٣٦٠٠٠$$

$$\boxed{\text{ }} = ٣ \div ١٨٠٠$$

$$٤٠٠ = \boxed{\text{ }} \div ١٦٠٠$$

$$٨٠٠ = \boxed{\text{ }} \div ٢٤٠٠$$

$$٢٠٠٠ = ٤ \div \boxed{\text{ }}$$

$$٥٠٠ = ٥ \div \boxed{\text{ }}$$

اقسم كلاً مما يأتي :

٢      ب

$$\begin{array}{r} ٢٤١ \\ \hline ٤٨٣ \\ - \\ \hline ٠٨ \\ - \\ \hline ٠٣ \\ - \\ \hline ١ \end{array}$$

٢

٤      ب

$$\begin{array}{r} ١٢١ \\ \hline ٤٨٥ \\ - \\ \hline ٠٨ \\ - \\ \hline ٠٥ \\ - \\ \hline ١ \end{array}$$

١

٨      ب

$$\begin{array}{r} ٤١ \\ \hline ٣٢٩ \\ - \\ \hline ٠٩ \\ - \\ \hline ١ \end{array}$$

٤

٦      ب

$$\begin{array}{r} ١٢٠ \\ \hline ٧٢٣ \\ - \\ \hline ١٢ \\ - \\ \hline ١٢ \\ - \\ \hline ٠٣ \\ - \\ \hline ٣ \end{array}$$

٣

صفوة معلمي الكرة

١

٤

بـ

٧٠

٤٨٤

٤٨

٤

٢

بـ

٢٠٩

٣

٦٢٧

٠٢

٠ -

٢٧

٢٧ -

٠ -

٢

٣

١,١٢٤

٢

٢,٢٤٨

٠٢ -

٠٤ -

٠٤ -

٠٨ -

٠٨ -

٠ -

٤

٢,٦٧٢

٦

١٦,٠٣٢

١٢ -

٤ -

٣ -

٦ -

٤ -

٣ -

٤ -

٢ -

١ -

٠ -

٣

١٠,٥٦٧

٣

٣١,٧٠١

٠١ -

٠ -

١٧ -

١٥ -

٠٢ -

١٨ -

٠٢ -

٢١ -

٥



أوجد عوامل كل من الأعداد الآتية:

$$12, 6, 4, 3, 2, 1 : 12 \quad 1$$

$$25, 5, 1 : 25 \quad 2$$

$$30, 15, 10, 6, 5, 3, 2, 1 : 30 \quad 3$$

$$49, 7, 1 : 49 \quad 4$$


$$33, 11, 3, 1 : 33 \quad 5$$

$$40, 20, 10, 8, 5, 4, 2, 1 : 40 \quad 6$$

$$28, 14, 7, 4, 2, 1 : 28 \quad 7$$

$$35, 7, 5, 1 : 35 \quad 8$$

ابحث عن نمط : اكتب العوامل المجهولة :



$$49, \boxed{7}, 1 : 1 \quad 1$$

$$25, \boxed{5}, 1 : 2 \quad 2$$


$$12, \boxed{6}, 4, \boxed{3}, \boxed{2}, 1 : 1 \quad 3$$

موقع الكوبي


استخدم شجرة العوامل لتجد العوامل الأولية لكل من الأعداد الآتية




$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$$




$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 48$$



$$2 \times 2 \times 3 = 12$$




$$2 \times 2 \times 0 = 0.$$



2×2×2×2=16




$$5 \times 2 = 10$$




# صفروة معلمی الکوہت

١ لدى هبة واجبان انتهت من القيام بهما عند الساعة ٦:٠٠ بـ بـ ظ استغرقت ٣٠ دقيقة لتنهي واجب العلوم وضعف هذا الوقت لتنهي واجب القراءة في أي ساعة بدأت هبة بالقيام بواجباتها المنزلية؟



٢ أرادت جودي الذهاب إلى السينما ثم الذهاب للعشاء في مطعم بعد السينما ولكن طلبت منها أمها أن تكون بالمنزل عند الساعة السابعة ، مع العلم بأن الفيلم يستغرق عرضه ساعتين والعشاء يتطلب ساعة كاملة بالمطعم . في أي ساعة ذهبت جودي إلى السينما ؟



**الوحدة الرابعة :- المقسوم عليه عدد رمزه مكون من رقمين: أعداد كلية وأعداد عشرية .**

**الفصل (١٠) :- تطوير مفهوم قسمة الأعداد .**

**الدرس الأول :- استكشاف أنماط القسمة .**

**الدرس الثاني :- تقدير ناتج قسمة عدد رمزه مكون من رقمين .**

---

**الفصل (١١) :- عملية القسمة .**

**الدرس الأول :- القسمة على عدد رمزه مكون من رقمين .**

**الدرس الثاني :- قسمة أعداد أكبر .**

**الدرس الثالث :- استكشاف الجبر : استخدام التعبير الجبرى .**

---

**الفصل (١٢) :- توسيع عملية القسمة .**

**الدرس الأول :- استكشاف أنماط الأعداد العشرية في عملية القسمة .**

**الدرس الثاني :- حل المسائل – تحليل الخطط :استخدم أشياء تمثل المسألة .**



**ظلل (أ) إذا كانت الإجابة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت الإجابة غير صحيحة:-**

ب	أ	إذا كانت $n + 25 = 50$ فإن $n =$ ٢	١
ب	أ	$. ٢٠ = ٣٠ \div ٩٠$	٢
ب	أ	ناتج قسمة $٥٦ \div ١٠ =$ ناتج قسمة $٥٦ \div ١٠٠$	٣
ب	أ	$٨٠ = ٩ \div ٧٢٠٠$	٤
ب	أ	$١٤,٩ \div ١٤,٩ =$ فإن $L =$ ١٠	٥
ب	أ	ناتج قسمة $٢٨٠٠ \div ٧٠$ يساوى ٤٠	٦
ب	أ	إذا كان $٧٥ \div M = ١٠$ فإن $M =$ ٧٥	٧
ب	أ	ناتج قسمة $٤ \div ٢٠$ هو نفسه ناتج قسمة $٤٠ \div ٢٠٠$	٨
ب	أ	إذا كانت $n = ٦$ فإن $٤٨٠ \div n =$ ٨٠	٩



لكل بند فيما يلي ثلاثة اختيارات واحد فقط منها صحيحة ظلل  
الدائرة الدالة على الاختيار الصحيح :-

$$(1) \text{ تقدير ناتج قسمة } 23 \div 20 \text{ .} \\ = 23 \div 20 = 10 \quad (\text{أ}) \\ 30 \quad (\text{ب}) \quad (\text{ج})$$

$$(2) \text{ ناتج قسمة } 300 \div 24000 \text{ .} \\ = 300 \div 24000 = 8 \quad (\text{أ}) \\ 800 \quad (\text{ب}) \quad (\text{ج})$$

$$(3) \text{ ناتج قسمة } 10 \div 486,3 \text{ .} \\ = 10 \div 486,3 = 48,63 \quad (\text{أ}) \\ 4,863 \quad (\text{ب}) \quad (\text{ج})$$

$$(4) \text{ إذا كانت } w = 9 \text{ فإن } w^3 = \dots \dots \dots$$

$$72 \quad (\text{ج}) \quad 27 \quad (\text{ب}) \quad 12 \quad (\text{أ})$$

$$(5) q \div 8 = 0 \text{ . فـإن } q = \dots \dots \dots$$

$$(\text{ج}) \text{ صفر} \quad (\text{ب}) \text{ } 10 \quad (\text{أ}) \text{ } 8$$

$$0,7861 \quad (\text{ج}) \quad 78,61 \quad (\text{ب}) \quad 7861 \quad (\text{أ}) \\ = 100 \div 78,61 \quad (6)$$

$$\dots \dots \dots = 900 \div 72000 \quad (7) \\ 800 \quad (\text{ج}) \quad 80 \quad (\text{ب}) \quad 8 \quad (\text{أ})$$

(8) لدينا ٤ مركبات فضائية في كل منها ن رائد فضاء . فإن عدد كل الرواد

$$(\text{ج}) \text{ } n \div 4 \quad (\text{ب}) \text{ } 4 \times n \quad (\text{أ}) \text{ } n + 4 \\ = \dots \dots \dots$$

لكل بند فيما يلي ثلاثة اختيارات واحد فقط منها صحيحة ظلل  
الدائرة الدالة على الاختيار الصحيح :-

(٩) قيمة المتغير في العبارة الرياضية  $n \div 400 = 80$

- (أ) ٣٢٠٠      (ب) ٣٢٠      (ج) ٣٢٠٠٠

(١٠) إذا قسمت العدد ٣٦,٧٠٠٠ على ١٠٠٠ يكون الرقم صفر في منزلة .....  
في ناتج القسمة .

- (أ) الأجزاء من ألف.      (ب) الأجزاء من مائة.      (ج) الأجزاء من عشرة.

(١١)  $1354 \times 1 = m$  فإن قيمة  $m =$  .....

- (أ) ١      (ب) ١٣٥٤      (ج) صفر



س ١ : إذا كنت تعرف أن  $5 \times 7 = 35$  أوجد قيمة المتغير في كل مما يأتي:-

(أ)  $\underline{5} = ن$  فإن  $ن = 7 \div 35$

(ب)  $\underline{7} = س$  فإن  $س = 35 \div 5$

س ٢ : أوجد قيمة المتغير :

(أ)  $ن = \underline{12000}$   $ن = 400 \div 30$

(ب)  $\underline{60} = م$   $50 = 3000 \div م$

س ٣ : قال عدنان إنه قسم عدد ما على ٩ وجاء ناتج القسمة صفرًا  
ما هو العدد ؟

العدد هو : الصفر

س ٤ : ما ناتج قسمة العدد ٢١٥٠ على ٩٥ بـ ٦٠

$$\begin{array}{r} 22 \\ 95 \overline{)2150} \\ -190 \\ \hline 250 \\ -250 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22 \\ 95 \overline{)2150} \\ -190 \\ \hline 250 \\ -250 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22 \\ 95 \overline{)2150} \\ -190 \\ \hline 250 \\ -250 \\ \hline 0 \end{array}$$

س ٥ أكمل كلا مما يأتي :-

$$\boxed{600} = 3 \div 1800$$

$$3000 = \boxed{7} \div 21000$$

$$400 = 4 \div \boxed{1600}$$

$$800 = \boxed{3} \div 2400$$



س ٦: أوجد ناتج قسمة كل مما يأتي: استخدم الحساب الذهني :-

٣٠

$$= ٩٠ \div ٢٧٠٠$$

٤٠

$$= ٦٠ \div ٢٤٠٠$$

٩٠٠

$$= ٧٠ \div ٦٣٠٠$$

٤٠

$$= ٨٠ \div ٣٢٠٠$$

س ٧ أكمل ما يأتي :-

٥٠

$$= ٥٠٠ \div \boxed{٢٥٠٠}$$

٤٠

$$= \boxed{٣٠} \div ١٢٠٠$$

٧٠٠

$$= ٧٠ \div \boxed{٤٩٠٠}$$

١٢٠٠

$$= \boxed{٢٠} \div ٢٤٠٠$$

س ٨: أوجد ناتج قسمة كل مما يأتي :-

$$\boxed{٥,٣٧١} = ١٠ \div ٥٣,٧١$$

$$\boxed{١٤,٣٨٢} = ١٠ \div ١٤٣,٨٢$$

$$\boxed{٠,٠٦٢٥} = ١٠٠ \div ٦,٢٥$$

$$\boxed{٠,٣٦٢} = ١٠٠٠ \div ٣٦٢$$

$$\boxed{٠,٠٧٣} = ١٠٠٠ \div ٧٣$$

$$\boxed{٩٢,٥} = ١٠ \div ٩٢٥$$

س ٩: استخدم ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠٠ لتمكّل كلام من المسائل الآتية :-

$$٧,٤٣٨ = \boxed{١٠٠} \div ٧٤٣,٨$$

$$٤,٣٦ = \boxed{١٠} \div ٤٣,٦$$

$$٠,٠٠٠٠٢٦ = \boxed{١٠٠٠} \div ٠,٢٦$$

$$٠,٠٧٨ = \boxed{١٠٠} \div ٧٨$$



س ۱۰ : أكمل ما يأتي :-

٩	ب	٩
---	---	---

$$\begin{array}{r} ٣٩ \\ \hline ٣٦٠ \\ ٣٥١ - \\ \hline ٠٩ \end{array}$$

١٠	ب	٤
----	---	---

$$\begin{array}{r} ١٦ \\ \hline ٧٤ \\ ٦٤ - \\ \hline ١٠ \end{array}$$

٢	ب	٧
---	---	---

$$\begin{array}{r} ٢٩ \\ \hline ٢٠٥ \\ ٢٠٣ - \\ \hline ٢ \end{array}$$

س ۱۱ : اقسم كلا مما يأتي :-

$$\begin{array}{r} ٩ \\ ٢٤ \\ \hline ٢١٦ \\ ٢١٦ - \\ \hline ٠ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ٨ \\ ٢٦ \\ \hline ٢٤٢ \\ ٢١٦ - \\ \hline ٢٦ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ٦ \\ ٢٥ \\ \hline ١٦٧ \\ ١٥٠ - \\ \hline ١٧ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ٩ \\ ١٣ \\ \hline ١١٧ \\ ١١٧ - \\ \hline ٠ \end{array}$$



س ١٢ : أوجد قيمة  $10 \times n$

إذا كانت  $n = 12$

$$\underline{12} \times 10 =$$

إذا كانت  $n = 5$

$$\underline{5} \times 10 =$$

$$\underline{120} =$$

$$\underline{50} =$$

س ١٣ : أوجد القيمة العددية لكل من العبارات الجبرية عندما تكون  $n = 7$

$$n + 49,$$

$$\underline{7 = 7 \div 49}$$

$$15 + n,$$

$$\underline{22 = 15 + 7}$$

$$6 \times n,$$

$$\underline{42 = 7 \times 6}$$

$$n - 4,$$

$$\underline{3 = 4 - 7}$$

$$13 + n$$

$$\underline{20 = 13 + 7}$$

$$63 \div n$$

$$\underline{9 = 7 \div 63}$$

س ١٤ : أكمل ما يأتي :-


$n \div 4$	$n$
$2 = 4 \div 8$	8
$4 = 4 \div 16$	16
$8 = 4 \div 20$	20

$n + 8$	$n$
$14 = 8 + 6$	6
$22 = 8 + 14$	14
$28 = 8 + 20$	20

س ١٥ : أكمل ما يأْتى :-

ن - ١٥	ن
$١٥ = ١٥ - ٣٠$	٣٠
$١٠ = ١٥ - ٢٥$	٢٥
$٣٣ = ١٥ - ٤٨$	٤٨

٣ × ن	ن
$\cdot = ٣ \times \cdot$	$\cdot$
$٦ = ٣ \times ٢$	٢
$٩ = ٣ \times ٣$	٣
$١٥ = ٣ \times ٥$	٥
$١٨ = ٣ \times ٦$	٦



## **الوحدة الخامسة : الهندسة**

### **الفصل ( ١٣ )**

#### **استكشاف الزوايا و المضلعات**

**الدرس الأول: المستقيمات و الزوايا**

**الدرس الثاني: استكشاف قياس الزوايا**

**الدرس الثالث: المثلثات**

**الدرس الرابع : الرباعيات**

### **الفصل ( ١٤ )**

#### **تحليل المضلعات**

**الدرس الأول : المضلعات المتشابهة و المضلعات المتطابقة**

**الدرس الثاني : استكشاف التطابق و حركة الأشكال**

**الدرس الثالث : استكشاف التنازل**



(س ١) ظلل (أ) إذا كانت الإجابة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت الإجابة غير صحيحة :-

١	(ب)	(أ)	الزاوية التي قياسها $90^\circ$ تسمى زاوية قائمة
٢	(ب)	(أ)	الزاوية التي قياسها $180^\circ$ هي زاوية منفرجة
٣	(ب)	(أ)	الزاوية التي قياسها $89^\circ$ هي زاوية حادة
٤	(ب)	(أ)	المثلث المنفرج الزاوية هو مثلث زواياه الثلاث منفرجة
٥	(ب)	(أ)	المثلث القائم الزاوية فيه زاوية قائمة واحدة
٦	(ب)	(أ)	المثلث الموضح بالشكل هو مثلث حاد الزوايا
٧	(ب)	(أ)	الأطوال ٥ سم ، ٥ سم ، ٣ سم هي أطوال مثلث متطابق الأضلاع
٨	(ب)	(أ)	المربع هو شكل رباعي زواياه الأربع قائمة وأطوال أضلاعه متساوية
٩	(ب)	(أ)	متوازي الأضلاع هو شكل رباعي إحدى زواياه قائمة

(ب)	(أ)	متشابهان		المضلعان	١٠
(ب)	(أ)		الشكل الموضح بالرسم له محوري تناظر		١١
(ب)	(أ)	متشابهان		المضلعان	١٢
(ب)	(أ)	الزاوية المنفرجة هي زاوية قياسها أصغر من $90^\circ$			١٣
(ب)	(أ)		هذا الشكل يحوي خط تناظر واحد		١٤
(ب)	(أ)	المستطيل شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساوين في الطول والزوايا الاربع قائمة			١٥
(ب)	(أ)		المستقيمان المتعامدان يشكلان زوايا منفرجة		١٦
(ب)	(أ)		الزاوية المستقيمة قياسها أكبر من $180^\circ$ درجة		١٧
(ب)	(أ)		شبه المنحرف فيه ضلعان متوازيان		١٨
(ب)	(أ)		حركة الشكل توضح تدوير		١٩

لكل بند فيما يلي ثلاثة اختيارات واحد فقط منها صحيحة ، ظلل الدائرة على الاختيار الصحيح:-

الشكل الموضح بالرسم يمثل :

ج زاوية

ب شعاع

أ مستقيم

الشكل الموضح بالرسم يمثل :

ج زاوية

ب شعاع

أ مستقيم

الزاوية المرسومة هي زاوية :

ج حادة

ب منفرجة

أ قائمة

الزاوية التي قياسها  $91^\circ$  هي زاوية :

ج حادة

ب منفرجة

أ قائمة

الزاوية التي قياسها  $180^\circ$  هي زاوية :

ج منفرجة

ب قائمة

أ مستقيمة

الأطوال ٣ سم ، ٢ سم ، ٤ سم تصلح أن تكون أطوال مثلث :

ج مختلف الأضلاع

ب متطابق الضلعين

أ متطابق الأضلاع

إذا كان ٤ سم ، ٦ سم هما طولاً ضلعي مثلث متطابق الضلعين فإن طول الضلع الثالث :

ج ٨ سم

ب ٥ سم

أ ٦ سم

صفوة الـ كلوت

المثلث حاد الزوايا تكون زواياه الثلاث:

جـ حادة

بـ قائمة

أـ منفرجة

شكل رباعي أضلاعه الأربعة متساوية الطول و زواياه الأربع قائمة هذا الشكل هو :

جـ معين

بـ مربع


أـ شبه منحرف

جـ متوازي أضلاع


بـ مثلث

أـ شبه منحرف


شكل رباعي فيه زوجان من الأضلاع المتوازية هذا الشكل هو :



جـ



بـ



المضلع

يشبه :



جـ




بـ




المضلع


الشكل المطابق لـ هو :



جـ



بـ



أـ

° ١٨٠

جـ

° ١٣٠


بـ

° ١٢٠


أـ

مثلث فيه زاويتين قياسهما  $٢٠^\circ$  ،  $٣٠^\circ$  فإن قياس الزاوية الثالثة هو :


اكتب اسم و رمز كل شكل فيما يلي :




الاسم : زاوية س ع ص  
الرمز : < س ع ص




الاسم : مستقيم  
الرمز : أ ب



الاسم : الشعاع ط ي  
الرمز : ط ي



الاسم : الشعاع د ج  
الرمز : د ج



في الشكل المجاور سم كلًّا مما يلي :  
الشعاعان اللذان يشكلان زاوية ش ش ص ، ش ر


زاوية رأسها ص < ق ص ش

مستقيمان متعمدان ش ر ، ر ق

مستقيمان متوازيان ص ق ، ش ر

الشعاعان اللذان يشكلان الزاوية ق ق ص ، ق ر

أوجد قياس كل من الزوايا الآتية باستخدام المنقلة ، ثم اكتب نوعها :




القياس : ١٨٠  
النوع : مستقيمة

القياس : ٩٠  
النوع : قائمة


القياس : ٦٥  
النوع : حادة

القياس : ١٢٠  
النوع : منفرجة


اذكر نوع المثلثات الآتية حسب أطوال أضلاعه :



مثلث متطابق الضلعين




مثلث متطابق الأضلاع




مثلث متطابق الضلعين


اذكر نوع المثلثات الآتية حسب زواياه :



مثلث منفرج الزاوية



مثلث قائم الزاوية



مثلث حاد الزوايا


اذكر اسم كل من الأشكال الآتية :




شبه منحرف



معين أو متوازي أضلاع




مستطيل



مربع





متوازي أضلاع





مربع



في كل شكلين ، اكتب ما إذا كنت تستخدم الانعكاس أو الإزاحة أو التدوير لتبيين أنهما متطابقان :



إزاحة





انعكاس





تدوير

رسم خط التاظر في كل مما يأتي :



استخدم خط التاظر لتكمل رسم الشكلين التاليين :



إذكّر نوع الحركة في كل من :



تدوير




إزاحة




انعكاس

رسم باستخدام المنقلة زاوية قياسها °١٣٥





استخدم خط التناظر لتكميل الرسم :



كيف تم تحريك الشكل في الصورة الأولى ليصبح على ما هو عليه في الصورة الثانية :

عن طريق الإزاحة



معلمة في الكوبيت  
صفوة

## **الوحدة السادسة : البيانات والتمثيلات البيانية ومراجعة الحقائق**

### **الفصل الخامس عشر :**

**قراءة التمثيلات البيانية ووصف البيانات ومراجعة الحقائق**

**الدرس الأول : قراءة التمثيلات البيانية**

**الدرس الثاني : قراءة التمثيلات البيانية بالخطوط**

**الدرس الثالث : المدى و المنوال و الوسيط**

**الدرس الرابع : استكشاف المتوسط الحسابي**

**الدرس الخامس : استكشاف الجبر : ما القاعدة؟**

**الدرس السادس : حل المسائل باختيار العملية المناسبة**

### **الفصل السادس عشر :**

**صنع التمثيلات البيانية ومراجعة الحقائق**

**الدرس الأول : المقاييس و التمثيلات البيانية بالأعمدة**

**الدرس الثاني : استكشاف صنع التمثيلات البيانية بالخطوط**

**الدرس الثالث : حل المسائل : استخدام التعليل السليم**




(س ١) ظلل (أ) إذا كانت الإجابة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت الإجابة غير صحيحة :-

(ب)	(أ)	المتوسط الحسابي للأعداد ٥، ٧، ٩، ١٣، ١١ هو ٩	١
(ب)	(أ)	المدى للأعداد ٣١، ٣٢، ٤٤، ٣١، ٦٥ هو ٣١	٢
(ب)	(أ)	إذا كانت $n \times 12 = 36$ فإن $n = 3$	٣
(ب)	(أ)	المنوال للقيم ٢٣، ٢٣، ٢٨، ١٧، ١٤، ١١ هو ٢٣	٤
(ب)	(أ)	الوسيط للقيم ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٣، ٨ هو ٥	٥
(ب)	(أ)	المتوسط الحسابي للقيم ٣، ٦، ٤، ٢، ٣، ١ هو ٣	٦
(ب)	(أ)	باستخدام المتغير: $a$ قسم عدد ما على ٥ تكون $5 \div n$	٧



استخدم التمثيل البياني للإجابة عن الأسئلة التالية :

توزيع السكان في بعض الدول العربية (١٩٩٦)



ما نوع التمثيل البياني المجاور ؟

تمثيل بياني بالأعمدة

على ماذا يساعد التمثيل البياني بالأعمدة ؟

في مقارنة البيانات

كم عدد سكان الكويت ؟ ٢ مليون نسمة


أيهم أكثر؟ عدد سكان Libya أم عدد سكان

الأردن ؟ عدد سكان Libya

أيهم أقل؟ عدد سكان الجزائر أم عدد سكان العراق ؟ عدد سكان العراق

استخدم التمثيل البياني بالأعمدة للإجابة عن الأسئلة :

الكواكب الخمسة الأكبر حجماً في النظام الشمسي



١. ما أكبر كوكب في النظام الشمسي ؟ المشتري

٢. أي كوكب يبلغ قطره تقريرياً ١٢٩ ٠٠٠ كيلو متر ؟ زحل


٣. كم كيلو متراً يبلغ قطر كوكب نبتون ؟ ٥٠٠٠ كيلو متر

٤. ما ثالثي أكبر كوكب ؟ زحل

٥. بكم يزيد تقريرياً قطر كوكب المشترى عن قطر كوكب زحل ؟ ١٤٠٠٠ كيلو متر

يبين هذا التمثيل البياني بالنقاط المجموعة عدد الساعات التي يحتاجها إليها التلاميذ خلال أسبوع واحد ليقوموا بواجباتهم المنزلية . استخدم هذا التمثيل للإجابة على السؤالين التاليين :

عدد الساعات التي يحتاج إليها التلاميذ للقيام بواجباتهم



١) اكتب وفقاً للبيانات الواردة أعلاه ، كلاً مما يأتي :

أ ) المدى ...  $٧ - ١ = ٦$  .....

ب ) المتوسط .....  $٥$

ج ) الوسيط .....  $٥$

٢) هل يحتاج تقريراً نصف التلاميذ إلى أقل من ٥ ساعات للقيام بواجباتهم المدرسية ؟

لا

أوجد المدى والوسيط والمنوال والمتوسط الحسابي للقيم التالية

٣ ، ٢ ، ٨ ، ٢ ، ٥ ، ٣ ، ٧ ، ٢ ، ٤

الترتيب التصاعدي ٢ ، ٣ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨

المدى =  $٨ - ٢ = ٦$

المنوال = ٢

الوسيط = ٣

المتوسط الحسابي = مجموع الأعداد ÷ عددهم =  $٣٦ \div ٩ = ٤$

أوجد القاعدة لكل من الجداول الآتية و اكتب القاعدة مستخدماً الكلمات و المتغير :

<b>ب</b>	<b>أ</b>
٥	١
١٠	٦
١٤	١٠
١٨	١٤
٢١	١٧

<b>ب</b>	<b>أ</b>
١	٤
٢	٨
٤	١٦
٦	٢٤
٧	٢٨

باستخدام الكلمات : اجمع ٤

باستخدام المتغير :  $N + 4$

<b>ب</b>	<b>أ</b>
٠	٤
٣	٧
٥	٩
٦	١٠
٨	١٢

<b>ب</b>	<b>أ</b>
١٠	٢
١٥	٣
٢٠	٤
٣٠	٦
٤٠	٨

باستخدام الكلمات : اقسم على ٤

باستخدام المتغير :  $N \div 4$

باستخدام الكلمات : إطرح ٤

باستخدام المتغير :  $N - 4$

باستخدام الكلمات : إضرب ٥

باستخدام المتغير :  $N \times 5$

يشرب أحمد ٥ أكواب من الماء يومياً . كم كوباً من الماء يشرب أحمد في الأسبوع ؟

عدد الأكواب التي يشربها أحمد في أسبوع =  $5 \times 7 = 35$  كوباً

حل المسألة : كسب هشام ٢٨ دينار من بيع ٤ شتول زينة . ما قيمة الشتلة الواحدة ؟

قيمة الشتلة الواحدة =  $28 \div 4 = 7$  دنانير .