

(مدرسة السيف الأهلية)

سؤال وجواب لمادة الاحياء (الحادي عشر)

الفصل الدراسي الاول (الجزء الثاني المعدل)

دار للبيع

اسم الدار : الجنة **عدد ابوابها :** ثمانية **مفتاحها :** لا اله الا الله

الموقع : الفردوس الاعلى **نوع البناء :** لبنة من ذهب ولبنة من فضة

المساحة : كعرض السماء والارض **الثمن :** الا تشرك بالله **موعد الاستلام :** يوم القيمة
خاص : للمتقين

اللهم اجعلنا من سكانها

(اللهم اني اتوسل بك اليك ، واقسم بك عليك ، فكما كنت دليلاً لك ، فكن اللهم شفيعي
لديك ، وعاملني بالاحسان لا بالميزان ، وبالفضل لا بالعدل، فإن حسناً منك وسيئاً
مني ، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني)

كل ما في هذه الدنيا اما ان تتركه او يتركك الا الله سبحانه وتعالى اذا قربت منه حماك و اذا
سألته اعطاك و اذا استغفرته غفر لك

اعداد : (الرافع) العماوي

(لا تحسد ولا تحقد وكن دائماً مع الله فإذا اعطاك السعادة لم ولن ينزعها منك احد)



(اعذر عن أي خطأ) عل تتشابه النباتات رغم تنوعها الهائل ؟

لان جميعها خضراء والكثير منها خشبي وله أزهار وتعيش مزروعة في التربة في مكان واحد ولكنها تختلف في التنوع في الأوراق والسوق والجذور والأزهار



الشجر الأحمر الساحلي : من أكبر الأشجار في العالم دائمة الخضرة
حلقات النمو : السجل الحى عن تاريخ الشجرة وهى حلقات من الخشب الفاتح اللون والتي تفيينا فى معرفة عمر الشجرة

(/) تنمو الحلقات الفاتحة في فصل الربيع والداكنة في فصل الصيف في شجر الخشب الاحمر الساحلي

عل يمدنا عدد الحلقات فاتحة اللون بسجل دقيق عن حياة شجر الخشب الاحمر الساحلي ؟

لان الحلقات الفاتحة تنتج عن النمو في فصل الربيع والداكنة في عن النمو في فصل الصيف

زهرة نبتة نحلة الاوريكيد : نوع من الأزهار وتميز بأن لها لون وشكل ورائحة ملكة النحل
(تحورات لملائمة وظيفة التلقيح)



كيف تتلائم زهرة نبات الاوريكيد لجذب ذكور النحل ؟ بأن لها لون وشكل ورائحة ملكة النحل

(الأوراق) أكثر التراكيب وضوحا في النبات والتي يتم فيها البناء الضوئي

تقسم النباتات حسب اعمارها الى نباتات (ذات عمر طويل مثل الصنوبر / ونباتات ذات عمر قصير كالقطيفية)

(//) نباتات القطيفية لا يعيش أكثر من موسم واحد

انواع النباتات حسب الحجم



السرخس الطافى

من أصغر النباتات

والتي لا يتتجاوز ارتفاعها بضعة سنتيمترات



أشجار كبيرة

الشجر الأحمر الساحلى من

أكبر الأشجار في العالم دائمة الخضر

(//) يمكن تحديد عمر الشجر الأحمر الساحلي عن طريق عدد الحلقات فاتحة اللون

(النصل) الجزء الأكبر من الأوراق النباتية والمفاطح والعریض

نوع النبات	الجميز	الصنوبر
شكل النصل	كبير ومقطع	ابريا

(اذا استعنت فاستعن بالله / و اذا سالت فسأل الله)

كيف تتلاعماً اوراق نبات الصنوبر مع بيئته؟

(/) تحفظ نباتات الصنوبر بأوراقها طوال العام لها شكل ابری يساعدها على التخلص من الثلوج

ما هي اهمية الثغور في النبات؟

- خروج بخار الماء الى الهواء/ تبادل غازي CO_2 و O_2 مع الهواء

(/) تتوارد الثغور في السطح السفلي للأوراق اكثر من العلوي

(من السهل ان تعفو عن الناس ولكن من الصعب ان تطلب منهم العفو)

ما المقصود بالعروق في النبات؟

تراكيب أنبوبية الشكل ينتقل خلالها الماء والعناصر المعدنية والسكريات الى جميع أنحاء النصل

كيف تستخدم العروق في تصنيف النباتات؟ علل تستخدم الاوراق في التعرف على نوع النبات؟

إذا كان التعرق متوازي يكون النبات ذوات فلقة واحدة - و إذا كان شبيكي يكون النبات ذوات فلقتين

عدد أنواع الأوراق النباتية بحسب عدد الاتصال؟

الأنواع	أوراق بسيطة	أوراق مرتبة ريشية	أوراق مركبة راحية
أمثله	نبات الجميز	نخيل جوز الهند- شجيرة الورد - أشجار الدردار - الجوز	الفراولة - الترمس الكستناء
الاتصال	الورقة لها نصل واحد	الورقة لها عدة اتصال تتفرع من عرق وسطي	لها عدة اتصال تتفرع من نقطة مرکزية

انواع الاوراق حسب عدد الاتصال



اوراق بسيطة

اوراق مرتبة ريشية

اوراق مركبة راحية

(/) اوراق نبتة الصبار غير قادرة على اتمام عملية البناء الضوئي

كيف تخفض اوراق نبتة الصنوبر خسارة الماء من النبات؟

انها ضيقة وتحتوي على بشرة شمعية وثغور غارقة تحت سطح الاوراق

(لاتغصب لاتغصب 0 لاتغصب 0 لاتغصب 0 لاتغصب 0 لاتغصب 0 لاتغصب 0)

علل تكيف اوراق نبتة الصبار للعيش في الظروف الحارة والجافة ؟

لأن اوراقها السميكة تسمح لها بحفظ الماء داخلها ومغطاة بمادة شمعية

ذوات الفلكتين	ذوات الفلكة الواحدة	وجه المقارنة
متفرع (شبكي)	غير متفرع (متوازي)	تعرق الأوراق
أوراق مركبة ريشية	أوراق مركبة راحية	وجه المقارنة
تشعب الوريقات من عرق وسطي	تشعب الوريقات من نقطة مركزية	تشعب الوريقات

(الأوراق) الموضع الأساسية لعملية البناء الضوئي في النبات

كيف تتلاعم الأوراق في كل من النباتات التالية للعيش في بيئتها ؟

النبات	شجرة الصنوبر	نبتة الجرة	نبتة الصبار	(نبتة التين الشوكي والصبار)
تكتيف الأوراق	تكون ابريه للتخلص من التلوج	تحور الى جرار لجذب الحشرات وهضمها للحصول على النيتروجين	بها أشواك لتحميها من الحيوانات لخزن الماء وتغورها غائرة	مغطاة بطبقة من الشمع لمنع تبخر الماء و بها أشواك للحماية من الحيوانات



ورقة نبات ثنائي الفلقة


ورقة نبات ثنائي الفلقة

الـ(٣) اشرح كيف تكيفت الأوراق في النباتات التالية لكي تلائم البيئة التي تعيش بها :



اوراق نبات (الجرة) متحورة لجذب الحشرات وهضمها

(١) محمد عصدد للنقد وحسن



(ب) يحتوي أوراق الصنوبر على بشرة شمعية ، وتحفور غارقة

تحت سطح الأوراق مما يقلل من خمارنة العطاء

صفوة الكوثر

انواع الاوراق حسب شكل النصل



اوراق ابرية النصل



اوراق مفاطحة النصل

- احد النباتات التالية تتميز اوراقها بأنها مركبة ريشية وهي:

- جوز الهند - الترمس - الفراولة - الكستناء

- احد النباتات التالية تتميز اوراقها بأنها مركبة راحية وهي :

- نخيل جوز الهند - شجيرات الورد - الكستناء - اشجار الدردار

علل تعتبر اوراق النباتات الخضراء من أهم مصانع الغذاء في العالم ؟

لان السكر و الزيوت والبروتينات التي تصنع داخلها هي مصدر الغذاء لجميع الكائنات الحية على وجه الأرض

علل الورقة النباتية نظاما متخصصا لعملية البناء الضوئي ؟

لان لها تراكيب تمكناها من توزيع نواتج البناء الضوئي خلال النبته كافة وأنها تتضمن أنظمة فرعية مسؤولة عن تبادل الغازات وأخرى لنقل الماء والأملاح المعدنية وأخرى لامتصاص الضوء


علل تعتبر الوراق جزءا لا يتجزأ من نظام النقل في النبات ؟

بسبب اتصال الانسجة الوعائية في الوراق بالانسجة الوعائية للسوق

(/) سطحي الورقه في النبات مغلف بانسجه جلدية وهي خلايا البشرة وخلايا داخلية من انسجة اساسية ووعائية

علل تغلف البشرة في اوراق النبات بالكيوتين ؟

لأنها تؤدي دورا مع طبقة البشرة في منع تسرب الماء خارج الورقة



أكتب البيانات على الرسم الذي أمامك
ما هي الانسجة الرئيسية في الورقة ؟

1 - نسيج اساسي : وهو (عمادي وإسفنجي) للقيام بعملية البناء الضوئي وخزن الغذاء

2- نسيج وعائى (الخشب واللحاء) : للنقل والتوصيل والتدريم

3- نسيج البشرة أو جلدي (البشرة العليا والسفلى) : للحماية وتبادل الغازات وخروج بخار الماء

قارن بين النسيج العمادي والأسفنجي في الأوراق بحسب الجدول التالي :

وجه المقارنة	النسيج الوسطي العمادي	النسيج الوسطي الأسنجي
التركيب	طبقات من الخلايا مستطيلة الشكل المتراسمة بعضها على بعض غنية بالبلاستيدات الخضراء	طبقات من الخلايا غير منتظمة الشكل والمتباعدة بعضها عن بعض تمتليء الفراغات بينها بالهواء

(/) يحيط بالحزم الوعائية في الورقة عدد كبير من الخلايا البرانشيمية والاسكلرنشيمية

(الكيوتيكل) طبقة من الشمع تغلف السطح العلوي للورقة تؤدي مع البشرة دورا في منع تسرب الماء


(خلايا برانشيمية واسكلرنشيمية) خلايا تحيط بالحزم الوعائية عندما تدخل الورقة

(الخلية الحارسة) خلية متخصصة تحتوي على البلاستيدات الخضراء في البشرة في الأوراق

ما هي أهمية الخلية الحارسة ؟

تؤدي دورا في ضبط فتح الثغور وإغلاقها نتيجة تغير ضغط الماء داخلها تأثرا بالعوامل البيئية الخارجية

كيف يساعد شكل الخلية الحارسة على فتح وغلق الثغور ؟



إن الجدار المقابل للفتحة أكثر سماكا عن الجدار الآخر

/ فعندما يزداد ضغط الامتناع الناتج عن الضغط الاسموزي

لغشاء الخلية على جدار الخلية لهذه الخلية فتقوس مما يعمل **الثغر مغلقا**



على شد الجدر السميكة عن بعضها فيفتح الثغر

أما عند انخفاض ضغط الامتناع فتق kms الخلية الحارسة فينخفض شد الجدر السميكة لهما فتققارب

الجدار من بعضها فينغلق الثغر قليلا وليس كليا

ما هي أهم مميزات الخلية الحارسة ؟ بها بلاستيدات خضراء وجدرها مختلفة السمك تكثر في البشرة السفلية

(✓) لا تغلق الثغور كليا في النبات . عل ؟ لتسمح بالتبادل الغازي لحفظ على اتزان البيئة الداخلية للنبات

ما هي العوامل التي تؤثر على غلق وفتح الثغور ؟ الضوء والحرارة - قوة الرياح - حدة الرطوبة

(ثق بربك ولا تنتظر الاجر من احد غير خالقك)

ماذا تتوقع ان يحدث عند زيادة ضغط الامتلاء (دخول الماء) للخلايا الحارسة ؟

فأن الخلايا تتوسّع مما يعمل على شد الجدر السميكة عن بعضها فينفتح الثغر

ماذا تتوقع ان يحدث عند انخفاض ضغط الامتلاء للخلايا الحارسة ؟

فتكمش الخليتان فينخفض شد الجدر السميكة لهما فتتقارب الجدر من بعضها فينغلق الثغر قليلاً

عل النباتات تبقى الثغور مفتوحة بشكل كاف ولكن ليس كثيرا؟ للمحافظة على الازان الداخلي للنبة وحمايتها من الجفاف ولتأمين حاجاتها للبناء الضوئي 0 حتى لا تخسر الكثير من الماء وتصاب بالجفاف

(نسيج الخشب) نسيج يتشكل من بعض الخلايا الانبوية ينقل الماء والأملاح المعدنية لأعلى في الساق

تصنيف النباتات على حسب نوع الساق

أشجار
ساق خشبية



نباتات متسلقة
ساق خشبية



نباتات شجيرية
ساق خشبية



نباتات عشبية
ساق غير خشبية



أهمية الساق للنبات ؟

حمل الأوراق والأزهار والثمار - توصيل الماء والأملاح عبر أوعية الخشب إلى جميع أجزاء النبات - تخزين المواد الغذائية الزائدة في بعض النباتات .

عدد أنواع النباتات بحسب شكل السوق ؟

1- نباتات عشبية : غير خشبية وتتكون من أنسجة لينة ومحاطة بطبقة واقية

2- نباتات متسلقة او معترضة : سوق اسطوانية خشبية تدعيمها دعامات أخرى

3- شجيرات : لها سوق خشبية قوية بها جذع وفروع وغضروفات

4- أشجار : لها سوق خشبية قوية بها جذع وفروع وغضروفات

(العقد) مواضع اتصال الأوراق بالسوق

(اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة)

(العقل) قطع الساق الواقعه بين كل عقدتين متجاورتين

(١) يبدأ النمو في معظم السوق في تراكيب تسمى البراعم



العقد : مواضع اتصال الأوراق بالسوق .
العقلات : قطع السوق الواقعه بين كل عقدتين متجاورتين .
البراعم : تراكيب تظهر بين الورقة والعقدة .

سوق نبات دوار الشمس	سوق نبات النعناع	وجه المقارنة
نمط تبادلي على طول السوق	متقابلة على جانبي السوق	نمط ظهور البراعم

اذكر انواع مختلفة من السوق التي تكيفت لتخزين الغذاء ؟



(ج) اوراق الصبار السميكة تساعد على الاحتفاظ بالماء
ـ داخلها حفلاً من الماء يساعد الخيل على العيش في بيئة


قارن بين السوق في النعناع والسوق في نبات دوار الشمس من حيث

نمط نمو البراعم

سوق نبات دوار الشمس	سوق النعناع	وجه المقارنة
تنمو في نمط تبادلي على طول السوق	أنماط منتظمة بين الورقة والعقدة على الجانبين المتقابلين في السوق	نمط نمو البراعم

هل يعتبر نمط نمو البراعم تكيفاً للنبات ؟ لأنه يتيح لأوراق النبات أكبر قدر من التعرض للضوء
عدد بعض سوق النباتات المتحورة لخزن الغذاء ؟ الرايزومات - البصلات - الكورمات - الدرنات

البطاطا	الزنجبيل	الأمارلس	الدلبوث	نوع النبات
الدرنة	الرايزوم	البصلة	الكورمة	مكان خزن الغذاء



ما يتكون السوق في النبات ؟ يتكون من ثلاثة أنواع من الأنسجة هي


1- البشرة (النسيج الجدي) : طبقة من الخلايا ذات الجدر السميكة وتغلف

طبقة شمعية

2- الأنسجة الأساسية : (أ) **(القشرة)** طبقات من الخلايا البرانشيمية تحيط بحلقة الحزم الوعائية وتمتد إلى البشرة . (ب) **(النخاع)** مجموعة الخلايا البرانشيمية الموجودة في مركز الساق

3- أنسجة وعائية الخشب واللحاء على شكل حزم اما مرتبة في دائرة أو موزعه

علل يستخدم توزيع الحزم الوعائية في الساق في تصنيف النبات الى ذوات فلقة او ذوات فلقتين او في معرفة نوع النبات ؟



لأنه إذا كانت الحزم الوعائية مرتبة في شكل

حلقة يكون النبات ذوات فلقتين وإذا كانت موزعة

في الساق يكون النبات ذات فلقة واحدة

ما هي ملائمة خلايا البشرة في الساق ؟ جدر خلاياها سميكة ويفصلها من الخارج غلاف شمعي للحماية
النباتات الزهرية: تحتوى على أوعية خشبية وقصيبات مما ساعد على انتشارها عن النباتات المخروطية
اما في النباتات المخروطية توجد قصيبات فقط ولا توجد أوعية خشبية

قارن بين الساق في النباتات المخروطية والساقي في النباتات الزهرية بحسب الجدول التالي ؟

ساق النباتات الزهرية	ساق النباتات المخروطية	وجه المقارنة
قصيبات فقط	قصيبات فقط	الأوعية التوصيلية

علل النباتات الزهرية أكثر انتشارا من النباتات المخروطية ؟

بسبب وجود أنسجة وعائية أكثر تخصص و أعلى كفاءة (الخشب / القصيبات) في النباتات الزهرية أما المخروطية تحتوي على قصيبات فقط 0

(الجزر) جزء من النبات ينمو تحت سطح الأرض 0

(النخاع) احد الانسجة النباتية التي يوجد في جذور نبات ذوات الفلقة ويغيب عن ذوات الفلقتين 0

علل على الرغم من وجود الانسجة الوعائية في جميع اقسام النبتة الا ان ترتيبها يختلف من قسم لآخر ؟

لأن في الجذور نجد ان النسيج الوعائي يكون اسطوانة مركزية بحيث يكون اللحاء مستقلا عن الخشب لكنهما يتوزعان بنمط تبادلي / أما في السوق فيترتب الخشب واللحاء في حزم وعائية حيث يكون اللحاء لجهة الخارج والخشب لجهة مركز الساق يوجد بينهم طبقة من الكمبيوم الانشائي

(اللهم حر جسدي على النار واسلك الجنـة مع الـابرار دون سابـقة حـساب أو عـذاب 0 يـارب)

السوق	الجذور	ترتيب الأنسجة الوعائية
يتربّب الخشب واللحاء في حزمة وعائية / يكون اللحاء جهة الخارج والخشب لجهة مركز الساق	النسيج الوعائي يكون اسطوانة مركبة يكون اللحاء مستقلًا عن الخشب لكنهما يتوزعان بنمط تبادلي	

(**الكمبيوم الانشائي**) طبقة من الأنسجة الإنسانية توجد بين الخشب واللحاء في الحزم الوعائية


ساق ذوات الفلقتين	ساق ذوات الفلقة	وجه مقارنه
تتوزع الحزم الوعائية بشكل دائري منظم لتشكل حلقة حول مجموعه من الخلايا البرانشيمية الموجودة في مركز الساق	تكون الحزم الوعائية مبعثرة	ترتيب الأنسجة الوعائية
النباتات ثنائية الفلقة	النباتات أحادية الفلقة	وجه المقارنة
يكون النسيج الوعائي قلب مصمت في مركز الجذر ويتوسع اللحاء بين أذرع الخشب	يكون النسيج الوعائي حلقة تحيط بالخاخ	ترتيب الأنسجة الوعائية في الجذر

(**الجذر**) الجزء من النبتة الذي ينمو تحت سطح التربة ويمتص الماء والعناصر المعدنية من التربة

ما هي أهمية الجذر للنبات؟ امتصاص الماء والعناصر المعدنية من التربة

- ثبيت النبات بقوه في التربة - بعضها يخزن الغذاء الزائد عن حاجة النبات

يوجد نوعان من الجذور حسب الشكل




الجذر الليفي	الجذر الوتدى	وجه المقارنة
جذور تبدو في شكل كتل ليفية من التراكيب الخيطية الرفيعة	جذر مركزى كبير الحجم يحمل الكثير من الجذور الجانبية التي تتفرع منه	المفهوم
تنمو في الطبقة العلوية للتربة وتلتقي حول حبيبات التربة ويحيط بها بأحكام تعمل على تماسك التربة	تمتد عميقا تحت التربة لتمتص المياه الجوفية	النمو
جذور ذوات الفلقة الواحدة (الحشيش)	خزن الغذاء	الأهمية
	جذور ذوات الفلقتين (الفول والملوخية)	مثال



النوع : جذور نبات ثباتي الفلقة
السب : للجذور وتدية

النوع : جذور نبات أحادي الفلقة
السب : للجذور لتفقة

عل الجذور الليفية تساعد في من تأكل الطبقات السطحية للترابة ؟




لان العديد من هذه الجذور يلتف حول حبيبات التربة ويحيط بها بإحكام
ما يتكون الجذر في النبات ؟ من ثلاثة تركيب أساسية هي : -

البشرة (النسيج الجلدي) - الانسجة الأساسية - الانسجة الوعائية
(يتتألف الجذر من اسطوانة مركبة من الانسجة الوعائية يحيط بها
النسيج الأساسي والبشرة)

ما هي الوظائف الأساسية للجذر ؟ امتصاص الماء والعناصر المعدنية وثبيت النبات في التربة

عل وجود نمو في جذور النباتات الى اعمق كبيرة في التربة ؟



بسبب وجود النسيج الانشائي القمي

عل تحدث معظم عملية امتصاص عند اطراف الجذر في منطقة التمايز ؟

بسبب تميز خلايا البشرة الى شعيرات جذرية

(**الشعيرات الجذرية**) تركيب أنبوبي دقيقة الحجم تتكون من الأغشية الخلوية لبعض خلايا البشرة في الجذور

ما هي أهمية الشعيرات الجذرية ؟ تؤدي دور في زيادة مساحة السطح الماصل للماء بدرجة كبيرة

(**القشرة**) طبقات من خلايا برانشيمية تحيط بحلقة الحزم الوعائية في الساق وتمتد الى البشرة

(**الاندوديرمس**) طبقة من الخلايا في الجذور تحيط بالاسطوانة المركبة الوعائية

(/) يتوزع كل من اللحاء والخشب في الاسطوانة الوعائية في الجذور بشكل تبادلي

عل يختلف ترتيب كل من نسيجي الخشب واللحاء في جذور النباتات ذات الفلقة وذوات الفلقتين ؟

لأن في ذوات الفلقة يكون النسيج الوعائي حلقة تحيط بالنخاع اما في ذوات الفلقتين يكون النسيج الوعائي قلب مصمت في مركز الجذر ويتوزع اللحاء بين أذرع الخشب

(اللهم ارزقنا الاخلاص في النية والتوفيق في القول والعمل)

(**النسيج الانشائي القمي**) النسيج المسؤول عن النمو في جذور النبات

(**منطقة التمايز**) احدى مناطق الجذر تمتاز خلايا البشرة فيها بوجود شعيرات جذرية ماصة

(**منطقة التمايز**) منطقة في الجذر تتميز بنمو الشعيرات الجذرية

(**القلنسوة**) خلايا هشة تعطي القمة النامية في الجذر وتحميها وتحمي النسيج الانشائي القمي

علل البشرة في الجذر تؤدي دوراً مزدوجاً؟

لأنها تعمل على : - حماية الأنسجة الداخلية - امتصاص الماء في منطقة التمايز

(**الشعيرات الجذرية**) تراكيب أنبوبية دقيقة الحجم تنمو من الأغشية الخلوية لبعض خلايا البشرة في الجذر

علل توزيع الأنسجة الوعائية في الجذور تساعد في تعرف النبات من ذوات الفلقة او ذوات الفلتين ؟

لأن في ذوات الفلقة النسيج الوعائي يكون حلقة تحيط بمساحة مركزية من خلايا برانشيمية تسمى النخاع اما في ذوات الفلتين فأن النسيج الوعائي يكون قلباً مصمتاً في مركز الجذر له اذرع من الخشب ويتوسع اللحاء بينها

(✓) ينفصل الخشب عن اللحاء في جذر ذوات الفلقة والفلتتين ولكنهما يتوزعان بنمط تبادلي

(✓) الخشب واللحاء يكونان حزم في السوق ويكونان مفصولان بالكمبيوم وتكون موزعه في ذوات الفلقة ومرتبة في حلقة في حالة الفلتين

(**النخاع**) مساحة مركزية من الأنسجة الأساسية البرانشيمية في الساق او الجذر

علل شكل الجذور يستخدم في تصنيفها الى ذوات فلقة او فلتين ؟

لان في ذوات الفلتين يكون وتدى وفي ذوات الفلقة يكون ليفي

ما هي أهمية منطقة التمايز في الجذر ؟ امتصاص الماء والمعادن من التربة وذلك بفضل الشعيرات الجذرية وجود الاوعية الخشبية

وجه المقارنة	البنجر	الحسائش
نوع الجذور	وتدية	ليفية

ما هي أهمية طبقة (البشرة الداخلية) الاندوديرمس في الجذر ؟ تحيط الاسطونة الوعائية في الجذر

ما المقصود بالزهرة ؟ وما هي الوظائف الأساسية لها ؟ هي عضو التكاثر الجنسي في النبات الزهرى لإنتاج الامشاج الذكرية في حبوب اللقاح والأمشاج المؤنثة (البيض) ويتم فيها عملية الإخصاب

علل صعوبة تكاثر النباتات عن الحيوانات ؟

لان النباتات تقضي حياتها بالكامل في مكان واحد من دون ان تنتقل فيصعب تكاثرها جنسيا
ما هي وظيفة الأزهار في النبات ؟

إنتاج الأمشاج المذكورة (حبوب اللقاح) والأمشاج المؤنثة(البويضات)2- المكان الذي يحدث فيه الإخصاب
لماذا تنتج النباتات كميات كبيرة من حبوب اللقاح ؟ لضمان حدوث عملية الإخصاب
(✓) يعتبر إنتاج حبوب اللقاح مثال لأحد التكيفات في النبات للتکاثر

(التلقيح) انتقال حبوب اللقاح من الأجزاء المذكورة الى الأجزاء المؤنثة في الزهرة
ما هي أهمية الثمار للبذور ؟ تعمل على حمايتها وتساعد على انتشارها الى مواضع جديدة

الثمار	البذور	الإخصاب	وجه المقارنة
تركيب يحيط بالبذور ويعمل على حمايتها ويساعد على انتشارها	تركيب تكاثري من جنين النبتة وغذيتها المدخل	اتحاد الخلايا المذكورة مع الخلية المؤنثة	المفهوم

علل تستطيع النباتات أن تتكاثر جنسيا رغم من بقائها في مكان واحد ؟

لأنها تنتج حبوب لقاح تنتقل عن طريق الرياح أو الحشرات او الحيوانات او الإنسان
(البذرة) تركيب تكاثري يتكون من جنين النبتة وغذيتها المدخل

ما هي أهمية انتشار بذور النباتات ؟ يساعد على انتشار النباتات الجديدة والناتجة عن التكاثر الى مناطق أكثر اتساعا من جيل لآخر يليه وهذا يحفظها من الانقراض

1- اكبر نبات عمر في العالم :

(✓) - الشجر الأحمر الساحلي () - الصنوبر . () - السرخس الطافي () - الصبار .

2- التركيب الصغير الذي يصل بين نصل الورقة وساق النبتة :

() - العرق . (✓) - العقدة . () - العقدة . () - العقدة .

3- سبب افتتاح الخلايا الحراسة : () - تساوي ضغط الامتداء . () - نقصان ضغط الامتداء .

() - كل ما سبق خطأ . () - ازيداد ضغط الامتداء .

4 - عضو التكاثر الجنسي في النباتات :

(✓) - الزهرة . () - الورقة . () - الجذر . () - الساق .

5_ يعتبر جذر الفول جذراً : (ليفي) . (وندي) . (درني) . كل ما سبق خطأ.

(يا رب كيف ادعوك وانا عاص وكيف لا ادعوك وانت كريم)

ضع علامة (✓) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارات الخاطئة لكل مما يلي

-1 (✗) تنتج النباتات كميات قليلة من حبوب اللقاح .

-2 (✗) يحصل الحلزون على الطاقة بصورة مباشرة من الشمس .

-3 (✗) لأوراق الصنوبر نصل كبير ومفاطح .

-4 (✓) تعتبر الورقة من أهم مصانع الغذاء في العالم .

-5 (✓) يبدأ النمو في معظم السوق في تراكيب تسمى البراعم .

-6 (✗) يوجد النخاع في جذر ثانية الفلقة .

(الأوراق) أكثر التراكيب وضوحاً في النبات ويتم فيها عملية البناء الضوئي .

(النصل) الجزء الأكبر في الورقة ويحتوي على الخلايا الخاصة بالقيام بعملية البناء الضوئي .

(الثغور) ثقوب صغيرة على أوراق النبات وتسمح بخروج بخار الماء إلى الهواء وتبادل الغازات بين الورقة والهواء

(العروق) تراكيب أنبوبية ينتقل عبرها العناصر المعدنية والماء والسكريات إلى جميع أنحاء نصل الورقة

(كيوتكليل) طبقة شمعية تغلف السطح العلوي لورقة النبات حيث تمنع تسرب الماء من الورقة .

(الانسجة الأساسية) أنسجة برانشيمية متخصصة وتمثل الجزء الأكبر من ورقة النبات .

(النسيج العمادي) خلايا مستطيلة متراصة فوق بعض توجد أسفل النسيج الجلدي العلوي وتقوم بامتصاص الضوء .

(النسيج الأسفنجي) خلايا غير منتظمة الشكل ومتباعدة عن بعض بينها فراغات مملوكة بالهواء .

(العقد) مواضع اتصال الأوراق بالساقي .

(العقل) قطع الساق والواقعة بين كل عقدتين متجاورتين .

(البراعم) تراكيب تظهر بين الورقة والعقدة .

(الجذر الوتدي) جذر مركزي كبير الحجم يحمل الكثير من الجذور الجانبية .

(الجذر الليف) كتلة من التراكيب الخيطية الرقيقة والقصيرة .

(الشعيرات الجذرية) تراكيب أنبوبية دقيقة الحجم تنمو من الأغشية الخلوية لبعض خلايا الجذر .

(التلقيح) عملية انتقال حبوب اللقاح من الأجزاء المذكورة إلى الأجزاء المؤنثة في الزهرة .

(الإخصاب) اتحاد الخلايا المذكورة مع الخلية البيضية وتحدث بعد التلقيح .

(**البذرة**) تركيب تكاثري يتكون من جنين النبتة وغذائها المدخر.

(**الثمرة**) تركيب يحيط بالبذرة يحميها ويساعد على انتشارها لمواطن جديدة.

علل لما يأتي تعليلا علميا دقيقا :

علل في معظم النباتات يغلف السطح العلوي طبقة شمعية تسمى كيوتكيل .

لتعمل مع البشرة على منع تسرب الماء إلى خارج الورقة.

يعتبر نمط نمو البراعم تكيفا . ليتيح لأوراق النبات الحصول على أكبر قدر من الضوء.

تنتج النباتات كميات كبيرة من حبوب اللقاح ؟ لضمان حدوث عملية التلقيح

تبقى الثغور مفتوحة بشكل كافي. ؟ لتأمين حاجات النبات للبناء الضوئي

صعوبة التكاثر الجنسي في النباتات؟ لأن النباتات تعيش حياتها بالكامل في مكان واحد دون ان تتنقل.

أهمية الجذور الليفية ؟ تمنع تأكل الطبقات السطحية للتربة وامتصاص الماء والمعادن

تؤدي بشرة الجذر دور مزدوج ؟ لأنها تحمي الأنسجة الداخلية وتمتص الماء.

اذكر أهمية كل من العضيات التالية :-

1 - **الورقة:** امتصاص الضوء والقيام بعملية البناء الضوئي.

2 - **الكيوتكتيل:** تمنع تسرب الماء إلى خارج الورقة.

3 - **النسيج الوسطي:** القيام بعملية البناء الضوئي.

4 - **الخلية الحراسة:** تضبط فتح الثغور واغلاقها.

5 - **الجذر** ثبيت النبات في التربة وامتصاص الماء والعناصر المعدنية وبعضها يخزن الغذاء.

6 - **الساقي:** حمل الأوراق والأزهار ونقل الماء والعناصر المعدنية والغذاء وبعضها يخزن الغذاء .

القلنسوة: حماية الجذر.

7 - **الشعيرات الجذرية:** زيادة سطح الامتصاص.

8 - **الزهرة:** إنتاج الأمشاج المذكورة(حبوب اللقاح) والأمشاج المؤنثة(البيض) .

9 - **الثمرة:** حماية البذور و المساعدة على انتشارها.

(يا من لطفت بحالى عند تكويني ٠ لا يجعل النار يوم البعث تكويني)

الجميز	الصنوبر	وجه المقارنة
كبير مقطط	ابري	شكل النصل
ساق ثانٍ للفقة	ساق أحدى الفلقة	
مرتبة في اسطوانة وعانية	مبعثرة	ترتيب الحزم الوعائية
الساق	الجزر	
حزم وعانية	اسطوانة وعانية مركزية والخشب مستقل عن اللحاء	نمط الأنسجة الوعائية
نط متقابل	نط تبادلي	توزيع الخشب واللحاء
نقل الماء والعناصر المعدنية والغذاء ,حمل الأوراق والأزهار بعضها يخزن الغذاء	امتصاص الماء والعناصر المعدنية من التربة, تثبيت النبات بالترابة, بعضها يخزن الغذاء	الوظيفة
ساق نبات دوار الشمس	ساق نبات النعناع	وجه المقارنة
لولي أو حلزوني	متقابل	نمط نمو البراعم

أ- الرسم المجاور يمثل مقطع طولي في الثغر والخلايا الحارسة والمطلوب:

أ وظيفة الخلايا الحارسة: تضبط فتح الثغور واغلاقها.

دخول الماء إلى الخلية الحارسة يؤدي إلى فتح الثغور.

والسبب في ذلك اندفاع الجدر الرقيقة الخارجية البعيدة والتي تشد الجدر
الرقيقة مما يؤدي إلى فتح الثغور.

3- بينما خروج الماء منها يؤدي إلى انغلاق الثغور.

والسبب في ذلك اندفاع الجدر الرقيقة الخارجية البعيدة والتي تشد
الجدر السميكة الداخلية مما يؤدي إلى فتح الثغور.

ب- ما هي العوامل التي يتاثر فيها فتح وانغلاق الثغور:

1- الضوء . 2- الحرارة. 3- الرطوبة. 4- الرياح.

ج- الرسم المجاور يمثل مقطع طولي في الورقة النباتية
والمطلوب:

1 - تشير الأسهم في الرسم إلى دخول غاز CO_2

2- تحدث عملية البناء الضوئي في النسيج الوسطي.

والسبب في ذلك لاحتوائه على البلاستيدات الخضراء.

2 - تسمى الطبقة التي تغطي البشرة العليا بـ **كيوتين**. وهي تلعب دور في منع تسرب الماء من الورقة

(من اراد ان يحيا بستر الله فلا يكشف ستر احد)

(التغذية في النبات)

علل تعتبر الماجعه خطرا داهما يهدد حياة الانسان والحيوان معا ؟

لأنها غير قادرة على توفير متطلباتها من الطاقة لكي تبقى على قيد الحياة بعكس الكائنات ذاتية التغذية

(الكائنات ذاتية التغذية) الكائنات التي تستخدم ضوء الشمس لتصنع منه الغذاء لنفسها ولغيرها

علل لا توجد حياة على الأرض من دون الطاقة المستمدّة من ضوء الشمس ؟

لان الكائنات الحية بحاجة للطاقة لكي تنمو وتكاثر وتستمر في حياتها وهي تحصل على الطاقة اللازمة

لها من الطاقة المخزنة في الغذاء والتي مصدرها عملية البناء الضوئي 0

علل البناء الضوئي اساس الحياة على سطح الارض ؟

ما المقصود بالبناء الضوئي ؟ سلسلة من التفاعلات التي تستخدم الطاقة من

الشمس لتحويل الماء وثاني اكسيد الكربون الى السكريات والاكسجين

(البناء الضوئي) العملية التي تستخدم فيها الكائنات الحية ذاتية التغذية

طاقة ضوء الشمس لبناء السكريات من CO_2 و H_2O

علل البناء الضوئي القاعدة الأساسية للحياة ؟ (لولا البناء الضوئي لما استمرت الحياة على سطح الأرض) علل

لأنه يتم بواسطتها إنتاج الغذاء وتحرير O_2 اللازم لتنفس الأحياء 0

الرسم الذي أمامك يمثل تركيب البلاستيد الخضراء .

اكتب البيانات على الرسم : الجرائم 2- الستروما 3- الثيلاكويد

(البلاستيدات) عضويات خلوية توجد بكميات كبيرة في بلاستيد خضراء

خلايا الأوراق النباتية تتخصص في القيام بعملية البناء الضوئي

ما تتركب البلاستيد الخضراء ؟

1- غشاء مزدوج يحيط بمادة جيلاتينيه عديمة اللون تعرف بالستروما

1 - تحتوي الستروما على تراكيب تعرف بالجرانا (وهي عبارة عن تراكيب قرصية الشكل متراصة بعضها فوق بعض يسمى القرص ثيلاكويد)

(**الستروما / الحشوة**) مادة جيلاتينية عديمة اللون تحاط بغشاء مزدوج في البلاستيدة

(**الستروما**) مادة جيلاتينية تقع بين الجرانا داخل البلاستيدة تحتوي الحشوة على حبيبات نشا و قطرات دهن

(**الجرانا**) تراكيب قرصية الشكل متراصه بعضها فوق بعض

(**الجرانا**) تراكيب من أكياس غشائية متراصة فوق بعضها البعض

(**الصفائح الوسطية**) امتدادات لحافات الثيلاكويدات خارج حدود الجرانا

ما أهمية الصفائح الوسطية ؟ لزيادة مساحة سطح الأقراص المعرضة للضوء


(/) كل جرائم بها حوالي 15 قرص من الثيلاكويدات

ما المقصود بتجويف الثيلاكويد ؟ هو الفراغ الموجود في الثيلاكويدات

(**الكلوروفيل**) الصبغة الأساسية لعملية البناء الضوئي في جميع النباتات

قارن بين كل مما يلي حسب الجدول التالي :

وجه المقارنة	الضوء الممتص	الضوء غير الممتص
الكلوروفيل (أ و ب)	البنفسجي والأزرق والأحمر	الأخضر والأصفر



في الرسم البياني الذي أمامك : ما هي أنواع الأصباغ النباتية الموضحة بالرسم

ا - الكلوروفيل (أ) ب- الكلوروفيل (ب)

ج- بيتا كاروتين

ماذا تستنتج من الرسم البياني الذي أمامك ؟

ان اقصى امتصاص للكلوروفيل في الاطوال الموجية البنفسجية / الزرقاء / الحمراء / اما الضوء الاخضر لم يتمتص

عل تبدو معظم النباتات باللون الاخضر ؟ لأن أصباغ الكلوروفيل لا تمتص الضوء الاخضر بل تعكسه

أكتب المعادلة العامة للبناء الضوئي

ماذا تستفيد من هذه المعادلة ؟ إن الأكسجين و السكر هي نواتج البناء الضوئي الطاقة المخزنة في الروابط التساهمية للجلوكوز تستخدم لاحقا لإنتاج جزيئات من مركب ال ATP وهو عملة الطاقة للخلية

(ATP) مركب كيميائي يُعتبر عملة الطاقة في الخلية

(كثرة الذوب تحرم التوفيق)


ملاحظة : لاتتم تفاعلات البناء دفعه واحدة ولكن تتم على مراحلتين (ضوئية / ولاضوئية)
 (تفاعلات ضوئية) التفاعلات التي يتم فيها شطر الماء الى هيدروجين واكسيجين والكترونات
 (تفاعلات لااضوئية) تفاعلات يختزل فيها CO_2 الى سكر بواسطة الهيدروجين

مقارنة التفاعلات الضوئية باللاضوئية

التفاعل غير المعتمدة على الضوء	التفاعل المعتمدة على الضوء	وجه المقارنة
في الستروما (النخاع) أو الحشوة	في أغشية الثيلاكويد	موقع حدوثها
اختزال CO_2 بواسطة NADPH الى سكر	شطر جزيئات الماء الى H_2 و O_2 والكترونات تحول الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية تخزن في ATP	الأهمية
تكوين الجلوكوز	ATP _ NADPH و اكسيجين	النواتج
ATP _ NADPH مركبي	الضوء	مصدر الطاقة

المخطط الذي أمامك يوضح تفاعلات البناء الضوئي أكتب ما تدل عليه الأرقام

- الضوء 2 - ماء 5 - CO_2 - 1 NADPH - 6 ADP - 7 - سكر الجلوكوز 3



توجد إنزيمات شطر الماء في أغشية الثيلاكويد في النظام الضوئي (2) (1)

(X) تسمى التفاعلات اللاضوئية بتفاعلات الظل لأنها لا تحدث في وجود الضوء

(يا صاحب الهم ان الهم من فرج / ابشر بخير فأن الفارج الله)

(التفاعلات المعتمدة على الضوء)

تعتمد في حدوثها على ضوء الشمس

تحدث هذه التفاعلات في مناطق متنوعة من غشاء الثيلاكويد تعرف بـ: النظام الضوئي الاول والنظام الضوئي الثاني (وهما وحدات جامعه للضوء في البلاستيدات الخضراء)

(النظام الضوئي) وحدات جامعه للضوء في البلاستيدات الخضراء

ما الهدف من التفاعلات الضوئية ؟

أن خلالها تتشطر جزيئات الماء الى ايونات الهيدروجين والكترونات وغاز الاكسجين ويكون خلال هذه المرحلة ATP, NADPH

ماذا يحدث عندما يمتص الضوء بواسطة الكلوروفيل والأصباغ الأخرى في النظام الضوئي الثاني ؟

ان الطاقة الضوئية الممتصة بواسطة الكلوروفيل تنتقل الى الالكترونات التي تمر بسلسلة نقل الالكترونات وتقوم انزيمات النظام الضوئي بشطر جزيئات الماء الى ايونات الهيدروجين والكترونات وغاز الاكسجين

ما أهمية الطاقة الضوئية الممتصة بالكلوروفيل في النظام الضوئي الثاني ؟

تنقل الى الالكترونات التي تمر بسلسلة نقل الالكترونات حيث تقوم جزيئات في سلسلة نقل الالكترونات باستخدام طاقة هذه الالكترونات لكي تنقل ايونات الهيدروجين من المستروما الى تجويف الثيلاكويد

ماذا يحدث عند مرور ايونات الهيدروجين خلال إنزيم تصنيع ATP ؟

يتم ربط ADP + P لتكوين ATP باستخدام الطاقة المنطلقة نتيجة تدفق ايونات الهيدروجين

النظام الضوئي (1)	النظام الضوئي (2)	وجه المقارنة
يتم نقل الطاقة الضوئية الممتصة الى الالكترونات المنطلقة من النظام(2) ثم تلقط هذه الالكترونات بواسطة NADP ليكون NADPH لتكوين الجلوكوز	يتم شطر الماء الى $e - H - O_2$ عن طريق الطاقة الممتصة من الكلوروفيل وبعض الانزيمات	التفاعلات التي تتم فيها

ماذا تتوقع أن يحدث في كل من الحالات التالية :-

1- عندما يمتص الضوء بواسطة كلوروفيل النظام (2) ؟

تنقل الطاقة الى الالكترونات وتقوم مجموعه من الإنزيمات بتحلل الماء الى H و O و الکترونات عاليه الطاقة

2- عندما تتنقل الالكترونات عاليه الطاقة من النظام (2) الى النظام (1) ؟

تقوم جزيئات في سلسلة نقل الالكترونات باستخدام طاقة هذه الالكترونات لكي تنقل ايونات الهيدروجين من الستروما الى تجويف الثيلاكويد

عل تستخد المجزيات في سلسلة نقل الالكترونات الطاقة من الالكترونات؟

لكي تنقل ايونات الهيدروجين من الستروما الى داخل الثيلاكويد



- عند امتصاص الأصباغ في النظام (1) طاقة ضوئية؟

فإنها تنقلها الى الالكترونات المحررة من النظام (2) لتزودها بالطاقة ليانقطعها المرافق الإنزيمي

NADP ليكون NADPH بعد اتحاده بأيونات الهيدروجين المتداقة عبر إنزيم تصنيع ATP 0

- عندما يمتلي السطح الداخلي لغشاء الثيلاكويد بـ ايونات H⁺؟ يجعل السطح الخارجي سالب الشحنة والداخلي موجب الشحنة مما يساعد على تدفق ايونات H عبر قنوات ATP إنزيم تصنيع الـ

عل تستخد الموجة على السطح الداخلي للثيلاكويد وسالبة على السطح الخارجي ؟

بسهوله تجمع ايونات الهيدروجين في تجويف الثيلاكويد اكثر من تجمعها في الستروما

(دع ما يربك الى ما لا يربك)

كيف يتكون مركب ال ATP في أغشية الثيلاكويد ؟

عند مرور ايونات الهيدروجين خلال انزيم تصنيع ال ATP يربط جزيات ADP مع P باستخدام الطاقة المنطلقة من تدفق ايونات الهيدروجين فيتكون ال ATP

المقارنة	أهمية في أغشية الثيلاكويد
صبغات النظام (2)	تمتص الطاقة الضوئية وتنقله الالكترونات التي تمرر على سلسلة نوافل الكترونية ليستفاد من طاقتها في دفع ايونات الهيدروجين من السترووما الى تجويف الثيلاكويد
إنزيمات الثيلاكويد	تقوم بشطر جزيئات الماء الى H و O والكترونات وانزيمات اخرى تقوم بربط ATP مع P لتكوين ATP أثناء تدفق H عبر قناة الإنزيم
النوافل الالكترونية	تعمل على نقل الالكترونات المحررة من النظام الضوئي (2) والاستفادة من طاقتها في دفع ايونات الهيدروجين
صبغات النظام (1)	يستقبل الالكترونات المحررة من النظام الضوئي (2) ويزودها بالطاقة ليلتقطها المراقب NADPH ليتحول الى NADP
إنزيم تصنيع ATP	يقوم بربط ADP مع P لتكوين ATP أثناء تدفق H عبر قناة الإنزيم
NADP	يلنقط الالكترونات المحررة من النظام (1) ويتحد مع H ويكون NADPH

- ما هي الملائمة الوظيفية لأغشية الثيلاكويد؟

- بها أصباغ لامتصاص الطاقة الضوئية
- بها نوافل الكترونية لتخفيض طاقة الالكترونات
- بها إنزيمات لشطر الماء الى H.O

ما اهية مرور الالكترونات بسلسلة نقل الالكترونات ؟

ان جزيئات في السلسلة تستخدم طاقة الالكترونات في دفع ايونات الهيدروجين من السترووما الى تجويف الثيلاكويد

ما أهمية ضخ ايونات الهيدروجين من السترووما الى تجويف الثيلاكويد ؟

لخلق فرق في تركيز ايونات الهيدروجين على جانبي غشاء الثيلاكويد حتى يتدفق عبر إنزيم تصنيع ال ATP مما يساعد الإنزيم على ربط ADP مع P لتكوين ATP

ما هي أهمية (مصير) كل من ATP و NADPH الناتجان من التفاعلات المعتمدة على الضوء ؟

يستخدمان في تفاعلات دورة كالفن لتحويل المركبات ثلاثية الكربون C3 الى مركبات عالية الطاقة لتكوين الجلوكوز

عل لابد أن تتم التفاعلات المعتمدة على الضوء قبل تفاعلات دورة كالفن ؟

لان تفاعلات دورة كالفن تعتمد على نواتج التفاعلات المعتمدة على الضوء NADPH وATP

(يا خالق السعادة أسعد قلوبنا و نور دروبنا واغفر ذنوبنا)

التفاعلات غير المعتمدة على الضوء (اللاضوئية)

هي المرحلة الثانية من عملية البناء الضوئي و تحدث في الستروما (حشوة) البلاستيدات .


تعتمد هذه التفاعلات على نواتج مجموعة التفاعلات المعتمدة على الضوء

لا تعتمد هذه التفاعلات على وجود الضوء كي تحدث و سميت بهذا الاسم نسبة الى العالم كالفن

ما هي أهمية مركب NADPH في دورة كالفن ؟ يعتبر كمصدر لأيونات الهيدروجين اللازم لثبيت CO_2 الى سكر باستخدام الطاقة المخزنة في ATP

على تستخدم دورة كالفن مركبي ATP . NADPH ؟ وذلك لأنّ إنتاج سكريات عالية الطاقة حيث تعمل هذه

المركبات على اختزال ثاني أكسيد الكربون الى سكر



1 - تتحدد ستة جزيئات من ثاني أكسيد الكربون مع ستة جزيئات من مركب خماسي الكربون لأنّ إنتاج

(12) جزيء من مركب ثلاثي الكربون

2- تستخدم الطاقة في مركب ATP والألكترونات عالية الطاقة في مركب NADPH لتحويل الجزيئات ثلاثة ذرات الكربون الإثنى عشر إلى جزيئات عالية الطاقة

3- يخرج جزيئين من الجزيئات ثلاثة الكربون عالية الطاقة من الدورة لتكوين السكر سداسي الكربون

4- تتحول الجزيئات ثلاثة الكربون العشرة المتبقية إلى ستة جزيئات خماسي ذرات الكربون مرة أخرى لاستخدام في الدورة التالية

(اذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله / اذ ظلمك احد فقل يا الله / اذا اتاك ملك الموت فقل يا الله)

عل لا يخرج من دورة كالفن سوى جزيئان من الجزيئات ثلاثية الكربون رغم تكون اثنى عشرة جزيء ؟

لأن الجزيئات ثلاثية الكربون العشرة المتبقية تتحول الى ستة جزيئات خماسية ذرات الكربون مرة اخرى لاستخدام في الدور التالية

ما هو دور المركبين ATP و NADPH في دورة كالفن ؟

تستخدم الطاقة في مركب ATP والألكترونات عالية الطاقة في مركب NADPH لتحويل الجزيئات ثلاثية ذرات الكربون الاثنى عشر الى جزيئات ثلاثية ذرات الكربون عالية الطاقة

ماذا يحدث عند دخول CO₂ الى داخل البلاستيد ؟

- تتحدد 6CO₂ (ستة جزيئات من ثاني اكسيد الكربون مع 6C5 (ستة مركبات خماسية الكربون) لإنتاج 12C3 (الاثنى عشرة مركب من جزيئات ثلاثية لكرбون (12مركب ثلاثي الكربون) منخفضة الطاقة

- تستخدم (12) جزيء ATP و (12) جزيء (NADPH) لتحويل المركبات 12 C3 إلى جزيئات 12C3 عالية الطاقة

- تستخدم 2C3 لإنتاج C6 (جزيء جلوكوز) - يتتحدد C3 10 معا لتكوين 65 لا عادة استخدامها في دورة كالفن

ملاحظة : لتكوين جزيء جلوكوز واحد نحتاج الى استخدام 6CO₂ و 12 NADPH و 18 ATP و ما هي أهمية دورة كالفن ؟

إنتاج السكريات عالية الطاقة وذلك باختزال CO₂ عن طريق ATP , , NADPH وذلك عبر سلسلة تفاعلات على ينتج جزيء سكر واحد لكل 6 دورات كالفن رغم تكون 12C3 عالية الطاقة ؟

على يستفاد ب جزيئان فقط من المركبات الثلاثية لكل 6 دورات كالفن رغم تكون 12 مركب ثلاثي عالية الطاقة ؟

لان (10) المركبات الباقيه تتحول مكونة (6) مركبات خماسية الكربون ليعاد استخدامها مرة اخرى في الدورة التالية

ما هو مصير السكريات الناتجة عن البناء الضوئي ؟

- تستخدمها الكائنات ذاتية التغذيه وغير ذاتية التغذية كمصدر للطاقة لعمليات مثل النمو والتكاثر

(تحول الجلوكوز الى ATP)

- جزيئات السكر تكون الكائنات ذاتية التغذية اول من يستهلكها (لذلك فإن للنباتات الكبيرة أجهزة لنقل السوائل التي تنقل السكريات على شكل سكروز وجزيئات طاقة من الاوراق الى الخلايا الاخرى)

- تكون منه النباتات جزيئات تركيبية مثل السيليلوز

- تخزن معظم النباتات الجلوكوز في صورة **نشا**

- تستهلك الكائنات غير ذاتية التغذية للحصول على النشويات ثم تهضمها وتحولها إلى جلوكوز ، تستخدمها من أجل احتياجاتها من الطاقة والزائد يخزن على شكل جليكوجين السيليلوز (أكثر المواد وفرة تنتجها النباتات الحية لتكسب النبات القوة والصلابة)

القليل من الكائنات الحية تستطيع استخدام السيليلوز كمصدر للطاقة (لأن البكتيريا الموجودة في الفتواف الهضمية للأبقار تعمل على هضمها)

سادساً : أمعن النظر في الشكل التالي ، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه :



الشكل المقابل يمثل .. دورة كالفن

أو التفاعلات اللاضونية .. ص ٣٥

ب - كم عدد جزيئات CO_2 التي تتحدد مع

٦ جزيئات من مركب خماسي ذرات الكربون

لإنتاج ١٢ جزيئاً ثلاثي ذرات الكربون ؟

٦ جزيئات ... ص ٣٥

ج - كم عدد جزيئات ATP اللازمة لتحول

١٠ جزيئات ثلاثي ذرات الكربون إلى ٦ جزيئات

خماسي ذرات الكربون ؟ ... ٦ جزيئات ...

د - ما الغاز الذي يتم تثبيته في صورة

مادة كربوهيدراتية ؟

ص ٣٥ CO_2

هـ - ما المواد التي تنتقل من التفاعلات الضونية إلى التفاعلات اللاضونية ؟

ص ٣٥ NADPH و ATP ...

و - ما المواد التي تعود من دورة كالفن إلى التفاعلات الضونية ؟ .. NADP^+ و $\text{ADP} + \text{P}$..

اللهم اني اسألك حسن الخاتمة

رابعاً : الشكل المقابل يوضح عملية البناء الضونى .. و المطلوب :

أين تحدث التفاعلات الضونية ؟ ص ٣٢

.. في أغشية الشلاكوبادات للجراثيم ..

- أين تحدث دورة كالفن ؟ ص ٣٥

تحدد في مستروما (حشوة) البلاستيدات الخضراء


- في أي مرحلة ينتج غاز الأكسجين ؟

.. من التفاعلات الضونية .. ص ٣٢

- في أي مرحلة تنتج السكريات ؟

.. من التفاعلات اللاضونية .. ص ٣٢

- أكمل فراغات العبارة التالية :



(١) تنتج التفاعلات الضونية مركبي .. ATP و ... NADPH .. اللازمان لاحتلال غاز .. CO_2

(اللهم ارحم ابى وامى واجعل مثواهم عندك الجنة وانت ارحم الراحمين)

ما هي العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي ؟ الشمس - الماء - CO₂ - الكلوروفيل

على يعتبر الضوء من العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي ؟

لأنه يلزم لإتمام التفاعلات المعتمدة على الضوء لبناء السكر

عمل التنفس والبناء الضوئي عمليتان متكاملتان؟

لأن السكر والأكسجين الذي ينتج من البناء الضوئي يستخدمها النبات لتحرير الطاقة اللازمة لبقاءه

حياناً أما CO₂ الناتج عن التنفس أحد العوامل الضرورية لإتمام عملية البناء الضوئي

(من خلال دراستك لتأثير الضوء على عملية البناء الضوئي)

- ما المقصود بنقطة التعويض ؟

هو كمية الطاقة الضوئية الممتصة أثناء عملية البناء الضوئي واللازمة لبقاء النبات على قيد الحياة

(نقطة التعويض) كمية الطاقة الضوئية الممتصة أثناء عملية البناء الضوئي واللازمة لبقاء النبات

على قيد الحياة

ماذا تتوقع أن يحدث في كل من الحالات التالية :

1- إذا قلت كمية الضوء التي يستقبلها النبات من الشمس عن نقطة التعويض ؟

تقل الطاقة المنتجة عن الطاقة المستهلكة مما يقلل من وزن النبات

2- إذا تساوت كمية الضوء التي يستقبلها النبات من الشمس مع نقطة التعويض ؟

فإن مقدار الطاقة المستهلكة تساوي الطاقة المنتجة عن البناء الضوئي فلا يكون هناك زيادة أو نقص في وزن النبات

3- إذا زادت كمية الضوء التي يستقبلها النبات من الشمس عن نقطة التعويض ؟

تزداد كمية السكر التي ينتجه النبات أي أنه أكتسب طاقة وتخزن هذه الطاقة لاستخدام في النمو

عمل تأثير بعض نباتات الحدائق بنباتات الظل ؟

لأنها تحتاج إلى كمية معتدلة من الضوء ويمكنها أن تنمو في الظل 0

(✓) النباتات المدارية تحتاج إلى كميات ضوء كبيرة عن معظم نباتات الحدائق

ماذا تتوقع أن يحدث لنباتات الظل الصغيرة التي تنمو في الغابات عند قطع الأشجار المسنة ؟

الحدث : تنمو هذه النباتات بسرعة أكبر لتصل إلى أقصى طولها وسمكها


السبب : لأن الضوء يصل إلى أرضية الغابة بكمية وافرة

كيف يؤثر الماء على عملية البناء الضوئي ؟ انه يعتبر المادة الخام لعملية البناء الضوئي -

يحافظ على شكل الخلايا الحراسة لتبقى الثغور مفتوحة لدخول CO₂

تجربة فان هلمونت : وضع العلم البلجيكي فان هلمونت نبتة من الصفصف وزنها 2 كم في تربة وزنها 90 كم وروها بماء المطر لمدة خمس سنوات فلاحظ ان زاد وزن الشجرة الى 75 كيلو غرام وهذا يرجع الى الماء الذي اضيف الى النبات بينما قل وزن التربة 55 جرام فقط .

سابعاً: الشكل الذي أمامك يمثل تجربة "فان هلمونت" ، والمطلوب :



١- ما الاستنتاج الذي توصل اليه العالم من تجربته السابقة ؟

أن نمو الشجرة يرجع غالباً إلى الماء الذي كان قد أضيف

إلى التربة ... ص ٣٨

٢- ما الاعتراضات على استنتاج "فان هلمونت" ؟

(أ) أهل الأخذ في اعتباره أن غاز ثاني أكسيد الكربون قد يكون أثراً على وزن النبتة.

(ب) لم يوضح هلمونت أن التربة قد أسهمت بدرجة كبيرة بالعادة الجديدة المكتشفة في النبتة القامية .

٣- ما مصير الماء الذي امتصه النبات كما أثبته العلماء في الوقت الحاضر ؟

حوالي ٩٠ % من الماء الذي تعتمد النباتات يفقد بالتبخر . ص ٣٨



كيف اثبت جان سنبير لدراسة دور CO2 في البناء الضوئي ؟

التجربة (1): وضع أوراق نباتية في محلول ماء به CO2 وعرضها لضوء الشمس

الملاحظة: أنتجت هذه النباتات هواء نقى

التجربة (2): وضع أوراق نباتية في محلول ماء ليس به CO2 وعرضها لضوء الشمس

الملاحظة: لم تنتج هذه النباتات هواء نقى

الاستنتاج: أن CO2 ضروري لعملية البناء الضوئي في وجود الماء وضوء الشمس

(C5) المركب الذي يستقبل CO2 في دورة كالفن

ما أهمية ATP _ NADPH في دورة كالفن ؟


تستخدم في رفع طاقة المركبات ثلاثية الكربون منخفضة الطاقة الى مركبات ثلاثة الكربون

عالية الطاقة حتى يتم تكوين الجلوكوز

ما أهمية CO2 في عملية البناء الضوئي ؟

يعتبر المادة الخام في عملية البناء الضوئي مركب يعتبر المستقبل النهائي للإلكترونات عالية الطاقة في التفاعلات المعتمدة على الضوء (NADP)

ثامناً: ادرس الشكل الذي أمامك والذي يمثل تجربة جان سنتير ثم أجب عن الأسئلة التالية:



١- ما الهدف من التجربة ؟ ص ٤٠

دراسة دور غاز CO_2 في عملية البناء الضوئي .

٢- مالفرق بين (أ) و (ب) ؟

(أ) وضع الأوراق في ماء خال من CO_2 و عرض تلك

الأوراق لضوء الشمس، لم تستج الأكسجين .

(ب) وضعت أوراق نباتية في محلول بيكربونات

(ماء يحتوي CO_2) ، و عندما عرضت الأوراق لضوء

الشمس، انتجت ما أسماه ((الهواء النقي)) .

(التفاعلات الضوئية) مرحلة البناء الضوئي التي ينشطر فيها جزيئات الماء الى هيدروجين و اكسجين والكترونات

ما هي المواد الناتجة من التفاعلات الضوئية ولا تستخدم في التفاعلات اللاضوئية؟ (اكسجين)

ما هي أهمية الماء في عملية البناء الضوئي ؟ يستخدم في التفاعلات الضوئية / يحافظ على شكل الخلايا الحارسة لتبقى الثغور مفتوحة لدخول ثاني اكسيد الكربون

السؤال الاول :- الاختير الاجابة المناسبة لكل عبارة من العبارات التالية :

❖ يحتاج النبات لتكوين جزيء واحد من سكر جلوكوز الى : NADPH 12 و ATP 18 NADPH 12 و ATP 12

NADPH 18 و ATP 18 NADPH 18 و ATP 12

❖ تتم مرحلة دورة كالفن في : في الستروما وتحتاج الى ATP و NADPH

- في أغشية الجرانا وتحتاج الى ATP وNADPH
- في الستروما وتحتاج الى ATP وNADPH وضوء
- في الجرانا وتحتاج الى ATP وNADPH وضوء
- ❖ من الكائنات الحية التي تحدث بها عملية البناء الضوئي :
- البرامسيوم
 - الديكتريريا الزرقاء
 - الحيوانات
 - الفطريات

(اللهم هب لنا من الامل اجملة و من التفاؤل اكمله)

- ❖ أي مما يلي ليست من نواتج التفاعلات الضوئية :
- سكر الجلوكوز
 - الأكسجين
 - NADPH
 - ATP
- ❖ من الأصباغ النباتية الموجودة في البلاستيدات الخضراء :
- كلوروفيل أ
 - بيتا كاروتين
 - جميع ما سبق
- ❖ أكثر المواد وفرة تنتجه النباتات الحية ويكتسب التراكيب النباتية القوة والصلابة :
- سكر الجلوكوز
 - سكر السكروز
 - النشويات
 - السيليلوز

❖ السؤال الثاني :- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الغير صحيحة :

- 1- لا توجد حياة على سطح الأرض من دون الطاقة المستمدّة من ضوء الشمس (✓)
- 2- تبدو النباتات خضراء اللون لأنها تمتلك الضوء الأخضر من الطيف المرئي لضوء الشمس (✗)
- 3- الماء هو مصدر الأكسجين الناتج من عملية البناء الضوئي (✓)
- 4- يستخدم مركب NADPH كمصدر للهيدروجين اللازم لثبيت غاز ثاني أكسيد الكربون في صورة مادة كربوهيدراتية (✓)
- 5- تكتسب النباتات طاقة عندما تكون كمية السكر المنتجة أقل من كمية السكر المستخدمة (✗)
- 6- استنتاج العالم البلجيكي فان هلمونت أن نمو شجرة الصفصاف يرجع غالبا الى الماء الذي أضيف للتراب (✓)

❖ السؤال الثالث :- أكتب الاسم أو المصطلح العلمي للعبارات التالية :

- 1- العملية التي تستخدم فيها الكائنات ذاتية التغذية طاقة ضوء الشمس لبناء الكربوهيدرات من المواد الغير عضوية البسيطة مثل ثاني أكسيد الكربون والماء (عملية البناء الضوئي)

- 2- عضويات متخصصة ل القيام بعملية البناء الضوئي توجد في الخلايا النباتية (البلاستيدات الخضراء)
- 3- مادة جيلاتينية عديمة اللون تقع بين الجرانا في البلاستيد تحتوي على حبيبات من النشا و قطرات دهنية

(الستروما او الحشوة)

4- مركب ناتج من التفاعلات الضوئية كمصدر للهيدروجين اللازم لثبيت غاز ثاني أكسيد الكربون في صورة مادة كربوهيدراتية (**NADPH**)

5- تراكيب قرصية الشكل متراصة بعضها فوق بعض تحتوي أغشيتها على ضبعة الكلوروفيل توجد في الستروما (**الجرانا**)

6- كمية الطاقة الضوئية المقتنعة أثناء عملية البناء الضوئي اللازمة لبقاء النباتات على قيد الحياة (**نقطة التعويض**)

❖ السؤال الرابع :-

أ- الشكل التالي يوضح تركيب البلاستيد الخضراء
والمطلوب :-



ماذا تمثل الأرقام التالية :-

1. الصفائح الوسطية

2. الثيلاكويد

3. الستروما

4. الجرانا




ب- المخطط التالي يوضح التفاعلات الضوئية والمطلوب .

ماذا تمثل الأرقام التالية
1- انزيم تصنيع **ATP**

2- النظام الضوئي الاول 3-الستروما 4-غشاء الثيلاكويد 5- التجويف الداخلي للثيلاكويد 6- الطاقة الضوئية

ج- الرسم التالي يوضح مخطط لدورة كالفن ماذا تمثل الأرقام التالية



❖ السؤال الخامس عل لاما يلي تعليلا علميا صحيحا :

تسمية التفاعلات الضوئية بهذا الاسم
لأنها تعتمد في حدوثها على ضوء الشمس

• لا يتلزم وجود الضوء لحدوث دورة كالفن
لأنها تعتمد على الطاقة الكيميائية المختزنة في ATP و NADPH المتكونة خلال التفاعلات الضوئية.

توفر الماء يؤثر على معدل البناء الضوئي
لأنه يمثل مادة خامه لحدث التفاعلات الضوئية

يجعل الخليتين الحرستين مملوءتين بالماء لكي تبقى الثغور مفتوحة لدخول CO_2 لاتمام عملية البناء الضوئي

لأيونات الهيدروجين اهمية كبيرة في التفاعلات الضوئية
لأنه ينتج عن تدفقها عبر أنزيم تصنيع ATP طاقة تستخدم لتكوين ATP اللازم لحدث التفاعلات اللاضوئية.

❖ **السؤال السادس : أجب عن الآتي :**
أ - ما أهمية كل من :

1- **النواقل الالكترونية** : تأخذ الطاقة من الألكترونات عالية الطاقة المنطلقة من جزيئات الكلورو فيل لنقل ايونات الهيدروجين من المستروما الى داخل تجويف الشلاكويد .

2- **انزيم تصنيع ATP** : يستخدم الطاقة المنطلقة من تدفق أيونات الهيدروجين عبرة لتكوين جزيئات ATP

3-مركب NADPH في التفاعلات اللاضوئية

يستخدم كمصدر للهيدروجين اللازم لثبيت غاز CO_2 في صورة مادة كربوهيدراتيه ..

4- مركب ATP في دورة كالفن

1- تستخدم طاقته العالية مع الألكترونات عالية الطاقة في مركب NADPH لتحويل الجزيئات ثلاثية ذرات الكربون الى جزيئات عالية الطاقة

2- تحويل جزيئات ثلاثية الكربون المتبقية الى جزيئات خماسية الكربون مرة أخرى ليعاد استخدامها

النشويات للكائنات غير ذاتية التغذية

تحول بعد هضمها الى سكر جلوكوز للحصول على الطاقة او تكوين التراكيب المختلفة في أجسامها ، والفانص من الجلوكوز يخزن على صورة جليكوجين

ب- ذكر اعوامل المؤثرة في معدل البناء الضوئي ؟

1- الضوء 2- الماء 3- CO_2 4- الكلورو فيل

ج- ذكر العوامل التي تعتمد عليها الكمية الصافية من السكر المتكونة بواسطة النبات ؟

1 - معدل التنفس الخلوي في النبات 2- كمية الضوء المتاحة

د- ماذا يحدث في الحالات التالية :

1- عندما وضع العالم جان سنبير نبتة في محلول كربونات الصوديوم وعرضها لضوء الشمس

الاوراق تستخدم CO_2 في عملية البناء الضوئي التي تتطلب وجود الماء وضوء الشمس لكي تنتج غاز O_2

2-عندما وضع العلم البلجيكي فان هلمونت نبتة من الصفاصاف وزنها 2 كم في تربة وزنها 90 كم وريها بماء المطر لمدة خمس سنوات

زاد وزن الشجرة 57 كيلو غرام وهذا يرجع الى الماء بينما قل وزن التربة 55 جرام فقط .

هـ- ما المقصود بكل مما يلي :

1- قرص الثيلاكويد

هو قرص مجوف من الداخل تحتوي اغشيتها على صبغة الكلورفيل وجميع الاصباغ الاخرى اللازم لحدوث عملية البناء الضوئي

2- التنفس الخلوي

عبارة عن تكسير جزيئات الجلوكوز الى CO_2 وماء وانطلاق طاقة تستخدم لنمو النباتات وتكاثرها وانتاج المركبات الضرورية

3- نقطة التعويض

هي كمية الطاقة الضوئية المقتنعة أثناء عملية البناء الضوئي الازمة لبقاء النبات على قيد الحياة

4- دورة كالفن (التفاعلات اللاضوئية)

هي المرحلة الثانية من عملية البناء الضوئي تحدث في الحشوة وتعتمد على نواتج التفاعلات الضوئية

5- عملية البناء الضوئي

هي العملية التي تستخدم فيها الكائنات ذاتية التغذية طاقة ضوء الشمس لبناء الكربوهيدرات من المواد غير العضوية مثل CO_2 و الماء .

6- الستروما :

مادة جيلاتينية تقع بين الجرانا داخل البلاستيدية الخضراء وتحتوي على حبيبات من النشا و قطرات دهنية

7- البلاستيدات الخضراء


عضيات تخصص في القيام بعملية البناء الضوئي وتوجد بكميات كبيرة في خلايا الوراق النباتية

❖ **السؤال السابع قارن بين كل مما يلي :**

التفاعلات الغير ضوئية	التفاعلات الضوئية	وجه المقارنة
في الستروما	في أغشية الجرانا	مكان الحدوث
CO_2 , ATP , NADPH	ماء , ADP , NADP+	المواد الداخلة

سكر الجلوكوز	ATP , NADPH , O₂	المواد الناتجة
لا تعتمد	تعتمد	الاعتماد على الضوء
NADPH	ATP	وجه المقارنة
12	18	عدد الجزيئات اللازمة لبناء جزيء واحد من سكر الجلوكوز
الكائنات غير ذاتية التغذية	الكائنات ذاتية التغذية	
يخزن على هيئة جليكوجين	يختزن على هيئة نشوبيت عالية الطاقة	الفائض من سكر الجلوكوز
البلاب والعنب	قصب السكر والحسائش المدارية	
كميات كبيرة من الضوء	كميات كبيرة من الضوء	كمية الضوء

- **السؤال الثامن :** 1- الرسم الذي امامك يمثل مخطط لتفاعللات الضوئية والمطلوب : اسم العالم الذي اكتشف هذه التفاعلات **كارل فون**



اين تحدث الستروما.....

هل تحتاج للضوء لكي تحدث لا.....

ما هو مصدر الهيدروجين اللازم لتبسيط CO₂ (الماء)

عدد جزيئات ثاني اكسيد الكربون لبناء جزء واحد سكر جلوكوز 6


أهمية مركب ATP, NADPH في هذه التفاعلات

1- تستخدم طاقته العالية مع الالكترونات عالية الطاقة في مركب NADPH لتحويل الجزيئات ثلاثة ذرات الكربون الى جزيئات عالية الطاقة

2- تحويل جزيئات ثلاثة الكربون المتبقية الى جزيئات خماسية الكربون مرة أخرى ليعاد استخدامها

- المستقبل لغاز ثاني اكسيد الكربون **مركب خماسي الكربون**
عدد جزيئات ATP اللازمة لبناء جزيئين من سكر الجلوكوز **36 جزيء**

2- الرسم التالي يوضح مخطط التفاعلات الضوئية والمطلوب :- ماذا يحدث عند رقم (1) تكوين مركب ATP 2- ماذا يحدث عند رقم (2) تكوين مركب NADPH



)

النقل في الجذور

ماذا يحدث لنبات الميموزا الحساس عند لمسه ؟ يستجيب بتقليد مظهر النبات الذابل تركت نبات الكرفس بعيدا عن الماء حتى ذبل ثم وضع في وعاء به ماء فماذا تلاحظ ؟ فسر انه يستعيد صلابتة اى استعاد ضغط الاملاء بعد ان فقده اثناء الذبول
ما المقصود بضغط الاملاء ؟

هو الضغط الذي يعطي دعامة للخلية والناتج عن الضغط الاسموزي لغشاء الخلية على جدارها
كيف ينتج ضغط الاملاء ؟ عندما تكون الفجوات العصارية بالنبات ممتلئة بالماء فتضيق على الجدر الخلوي مثلا يملئ الهواء باللون .

ماذا تتوقع ان يحدث عندما يزداد تركيز شوارد المعادن في التربة الزراعية ؟

الحدث : يحدث حرق للجذور السبب : خروج الماء من الجذور الى التربة بالاسموزية
(الاسموزية) انتقال الماء من محیط ذی جهد مائی عالی عالی آخر منخفض عبر غشاء شبہ منفذ **(التربة)** خليط من الرمل والطین والطمي والاملاح المعدنية والهواء وانسجة الكائنات المتحللة علی تحتاج النباتات الى الاملاح المعدنية ؟ لکی تنموا بشکل سلیم

ماذا يحدث عند زيادة كمية السماد المضافة الى التربة ؟ يزيد الجهد المائي للنبات عن الجهد المائي للترابة فيخرج الماء من جذر النبات الى التربة بالاسموزية (حرق الجذور) وهذا يشكل خطاً كبيرا على النبات

ملاحظة : ينتقل الماء من التربة للجذر بالاسموزية (من منطقة ذات جهد مائي عالي الى منطقة ذات جهد ماء منخفض) وهذا يتطلب ان يتمتص الجذر املاح اولا

ما المقصود بحرق الجذور ؟ هو خروج الماء من الجذور بالاسموزية

عندما يكون جهد الماء للترابة اقل منه في الجذر ويسبب ذلك موت النبات
كيف يتم امتصاص الجذر للأملاح من التربة ؟

عن طريق بروتينات ناقلة نشطة في غشاء الخلية تضخ شوارد الأملاح من التربة إلى داخل الجذر باستخدام طاقة من ATP ثم ينتقل الماء بالاسموزية إلى الخلايا
ماذا تتوقع ان يحدث اذا لم تمتلك النبتة عناصر معدنية كافية مثل النترات ؟

سيتوقف نموها وتزول الوان اوراقها
(نبتة المنجروف الاحمر) من النباتات التي تظل حية في مياه الشواطئ المالحة التي تقتل معظم النباتات


عل ضرورة تأمين غاز O₂ والسكريات لخلايا الجذر في النبات ؟

وذلك من اجل حدوث عملية التنفس الخلوي التي تومن الطاقة لهذه الخلايا
كيف ينتقل الماء والأملاح من البشرة الى الاسطوانة الوعائية في الجذر ؟ أو ما هي ممرات انتقال الماء والأملاح من البشرة في الجذر الى الاسطوانة الوعائية

عن طريق ثلاثة ممرات هي

- **المر خارج خلوي** : عن طريق جدران الخلايا من القشرة الى البشرة الداخلية (بالانتشار)
- **المر الخلوي الجماعي** ينتقل الماء والمعادن الذائبة (عبر الروابط البلازمية بين الخلايا)
- **عبر الغشائي** : ينتقل الماء والمعادن الذائبة(عن طريق الجدر والأغشية الخلوية)

الرسم يوضح انتقال الماء من التربة الى
الجذور لتصل الى الانسجة الوعائية



عل المر خارج خلوي للماء في الجذر لا يعتمد على الاسموزية بل بالانتشار الحر او السلبي ؟
لأن الاسموزية تعتمد على وجود غشاء اختياري النفاذية (غشاء شبه منفذ)

(البشرة الداخلية) طبقة من خلايا في الجذر لها شكل قرميدي تغلف الاسطوانة الوعائية

(/) تنقل الاملاح والماء من التربة للجذر بالاسموزية والنقل النشط

ما لمقصود بشريط كاسبرى ؟ وما هي أهميته ؟

هو شريط شمعي غير منفذ للماء يغلف جدر خلايا البشرة الداخلية الاربعه

الأهمية : يجبر الماء أن يسلك اتجاه واحد من القشرة نحو الاسطوانة الوعائية

(يارب 0 يارب 0 الطف بحال 0 يارب 0 يارب اغني عن سؤالي يارب ارضي عنى)

علل عندما يصل الماء الى البشرة الداخلية يسلك ممر واحد فقط ؟

لوجود شريط كاسبرى على الجدر الخلوي الاربعة لهذه الخلايا وهذا يمنع مرور الماء عبر الجدر ويمر فقط عبر الأغشية و الروابط السيتوبلازميه (الممر الخلوي الجماعي).

علل تحتاج النبتة الى الية فاعلة تؤمن تحركا باتجاه واحد لنقل الماء والاملاح ؟ لتتيح للنبتة تأمين ضغط

كاف لنقل الماء بعيدا عن التربة باتجاه الاسطوانة الوعائية فصعودا خلال الخشب في الجذور والسوق والاوراق

كيف يؤمن النبات الشروط الازمة لأنطلاق الماء بالاسموزية باتجاه واحد من البشرة الى القشرة ؟

انه يضخ شوارد المعادن او لا بالنقل النشط من التربة الى البشرة الى القشرة

كيف ينتقل الماء من البشرة الداخلية الى الاسطوانة الوعائية ؟

نتيجة ضغط الماء المتدفع من البشرة الى القشرة

كيف يحدث الضغط الجذري في النبات وما هي أهميته ؟

انه نتيجة انتقال الماء باتجاه واحد من البشرة للقشرة للاسطوانة الوعائية بالاسموزية والنقل النشط يسبب

ضغط كبير فيتسبب في دفع الماء داخل الاسطوانة الوعائية ثم صعودا في اوعية الخشب

(شكل 34)

حين يمتتص الجذر الماء يدفع الضغط الجذري الماء صعودا في الأنابيب الزجاجي الذي يؤدي

النبتة الى اعلى

الأهمية : يساعد ذلك في رفع الماء في اوعية الخشب .

(الضغط الجذري) نقطة الانطلاق لتحرك الماء داخل الجهاز الوعائي في النبات

يظهر الشكل عرضا توضيحيآ لمفهوم

ضغط الجذور في جذر نبتة الجزر

علل الكائنات المحللة من مثل الفطريات مهمة للغاية للنبات ؟

لأنها تحرر العناصر العضوية والعناصر المعدنية من أجسام الكائنات الميتة ما يجعل هذه المواد متاحة


لامتصاص بواسطة النبات .

(فطر الميكوريزا) فطريات خاصة تعيش في علاقة تكافلية مع جذور بعض النباتات لنفرز انزيمات

لتكسير المواد العضوية في التربة

علل لفطر الميكوريزا (الفطر الجذري) اهمية بالغة في التربة للنبات؟

لأنه يفرز إنزيمات هاضمة تساعد في تكسير المواد العضوية في التربة وتحرر العناصر المعدنية التي تصبح النباتات قادرة على امتصاصها.



(شكل 35)

الخاصية الشعرية، وهي نتيجة قدرة جزيئات الماء على الالتصاق ببعضها البعض وبجدار أنبوب ما، يجعل الماء يعلو في أنبوب رفيع أكثر منه على يرتفع الماء في الأنابيب الضيقة تلقائياً؟ ما هو سبب وجود عمود الماء في أوعية الخشب دون أن ينفع؟

ما هي القوى او الآليات التي تعمل على سحب الماء صعوداً في أوعية الخشب؟

- الضغط الجذري - الخاصية الشعرية - النتح

علل لا تكفي الخاصة الشعرية لتفسير كيفية انتقال الماء من التربة إلى الأجزاء العالية في النبات؟

بسبب قدرة جزيئات الماء على الالتصاق ببعضها وقدرتها على الالتصاق مع جدران الأنابيب (قوة التماسك والالتصاق)

(الشد والتماسك) النظرية المسؤولة عن تشكيل عمود الماء المتواصل في أوعية الخشب أو الأنابيب الضيقة

(التماسك) قوة التجاذب بين جزيئات الماء


(الالتصاق) قوة التجاذب بين جزيئات الماء وجدار الأنابيب أو جدار وعاء الخشب

علل لا تكفي الخاصة الشعرية لتفسير كيفية انتقال الماء من التربة إلى الأجزاء العالية في النبات؟

لأنها- لا تخضع لقوة شد وجذب من أعلى / ولا تخضع لقوة دفع من أسفل

كيف فسرت نظرية الشد النتحي ارتفاع الماء في أوعية الخشب في النبات؟

عن طريق قوة جهد الماء (تحرك الماء خارج الأوراق عن طريق التغور أثناء عملية التبخر و النتح) تشد وتتجذب الماء صعوداً خلال أوعية الخشب من الجذر وحتى من التربة وذلك في وجود عمود الماء



حيث يوجد انحدار في جهد الماء من الأكبر جهداً في التربة إلى الأقل جهداً في الهواء مما يدفع الماء صعوداً في أوعية خشب النبتة نحو الغلاف الجوي

ما المقصود بقوة الشد النتحي؟ ان تحرك الماء خارج الاوراق من خلال التغور خلال عملية التبخر والفتح يشد الماء صعوداً خلال الخشب من الجذور والتربة


ما هو اثر زيادة معدل النتح في الطقس الجاف على النبات؟ يؤدي الى تدني الضغط الاسموزي في خلايا النبات فتنكمش النباتات وتذبل فتفقد التغور

ملاحظة: يحفز فتح وغلق التغور بوجود انحدار في جهد الماء بين الخلايا الحارسة والخلايا المحيطة علّ وجود انحدار في جهد الماء بين الخلايا الحارسة والخلايا المحيطة؟

بما تفسر كيفية حدوث فتح وغلق التغور في النبات باستخدام مفهوم جهد الماء؟

في وجود الضوء يتم نقل ايونات K⁺ الى الخلايا الحارسة عبر قنوات خاصة

- يقل جهد الماء فيها فينحدر الماء إليها من الخلايا المجاورة لها
- عندما يزداد ضغط الامتلاء للخلايا الحارسة تتقوس الخلايا وينفتح التغور نتيجة شد الجدر الداخلية
- في حالة غياب الضوء يحدث العكس



ماذا تتوقع أن يحدث عندما تنتقل ايونات البوتاسيوم الى داخل الخلايا الحارسة في أوراق النبات؟

- يقل جهد الماء في الخلايا الحارسة فينحدر الماء إليها من الخلايا المجاورة لها
- عندما يزداد ضغط الامتلاء للخلايا الحارسة تتقوس الخلايا وينفتح التغور نتيجة شد الجدر الداخلية

ما هي العوامل التي تؤثر في التحكم في غلق وفتح التغور في أوراق النبات؟

- الرياح القوية
- جهد الماء في التربة والغلاف الجوي

على يتأثر غلق وفتح التغور بجهد الماء في الغلاف الجوي والتربة؟

لأنه عندما يقل جهد الماء (في الحرارة والرياح القوية / الظروف البيئية الصعبة) فيزيد النتح وتخسر النبتة ماء ففي هذه الحالة تغلق التغور لكي لا تذبل وتموت النبتة وعندما توجد كمية كبيرة من الماء في التربة وهواء رطب يرتفع معدل النتح بشكل لا يؤثر على فقدان النبتة لكميات كبيرة من الماء (**السكروز**) صورة التي ينقل عليها السكر المنتج خلال عملية البناء الضوئي

(٧) نقل العصارة النئية (الماء والمعادن) أسرع من نقل العصارة الناضجة (السكريات) في النبات

ما المقصود بمنابع السكر ؟

الاماكن التي يخزن او ينتج فيها السكر (الأوراق) أو يحدث بها تكسر لجزئيات النشا
ما المقصود بمصارف السكر ؟ الاماكن التي يستهلك فيها السكر (الجذور) أو تخزن
كيف فسرت نظرية (الفرضية) التدفق بالضغط نقل السكريات في اللحاء ؟

- تضخ السكريات بالنقل النشط من المنبع (الأوراق / أماكن التخزين) إلى الأنابيب الغربالية بالنقل النشط فيقل جهد الماء في الأنابيب الغربية

- يدخل الماء للأنابيب بحسب اندار الجهد المائي في الخشب فيرتفع ضغط الاملاء في الأنابيب الغربية - يتحرك كل من الماء والسكريات إلى أسفل بحسب تدرج التركيز

تنقل السكريات من الأنابيب إلى المصرف (الجذور / أماكن التخزين) بالنقل النشط وينصرف الماء من الأنابيب الغربية إلى الأوعية الخشبية بالاسموزية
عل ضرورة أن تكون خلايا الأنابيب الغربية حية ؟

حتى توفر الطاقة اللازمة للنقل النشط (آلية نقل السكريات) اللازمة لضخ السكريات إلى الأنابيب الغربية وخارجها

في الرسم الذي أمامك تفسير لفرضية التدفق بالضغط .
اكتب ما يحدث عند الأرقام التالية :

- 1 - خلية في المنبع (الأوراق) : يضخ السكر إلى الأنابيب الغربية بالنقل النشط فيقل جهد الماء بها ويكون تركيز السكر عاليًا
- 2 - فيتدفق إليها الماء فيرتفع ضغط الاملاء بها
- 3 - يسبب الضغط تدفق العصارة خلال اللحاء
- 4 - خلية في المصرف (الجذر) : يضخ السكر إلى المصرف ليستهلك السكر وينصرف الماء إلى أوعية الخشب بالاسموزية

(أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي :

(ضغط الاملاء) آلية تعطي دعامة للخلية ناتجة عن الضغط الأسموزي لغشاء الخلية على جدارها ويعتمد على الماء (**النقل النشط**) آلية، تضخ شوارد المعادن من التربة إلى داخل الجذور وتستخدم الطاقة المختزنة في الـ ATP

(الاسموزية) آلية تعمل على انتقال الماء من محیط ذي تركيز مائي عال إلى محیط ذي تركيز مائي منخفض

(الضغط الجنري) قوي شُعّبَر نقطة الانطلاق لتحرّك الماء داخل الجهاز الوعائي

(التماسك والتلاصق) مجموعة قوى تتحمّل قوة الجاذبية وتشدّ بالماء صعوداً داخل الأنابيب

(الشد النتحي) قوة جهد الماء الناتجة عن عملية التبخر و النتح من خلال ثغور الورقة تشدّ و تجذب الماء صعوداً

إلى أعلى

(فرضية التدفق بالضغط) انتقال السكريات على احسن وجه من منطقة في النبتة تسمى المنبع إلى منطقة تسمى المصرف .

(ب) ضع علامة (✓) أو علامة (✗) أمام كل عبارة من العبارات التالية :

- 1 - (✗) ضغط الامتلاء يعطي دعامة للخلية الناتجة عن الضغط الأسموزي لغشاء الخلية على جدارها ويعتمد ضغط الامتلاء على الغذاء.
- 2- (✓) يتطلب حدوث عملية الاسموزية انتقال الماء من محيط ذي تركيز مائي عال إلى محيط ذي تركيز مائي منخفض .
- 3-(✗) تقوم الجذور بثبيت النباتات في التربة و بامتصاص الماء و المعادن الذائبة في الماء تتم بالاسموزية
- 4-(✓) تتطلب عملية النقل النشط للمعادن تأمين غاز الأكسجين إلى خلايا الجذور بكمية كافية ، بالإضافة إلى السكريات
- 5-(✓) يعتبر الضغط الجذري نقطة الانطلاق لتحرك الماء داخل الجهاز الوعائي .
- 6-(✗) تكفي الخاصية الشعيرية لتفسير كيفية انتقال الماء من التربة إلى الأجزاء العالية في النبات .
- 7-(✓) السكروز هو الشكل السائد للسكر الذي ينقله اللحاء . و يعتبر نقل هذا المذاق في اللحاء سريعاً
- 8-(✓) انتقال السكريات على احسن وجه بواسطة فرضية التدفق بالضغط . فالسكريات تنتقل من منطقة في النبتة تسمى المنبع إلى منطقة تسمى المصرف

النقل داخل الاسطوانة الوعائية	النقل النشط للمعادن	وجه المقارنة
يمر الماء عبر ٣ مرات ١ - العمر خارج الخلوي ٢ - العمر الخلوي الجماعي ٣ - العمر عبر الغشائي	تضخ شوادر المعادن بواسطة النقل النشط من التربة التي داخل الجذور	طبيعة العمل
لا يحتاج إلى طاقة	جزيئات الطاقة المخزنة في ATP	استخدام الطاقة أو عدمه
الشد التنجي	الضغط الجذري	وجه المقارنة
غير محدودة	محدودة	أثر القوة
شد وجذب الماء صعوداً إلى أعلى	ضغط كاف لنقل الماء	أساس القوة
الجهد المائي المنخفض	الجهد المائي المرتفع	وجه المقارنة
منخفض	عالي	تركيز الماء
عالي	منخفض	تركيز الذانبيات
باتجاه الجهد المنخفض من الجهد العالى	باتجاه الجهد المائي المنخفض	اتجاه الاسموزية
نقل العصارة الناضجة	نقل العصارة الندية	وجه المقارنة
السكريات (السكروز)	ماء وأملاح معdenية	نوع المواد المنقولة
او حية النداء	او حية الخشب	الاوسيات التي تنتقل فيها

س 1 عل لاما يأتى :-


1- يعتمد ضغط الامتلاء على الماء؟ لأنه ينشأ نتيجة تدفق الماء بالاسموزية

2- حيوية اللحاء ضرورية لتوزيع العصارة الناضجة في النباتات؟

لتوفير الطاقة اللازمة للنقل النشط اللازمة لنقل السكرورز داخل اللحاء وخارج

ادرس الرسومات التالية ثم أجب عن المطلوب:


1- الشكل رقم (١) الشكل يوضح انتقال الماء إلى الجذور لتصل إلى الأنسجة الوعائية



البيانات على الرسم الترکیب (أ) یدل على الشعيرات ماصة على البشرة الداخلية ما آلية نقل الماء ؟ الاسموزية

ما آلية نقل المعادن ؟ . النقل النشط.

(2)الشكل يوضح انتقال الماء انتقال السكريات من خلايا المنبع إلى خلايا الانابيب الغربالية المطلوب :



حدد البيانات على الرسم التركيب (أ) يدل على الممنع
التركيب (ب) يدل على المصرف

ما الذي يحدث عندما ينتشر الماء الى داخل خلايا الأنابيب الغر بالتي

يرتفع ضغط الماء وتدفق العصارة (المحلول السكري) خلال اللحاء وتنتقل السكريات الى خلايا المصرف عل لكل مما يلي تعليلا علميا سليم:

1- تماسك حبيبات التربة وعدم تهويتها قد يؤثر على نمو النباتات

لان الأكسجين يؤمن الطاقة اللازمة لامتصاص الأملاح الذائبة من التربة

3- يساعد الفعل الشعري على نقل الماء من دون القوة التي تساعده على إنتاج عمود متواصل خلال الخشب؟

. بسبب صفتى التماسك والتلاصق اللتين تشكلان عمود الماء المتواصل

4- يساعد النتح عملية النقل في النباتاتعملية النتح بسبب قوى الشدّ و يتوجه عمود الماء صعوداً ليصل الماء إلى قمة الشجرة مهما ارتفعت عالياً.

5- ينتقل السكريات من خلايا الممنع الى خلايا الأنابيب الغرالية بعملية النقل النشط؟

لان الضغط الماء داخل اللحاء اعلى من خلايا الممنع ولذلك تنتقل المواد السكرية

الى خلايا المصرف بعملية النقل النشط

الشد النتحي	الخاصية الشعرية	وجه المقارنة
أكثر كفاءة	اقل كفاءة	كفاءة النتح
النقل النشط	الاسموزية	وجه المقارنة
الشوارد والغذاء	الماء	المواد المنقوله
خلايا الجذر	التربة	وجه المقارنة
مرتفع	منخفض	تركيز المعادن
المر خارج خلوي الجماعي	المر خارج خلوي	وجه المقارنة
عبر الروابط البلازمية	عبر الجدر الخلوي	مكان انتقال الماء
خلايا المصرف	خلايا الممنع	وجه المقارنة
خلايا اللحاء / الجذر	خلايا البناء الضوئي	مكان وجودها

(ب) ماذَا تَوَقَّعُ أَنْ يَحْدُثُ :

1 - إِذَا كَانَ تَرْكِيزُ الْمَاءِ فِي فَرَاغَاتِ التَّرْبَةِ مُنْخَفِضًا لِلْغَايَةِ ؟

..... لا يتم نقل الأملاح المعدنية الموجودة في التربة وبالتالي لا تحدث الاسموزية

2 - فَقْدَانِ الْمَاءِ خَلَلِ عَمَلِيَّةِ النَّتْحِ فِي الْأَوْرَاقِ ؟ يولد ضغطاً سالباً لخشب الجذر ، دافعاً الماء والمواد الغذائية الذائبة لأعلى خلال خلايا نسيج الخشب الجوفاء

3- تَرْكِيزُ شَوَارِدِ الْمَعَادِنِ فِي التَّرْبَةِ أَكْبَرُ مِنْ تَرْكِيزِ شَوَارِدِ الْمَعَادِنِ دَاخِلِ خَلَى الْجَذُورِ؟

تؤدي هذه الحالة إلى انتقال الماء من الجذور إلى التربة بحسب قانون الاسموزية و هذا يشكل خطراً كبيراً على حياة النباتات لذلك تكيفت الجذور
إِذَا حَدَثَ خَلَلٌ فِي شَرِيطِ كَاسِبِرِ ؟ لا يتم ضخ الماء والمعادن نحو الأسطوانة الوعائية وبالتالي تعود إلى خلايا البشرة

5- حَرَمَتِ الْأَنَابِيبُ الْغَرْبَالِيَّةُ مِنِ الطَّاقَةِ وَبِهَا كَبِيرَةُ مِنِ الْمَاءِ؟

ينتقل الماء إلى أوعية الخشب وبالتالي يرتفع ضغط الماء ويتوقف توزيع السكر

(ج) اذكر اهمية كل من:-

(1) الشعيرات الجذرية تقوم الجذور بتنشيط النباتات في التربة و بامتصاص الماء و المعادن الذائبة في الماء

(2) شريط كاسبر: منع الماء والمعادن من عبور الممر خارج الخلوي في طبقة البشرة الداخلية ،

(3) نسيج الخشب : نقل الماء و الذائبات من الجذر إلى الساق و الأوراق ، و تدعيم النبات وتقويته

(4) نسيج اللحاء : نقل المواد الغذائية أو العصارة الناضجة الناتجة عن عملية البناء الضوئي من الأوراق إلى لأجزاء الأخرى من النبات

السؤال الثالث(د) اختر الإجابة الصحيحة والأفضل لكل من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة :

(1) يتطلب حدوث عملية الاسموزية : في انتقال الماء:

(✓) تركيز مائي عالي () تركيز مائي منخفض () الطاقة كي تبدأ و تستمر. () جميع مسبق

(2) آلية ناقلة نشطة ، تضخ شوارد المعادن بواسطة :

() الانتشار (✓) النقل النشط () الاسموزية

(2) النسيج المسؤول عن النقل في النباتات

() الخشب () اللحاء (✓) النسيج الوعائي () جميع مسبق

(4) يعتبر نقطة الانطلاق لتحرك الماء داخل الجهاز الوعائي .

(✓) الضغط الجزي () الخاصية الشعرية () الشد النتحي () جميع مسبق

(5) تركيب شمعي يمنع مرور الماء عبر ممر خارج خلوي ويغلف جدر خلايا البشرة الداخلية:

() القشرة () الاسطوانة الوعائية (✓) شريط كاسبر () جميع ماسبق

التكاثر الجنسي (2)

كيف تحدث عملية التلقيح في نبات كرسن الماء؟

عندما تصادف الزهرة الذكورية الطافية منخفضاً مائياً تصنعه الزهرة الأنثوية (التي تثبت نفسها بساقي مغمورة داخل الماء) فتنزلق الزهرة الذكورية عليها وتغيرها بحبوب اللقاح (الزهرة) ساق متحورة لها أوراق وتراتيب أخرى متخصصة من أجل عملية التكاثر (/) الزهرة هي عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية أو غطاء البذور

الزهرة الناقصة	الزهرة الكاملة	وجه المقارنة
تحتوي على إحدى التراتيب الأنثوية أو الذكورية فقط	تحتوي على التراتيب الذكورية والأنثوية والعقيمة معاً	المفهوم
التين والتوت والنخيل	المنثور والممشمش والفول	مثال

ما هي أهمية التراكيب العقيمية في الزهرة (الكأس والتويج والخت)؟

حماية الأزهار والأجنحة - جذب الحشرات لإتمام التلقيح

التركيب	الوصف / الأهمية
الكأس	يتكون من سبلات خضراء - يحضن التراكيب الأخرى ويحميها من العوامل الخارجية
التويج	يتكون من بتلات يختلف لونها وعددتها - تساهم في جذب الحشرات لإتمام التلقيح
الأسدية	تتكون من خيط ومتك - يقوم بإنتاج حبوب اللقاح التي تحتوي الامشاج الذكرية
المتاع	يتكون من ميسم وقام ومبيض - الميسم لزج لثبتت عليه حبوب اللقاح

القلم يصل بين الميسم والمبيض - المبيض يحتوي على البوopiesات

(/) اوراق الكأس والتويج تختلف من زهرة الى اخرى ولكن عددها في النوع الواحد ثابت (**الميسم**) تركيب في الزهرة تحط عليه حبوب اللقاح وتثبت

عل الميسم في الازهار يكون لزج ودبق ؟ لتثبت عليه حبوب اللقاح

(/) الطور المشيجي في النباتات الزهرية يقتصر على تكوين الامشاج ولا ينتج نباتات مستقلة كما في **الحزازيات والسرخسيات**

متى يبدأ النشاط الجنسي في المتك ؟ ماذا يحدث في المتك عندما ينشط جنسيا؟

عندما تنقسم الخلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية انقسام ميوزي مكونة اربع جراثيم احادية وكل نواة جرثومة تنقسم انقسام ميوزي ينتج عنها نواة توالية ونواة انبوية

كيف يتم تكوين حبوب اللقاح في النبات ؟

تنقسم خلايا معينة ثنائية المجموعة


الكروموسومية في المتك انقسام ميوزي لتنتج أربعة خلايا احادية المجموعة الكروموسومية

الحقيقة التي تنتج بالانقسام الميوزي حبوب لقاح (التي تشكل النبات المشيجي المذكور) تحتوي كل حبة على نواتين انبوية وتوالية

(/) عند تكوين حبوب اللقاح يحدث انقسام ميوزي للخلية ثنائية المجموعة الكروموسومية ثم انقسام ميوزي لأنوية الخلايا الناتجة

كيف يتم تكوين البوopiesات في المبيض ؟

تبدأ بعض خلايا البيضة ($2n$) بالانقسام الميوزي لتنتج أربعة خلايا (n) احادية المجموعة



- تنقسم نواة البوغ ثلث انقسامات ميوزية متتالية

لتنتج ثمانية انوية (n) مرتبة في مجموعات

(تمثل مع السيتوبلازم المحيط بها النبات المشيجي)

ملاحظة : (الثمانية انوية هي كالتالي) (ثلاثة بالاسفل

توسطها خلية البيضة واثنان مساعدتان)

(وثلاثة بالاعلى تسمى الانوية متقابلة الاقطاب) و (نواتان في المنتصف تسمى نواتان قطبيتان)

(/) عند تكوين البوopiesات يحدث انقسام ميوزي للخلية ثنائية المجموعة الكروموسومية ثم ثلاثة انقسامات ميوزية لأنوية الخلية الجرثومية الانوثية الضخمة

ما يتكون النبات المشيجي في النباتات الزهرية المؤنثة ؟ من الثمانية انوية الناتجة عن انقسام نواة الجرثومة الانوثية الضخمة والسيتوبلازم المحيط بهذه الانوية

(/) تتحلل الانوية الثلاثة بالاعلى والاثنان المساعدتان بعد الاخصاب أما النواتان القطبيتان والخلية البيضية تؤدي دورا في التكاثر

ماذا يحدث عندما ينضج المتك وينفجر غلافه ؟ تتناثر حبوب اللقاح وتنتقل الى الميسم أثناء عملية التلقيح

قارن بين التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي بحسب الجدول التالي .

التلقيح الخلطي	التلقيح الذاتي	وجه المقارنة
انتقال حبوب اللقاح من متك الزهرة الى ميسم زهرة أخرى من نفس النوع	انتقال حبوب اللقاح من متك الزهرة الى ميسمها	المفهوم

(/) التلقيح الخلطي هو الاكثر انتشارا

ماذا يحدث بعد أن تلتتصق حبوب اللقاح على ميسم الزهرة اللزج والدبق ؟

تنبت حبة اللقاح مكونة أنبوبة لقاح تمتد عبر القلم ثم الى المبيض حاملة معها النواتين (الأنبوية و التوالية)

- تزول النواة الأنبوية بعد أن تكون أنبوبة اللقاح
- النواة التوالية تنقسم ميتوزيا لتعطي نواتين ذكريتين (n) بعد ان يستطيل شكلهما
- تتحد إحدى النواتين الذكريتين مع نواة البيضة مكونة الزيجوت الذي ينقسم ميتوزيا ليكون الجنين
- تتحد النواة الذكرية الأخرى مع النواتين القطبيتين لتكوين سويداء البذرة أو الاندوسيبرم (3n) لادخار الغذاء للجنين ومنها يتكون النبات الجرثومي

١ - أمعن النظر جيدا في الرسومات التالية ثم اجب عن المطلوب :

٢ - ما وظيفة كل تركيب من هذه التراكيب : ١ و ٣ و ٤



٤ - ماذا يمثل الشكل الذي امامك ؟

انتاج حبوب اللقاح بواسطة الانقسام الميتوzioni
داخل أكياس حبوب اللقاح في المتك

٥ - مات نوع الانقسام الذي يحدث للخلية شانية

المجموعه الكروموسومية (2n) ؟ انقسام ميتوzioni

علل يوصف الإخصاب في النباتات الزهرية بالإخصاب المزدوج ؟

- لأن النواة التوالية تنقسم ميتوزيا لتعطي نواتين ذكريتين (n)
 - تتحد إداتها مع نواة البيضة مكونة الزيجوت الذي ينقسم ليكون الجنين
 - تتحد النواة الأخرى مع النواتين القطبيتين لتكون الاندوسيبرم (3n) لادخار الغذاء ومنها يتكون النبات الجرثومي

عل نواة الاندوسبيرم ثلاثة المجموعة الكروموسومية (3n) ؟ لأنها تكونت من اتحاد ثلاثة انوية

احدية هي النواة الذكرية والنواتان القطبيتان

ماذا يحدث لجدار البويبة بعد الاختباب ؟ يتحول الى غلاف البذرة

(/) لا يحدث الاختساب المزدوج الا في مغطاة البذور

متى يبدأ الطور الجرثومي للنبات ؟ عند أكمال عملية الاختصار

ما يتكون النبات الجرثومي في النباتات الزهرية؟ من البيضة بعد عملية الاخشاب

ما هي أهمية الأجزاء الأخرى من المبيض و الأنسجة المحيطة التي لا تشتراك في عملية الإخصاب ؟

تحول الى ثمرة تغلب البذرة او البذور المتكونة

النبات الجرثومي	النبات المшиجي	وجه المقارنة
من المبيض بعد عملية الأخصاب	<u>المؤنث</u> من الانوية الثمانية والسيتوبلازم المحيط بها <u>المذكر</u> من حبة اللقاح الناضجة	مكونات في النبات الزهرية

كيف تتلائم البدور لعملية الانتشار؟ بعضها خفيفة الوزن / بعضها لها خطافات تثبتها بجسم الحيوان

كما ان بعضها لا يهضم ويوجد في ثمار تنتشر مع براز الحيوان الذي يأكلها

ما هي مراحل الإنبات في بذرة نبات ذوات الفلقتين؟ مراحل الإنبات في بذرة نبات ذوات فلقتين



تتبع ما يحدث للبذرة اثناء عملية النمو ؟

ينمو الجنين معتمد على الطاقة في الغذاء المدخل بالبذرة ويمزق غلاف البذرة ويكون جذير وسويقة جنينية او تحت فاقية

ينمو الجذير لأسفل وتتمو السويقة لأعلى وتكون منحنية ثم تستقيم وتحمل معها الفلقتين والريشة تتعرض الريشة للضوء وتض محل الفلقتان وتسقط / تخضر الريشة ويتميز فيها الساق والأوراق

يتفرع الجذير ويتحول إلى مجموع جذري / تستقيم السويقة بعد ان كانت منحنية وتتفرج الورقتان فتتعرض الريشة للضوء والهواء اما الفلقتان تض محل وتسقط بعد ان يستنفذ كل ما فيها من غذاء

يوصف الانبات في ذوات الفلقتين بالانبات الهوائي ؟ لأن الفلقتين تظهران في الهواء فوق سطح التربة
ما هي العوامل التي تؤثر في عملية الانبات ؟ 1_ مدى توفر الماء . 2_ درجة الحرارة . 3_ توفر الأكسجين . 4_ الضوء .

علل الماء يؤثر في عملية الانبات ؟

لانه ينشط الانزيمات التي تحول النشا الى سكر في البذرة الذي يعتبر المصدر الاساسي للطاقة لنمو الجنين

علل الاكسجين يؤثر في عملية الانبات ؟

لان في البذور النابتة يحدث التنفس بمعدل سريع وبخاصة في المراحل الاولى وهذا يتوقف على نوع الغذاء المدخل

علل توجد وفراة من النمو النباتي اثناء فصل الربيع ؟ لانه يتميز بالدفء ما يدفع العديد من البذور الكامنة لأن تنبت

علل (لا يحتاج انبات بعض البذور إلى الضوء) ؟

لأن الضوء يعيق عملية الانبات عند مثل هذه البذور .

علل (ضرورة زراعة البذور على عمق من التربة حتى تنبت) ؟

علل يجب اخفاء بذور الحمض والفاوصوليا في التربة لكي تنبت ؟

لأن تعرض هذه البذور للضوء يعيق عملية الانبات ويساعدها انها تحتوي على كمية كبيرة من الغذاء تكفي للانبات على عمق من التربة

علل (لابد من زراعة بعض البذور بالقرب من سطح التربة حتى تنبت) ؟

علل بذور الخس والجزر والتبع تنشر على وجه التراب عند زراعتها لكي تنبت ؟

لأن هذه البذور تحتوي على كمية قليلة من الغذاء تكفي لإنبات البذور لفترة زمنية قصيرة فلابد أن تقوم

بعملية الإنبات بسرعة حتى تحصل على الضوء اللازم لعملية البناء الضوئي

ماذا يحدث للفاقتين والريشة في البذور عندما تنمو السويقة الى اعلى ؟ تضمر الفلقات وتسقط لنفاد ما

بها من غذاء اما الريشة تخضر وتكون الاوراق لكي تقوم بالبناء الضوئي

(اتقى الله حيثما كنت ٥) واتبع السيئة الحسنة تمها وخلق الناس بخلق حسن)

السؤال الاول اكتب المصطلح العلمي لكل مما يلي :-

1- **(الزهرة)** ساق متحورة لها اوراق وتركيب متخصصة في التكاثر .

2 - **(زهرة كاملة)** زهرة تحتوي على التركيب الذكرية والانثوية معا .

3- **(زهرة ناقصة)** زهرة تحتوي على التركيب الذكرية او الانثوية فقط .

4- **(التويع)** تركيب وظيفتها حماية الازهار وجذب الحشرات اثناء التلقيح .

5- **(الكأس)** محيط خارجي للزهرة يتكون من اوراق خضراء تسمى السبلات .

6- **(التويع)** تركيب يتكون من اوراق ملونة تسمى البتلات .

7- **(الطلع)** تركيب يتكون من خيوط ومتك تسمى الاسدية .

8- **(المداع)** تركيب يتكون من الميسم والقلم والمبيض .

9- **(تلقيح ذاتي)** انتقال حبوب اللقاح من المتك الى ميسم الزهرة نفسها .

10-**(تلقيح خاطي)** انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم زهرة اخرى .

11- **(الاخصاب)** اندماج الخلية الذكرية مع الخلية البيضية لتكوين الزيجوت .

12- (**الاندوسيبرم**) نسيج ثلاثي المجموعة الكروموسومية يحيط بالجنين .

13- (**انبات هوائي**) ظهور الفاقتين في الهواء فوق سطح التربة اثناء الانبات .

السؤال الثاني : ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وخطأ امام العبارة الغير صحيحة

- 1 الزهرة الناقصة تحتوي على جميع التراكيب الانثوية والذكرية معاً (خطأ)
- 2 تقوم التراكيب العقيمة بحماية الزهرة وجذب الحشرات من اجل التلقيح . (صح)
- 3 ينتج عن الانقسام الميوزي للجرثومة الانثوية ثمانية خلايا احدانية المجموعة الكروموسومية(خطأ)
- 4 المسؤول عن نمو انبوب اللقاح هو النواة التوالية . (خطأ)
- 5 يحدث نمو النباتات في حال عدم توفر الاكسجين . (خطأ)
- 6 تختفي الانوية الخمسة في البويضة بعد حدوث التلقيح . (خطأ)

السؤال الثالث: اذكر اهميه كل من :

- 1 **البتلات** : جذب الحشرات لاتمام عملية التلقيح .
- 2 **التراث العقيمة**: حماية الازهار والاجنة النامية وجذب الحشرات للتلقيح .
- 3 **المتك** : انتاج حبوب اللقاح .
- 4 **النواة الانبوية**: مسؤولة عن نمو انبوبة اللقاح .
- 5 **النواة التوالية** : تتقسم الى نواتين تخصبان البويضة والنواتين القطبيتين .
- 6 **الاندوسيبرم** : تخزين المواد الغذائية في البذور .
- 7 **الماء في الانبات** : ينشط الانزيمات التي تحول النشا الى سكر لاعطاء الجنين الطاقة .
- 8 **الاكسجين للانبات** : لحدوث عملية التنفس واكسدة الغذاء .

9- الضوء للانبات : تحتاجه البذور صغيرة الحجم للنمو .

السؤال الرابع : قارن بين كل مما يلي :-

الزهرة الناقصة	الزهرة الكاملة	وجه المقارنة
تراكيب انثوية او ذكرية	تراكيب انثوية وذكرية	التركيب
التين او التوت	المشمش او المنثور	امثله
التويج	الكأس	
اوراق ملونة تسمى بتلات	اوراق خضراء تسمى سبلات	التركيب
جذب الحشرات للتلقيح	حماية التراكيب الزهرية	الوظيفة
المتاع	الطلع	
مبيض وقلم وميس	متاك وخيط	التركيب
انتاج البويلضات	انتاج حبوب اللقاح	الوظيفة
النواة التوالية	النواة الانبوبية	
الاخشاب المزدوج	نمو انابيب اللقاح	الوظيفة
الانبات الارضي	الانبات الهوائي	
تبقى تحت سطح الارض	تظهر فوق سطح الارض	ظهور الفلاقات

اذكر الملائمه الوظيفيه لكل من و:-

1- التويج : اوراقه ملونة لجذب الحشرات للتلقيح

2- الميس : يكون لزج من اجل التصاق حبوب اللقاح.

3- الزهرة: لها اوراق وتراكيب متخصصة للتكاثر .

4- البذور : تحتوي نسيج مغذي للجنين وخفيفة الوزن وخطوطات من اجل الانتشار بواسطة الرياح

علل لما ياتي :

1- زهرة نبات التين والتوت ناقصة . لأن الزهرة اما بها طلع فقط أو متاع فقط

2- زهرة نبات المنثور والمشمش كاملة . لأن الزهرة تحتوي على التراكيب الذكرية والانثوية

3- الزهرة عضو التكاثر في النبات. لأنها تحتوي تراكيب متخصصة لعملية التكاثر.

4- لم يسم الزهرة ملمس لزج. من أجل التصاق حبوب اللقاح التي تنقل اليه.

5- وجود خطافات بالبذور. لتثبتها باجسام الحيوانات التي تتقاها لتساعد على انتشارها

6- الماء مهم للانبات. ينشط الانزيمات التي تحول النشا الى سكر لانتاج الطاقة للجنين 7.

7- وجود وفرة كبيرة من النمو النباتي اثناء فصل الربيع. لأنه يتميز بالدفء مما يدفع البذور الكامنة للانبات

8- الاكسجين مهم للانبات. لأنه مهم للتنفس واسدة المادة الغذائية لانتاج الطاقة اللازمة للجنين.

9- تحتاج بذور الخس والجزر الى الضوء. لأنها صغيرة الحجم وتحتوي على مواد مخزنة قليلة.

10- عند زراعة بذور الحمص والفاصولياء يجب اخفاوها بالتربيه. لكي لا تتعرض للضوء لأنه يعيق الانبات.

:ماذا تتوقع ان يحدث :

1 - الانقسام الميوزي لخلية المتك ثانية المجموعة الكروموسومية .

.... تتكون اربع خلايا احادية المجموعة الكروموسومية (جراثيم) تتحول الى حبوب لقاح بعد انقسام ميتوzioni للنواة.

2- تعرض نواة الجرثومة الانثوية الضخمة لثلاث انقسامات ميتوزية .

..... ينتج ثمانية انبية احادية المجموعة الكروموسومية

3- انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسن نفس الزهرة تلقيح ذاتي ...

4- انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسن زهرة اخرى تلقيح خلطي ...


5- اتحاد احدى النواتين الذكريتين مع الخلية البيضية تتكون الزيجوت الذي ينقسم ويكون الجنين....

6- اتحاد احدى النواتين الذكريتين مع النواتين القطبيتين .. يتكون نسيج الاندوسبرم (السويداء) ليخزن غذاء الجنين

7- عندما تكون الظروف البيئية مناسبة لنمو البذور تثبت البذرة (الجنين) الى جذور وساق واوراق


8- عندما تظهر الفلقتين في الهواء فوق سطح التربة انبات هوائي

السؤال الثامن ضع المسميات المناسبة على الاشكال التالية :



اولا - الشكل التالي يمثل تركيب الزهرة

- 1 القلم ..
- 2 الميسم ..
- 3 المتك ..
- 4 البتلات ..
- 5 المبيض ..



ثانيا - الشكل التالي يمثل تركيب البويضة:

- 1 الانوية متقابلة الاقطاب ..
- 2 النواتين القطبيتين ..
- 3 خليتان مساعدتان ..

ثالثا - الشكل يمثل الامشاج المذكورة والمؤنثة: 1- نواة انبوية.

- 2 نواة توالية ..

السؤال الثامن ادرس الاشكال التالية واجب عن مماليي :

أ- ما اسم هذه المرحلة نمو الانبوب اللاقاح ...

ب-ما هو نوع الانقسام في كل من

1... انقسام ميوزي ...

2... انقسام ميتوزي ...



النبات الجرثومي	النبات المشيجي المؤنث	النبات المشيجي المذكر	
من البويضة المخصبة	من الثمانية انوية بالبويضة والسيتو بلازم المحيط	من حبة لقاح ناضجة	تركيبه في النبات الظاهري

(اللهم آمن روعاتي واغفر ذلاتي واقبل توبتي وأغسل حوبتي)

- (الوراثة mendel) -

(/) يحدد مقدار خجل الاطفال الى حد ما بعلم الوراثة ويقل بالوصول لسن الرشد ما هي أهمية تكاثر الكائنات الحية لعلم الوراثة ؟ لينقل الصفات الى النسل لكي ينمو الى النوع نفسه أكمل / تنتقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء عن طريق الكروموسومات .

عل افتراض العلماء القدامى ان صفات الاباء تمتزج في الابناء يعد افتراض خاطيء ؟
لان هذا الفرض لم يقدم تفسير عن ظهور صفات لدى بعض الابناء لم تكن ظاهرة في الاباء
ما هي اهمية الانقسام الميوزي لعملية التكاثر الجنسي ؟

يجعل الابناء يستقبلون نصف عدد الكروموسومات من احد الابوين والنصف الاخر من الوالد الآخر
الصفات الوراثية : هي الصفات التي يمكن أن تنتقل من الآباء إلى الأبناء من جيل إلى جيل .

علم الوراثة : الدراسة العلمية لانتقال الصفات الموروثة .

(**مندل**) عالم يعد مؤسس علم الوراثة الحديث .


ما هي مميزات تجارب مندل عن تجارب الذين سبقوه في علم الوراثة ؟

دراسة كل صفة على حده . - استخدام اعداد كبيرة من النباتات .

استخدام الاحتمالات والإحصاء الرياضي في تفسير النتائج .

عل / كان مندل موفقا في اختياره النبات البازلاء ؟

لأن نبات البازلاء يتميز بـ



1 _ تركيب الزهرة (خنث) يسمح بالتلقيح الذاتي امكانية التلقيح الخلطي
 2 _ يحمل النبات أزواج من الصفات المترادفة . 3. _ قصر دورة حياة النبات .

من السهل حدوث التلقيح الذاتي في نبات البازلاء (ماهي العوامل التي تساعده على ذلك ؟)
 ان الازهار خنث - وجود التوigious الذي يحيط بالاعضاء التناسلية تماما - يمكن تغطية الازهار بكيس من الورق

عل / سهولة اجراء تلقيح خلطي في نبات البازلاء ؟

لأنه يمكن ذلك عن طريق نزع المتك قبل النضج ثم أحاطتها بكيس إلى أن تنتقل إليها حبوب اللقاح بطريقة صناعية في الوقت المناسب

ما هي أهمية وجود عدة صفات مترادفة في نبات البازلاء لتجارب مندل ؟
 ليسهل على مندل ملاحظة نتائج تجربة .

ما أهمية قصر دورة حياة نبات البازلاء في تجارب مندل ؟

ان ذلك يسمح بتكرار زراعة النبات من ثلاثة الى اربع مرات على مدار العام الواحد

عل / ترك النباتات تتلاشى ذاتياً عدة مرات في تجربة مندل ؟

للتأكد من نقاء الصفات موضع الدراسة .

س: كيف يمكن منع حدوث التلقيح الذاتي في البازلاء ؟ بإزالة متك الزهرة قبل النضج وتغطية الزهرة بكيس من الورق الى ان يتم نقل حبوب اللقاح اليها


(الصفات النقية) الصفات التي تمثل صفات الاباء دائمًا

ما هي توقعات مندل عندما اجرى تلقيح بين نباتات بازلاء طولية وآخر قصيرة نقية قبل ان يجري التزاوج ؟

توقع ان يحصل على نباتات طولية وآخر قصيرة / ولكنه حصل على نباتات جميعها طولية

ما الذي ادهش مندل عندما ترك النباتات الناتجة تتلاشى ذاتيا ؟ انه حصل على نباتات طولية وآخر قصيرة بنسبة (1 : 3)

الملاحظة (الناتجة)	تجربة مندل
نبات طويل نقى × قصير نقى من البازلاء ظهور الصفتين المتقابلتين بنسبة (1:3) سائد : متمني	نبات طويل نقى × قصير نقى من البازلاء تلقيح ذاتي لأفراد f1



الصفة المترتبة	الصفة السائدة	الصفة
محدث	ملمس	شكيل البذور
اخضر	اصفر	لون البذور
محرز	منتفخ	شكل القرون
اصفر	اخضر	لون القرون
اخضر	بنفسج	لون الزهرة
طريق	بني	موقع الزهرة
قصير (أقل من 0.5 متراً)	طويل (أكثـر من 1.5 متراً)	طول الساق

الصفة الوراثية	الصفة المترتبة في جيل الابناء	الصفة الوراثية في جيل الابناء	الصفة الوراثية في جيل الابناء	الصفة الوراثية في جيل الابناء	الصفة الجينية
طويل	طويل × قصير	طويل	طويل × قصير	طويل	1 : 2,84
منتفخ، محرز	منتفخ × محرز	منتفخ	منتفخ × محرز	منتفخ	1 : 2,95
اخضر ، اصفر	اخضر × اصفر	اخضر	اخضر × اصفر	اخضر	1 : 2,82
املس ، محدث	املس × محدث	املس	املس × محدث	املس	1 : 2,96
اصفر ، اخضر	اصفر × اخضر	اصفر	اصفر × اخضر	اصفر	1 : 3,01
إنطي ، طريق	إنطي × طريق	إنطي	إنطي × طريق	إنطي	1 : 3,14
بنفسجي ، أبيض	بنفسجي × أبيض	بنفسجي	بنفسجي × أبيض	بنفسجي	1 : 3,15

(F1) رمز يدل على الأبناء و هم أفراد الجيل الأول .

(F2) رمز يدل على الأبناء و هم أفراد الجيل الثاني .

(الصفة السائدة) الصفة التي يحملها أحد الأبوين و تظهر في جميع أفراد الجيل الأول .

(الصفة المترتبة) الصفة التي يحملها أحد الأبوين و لا تظهر في جميع أفراد الجيل الأول .

P1 اباء الجيل الاول G1 امشاج اباء الجيل الاول

G2 امشاج اباء الجيل الثاني

P2 اباء الجيل الثاني

(استنتاجات مندل وتفسيراته)

أكمل / تعرف العوامل الوراثية التي افترضها مندل حاليا بـ **الجينات**.

(الجينات) أجزاء من الكروموسومات مسؤولة عن ظهار الصفات الوراثية.

بم فسر مندل ظهور أحد الصفتين المتضادتين و اختفاء الأخرى ؟

فسر على أساس ان الصفة الوراثية يحكمها عاملان وراثيات ينعزل أحدهما عن الآخر عند تكوين الأمشاج حيث أن الصفة التي تظهر تكون جيناتها سائدة و التي لا تظهر تكون جيناتها متتحية
عل افترض مندل انه لابد من وجود شكلين على الاقل لكل عامل من العوامل الوراثية (الجينات) ؟

بسبب وجود مظاهرتين لكل صفة وراثية (لون البذرة مثلا له شكلاً اصفر واخضر)

الأليل السائد : هو الأليل الذي يظهر تأثيره عندما يجتمع الأليلان .

الأليل المتتحي : هو الأليل الذي لا يظهر تأثيره عندما يجتمع مع الأليل السائد .

الصفة النقية : الصفة التي يكون أليلاتها متماثلة (RR, rr).

الصفة الهجين : الصفة التي لا تكون أليلاتها متماثلة (Tt, Bb, Rr).

(الصفة الهجين) : الصفة التي يجتمع فيها الجين السائد مع الجين المتتحي .

الزهرة الطرفية	الزهرة الإبطية	وجه المقارنة
متتحية	سائدة	الصفة الوراثية

الصفة الهجينية	الصفة النقيمة	وجه المقارنة
غير متماثلة	متماثلة	الأليلات
جين قصر الساق	جين طول الساق	وجه المقارنة
t	T	الرمز
ظهور الصفة المتنحية	ظهور الصفة السائدة	وجه المقارنة
%25	%75	الجيل الثاني
الزهرة البنفسجية	الزهرة البيضاء	وجه المقارنة
سائدة	متنحية	نوع الصفة الوراثية

مسألة :-

ما هو ناتج تلقيح نبات بازلاء أصفر البذور مع آخر أخضر البذور نقين في F_1, F_2 . وضح ذلك على أساس وراثية ؟
الحل

اصفر البذور اخضر البذور

yy YY

y	y	
Yy	Yy	Y
Yy	Yy	Y

وعندما نترك افراد الجيل الاول تتلقح ذاتيا


اصفر Yy اصفر y

y	Y	
Y	y	

Y	Y	y	Y		YY	YY	Y
				25% اخضر	YY	Yy	Y

مسألة حدث تلقيح بين نباتين من البازلاء كلاهما يحمل بذور ملساء فكانت النباتات الناتجة عن هذا التزاوج تحمل بذور ملساء وأخرى تحمل بذور مجعدة بنسبة 1:3 كيف تفسر النتيجة السابقة على أساس ملساء × ملساء

P1



(لا تستخدم فمك الا لشئين (الابتسame لحل المشكلات والصمت لتجاوز المشكلات)

مسائل : تم تهجين نباتات بازلاء لها ازهار بنفسجية معاً فكانت الأفراد الناتجة بعضها بنفسجي وبعضها أبيض **فسر**
الحل

بما ان البنفسجي سائد ولكن نتج عنه أبيض متعدد فيكون البنفسجي هجين

هل يمكن ان يكون عامل الصفة المتنحية غير متماثلان ؟ ولماذا ؟

لا - لأن الصفة المتنحية معيار للنقاؤة أو (لأن الاليل المتنحى لا يظهر تأثيره في وجود الاليل سائد)

اشرح الفرق بين الصفة الوراثية السائدة والصفة الوراثية المتنحية وفقاً لتجارب مندل ؟

لو كانت الصفة السائدة والمتنحية متواجدتان معاً فان الصفة السائدة تحجب تأثير الصفة المتنحية


ما النتيجة التي تتوقعها من تجارب مندل لتلقيح نبات بازلاء نقى ازهاره ابطية الموضع مع نبات بازلاء

نقى ازهاره طرفية الموضع ؟ ستظهر جميع نباتات الجيل الاول جميعها ابطية الازهار

علل فوجيء مندل باختفاء صفة احد الابوين في الجيل الاول من تجربة ؟

لانه باجتماع البال الصفة السائدة والبال الصفة المتردية يظهر تاثير البال السائد ويختفي تاثير البال المتردي

مسألة : حدث تلقيح بين نباتتين من البازلاء أحدهما طويل الساق والآخر قصير ففتح عن هذا التزاوج نباتات قصيرة الساق وأخرى طويلة الساق بنسبة 1:1 كيف تفسر النتيجة السابقة على أساس وراثية.



(مباديء علم الوراثة)

ما هي أهمية اكتشاف تقنية صبغ الانسجة ؟ ساعدت في مشاهدة الكروموسومات والتغيرات التي تحدث فيها اثناء الانقسام الميوزي والميتوzioni

(النظرية الكروموسومية) نظرية تقر بأن مادة الوراثة محمولة بوساطة الجينات الموجودة على الكروموسومات .

(ساتون) عالم وضع النظرية الكروموسومية في الوراثة .

() سلوك الصفات عند انتقالها من جيل لجيل يرجع الى سلوك الكروموسومات وما تحمله من جينات

(الآليات) هي عبارة عن أشكال مختلفة للجينات

(الآليات) هي عبارة عن أشكال مختلفة للجينات

جيني الصفة الوراثية قد يكونا متماثلين فيكون الفرد نقى أو متباين اللاقحة أو أن يكون الجينان مختلفين

(أحدهما للصفة السائدة و الآخر للصفة المتردية) فيكون الفرد خليطاً أو متباين اللاقحة


(التركيب الظاهري) مصطلح يطلق على الصفة التي تظهر على الفرد .

(التركيب الجيني) تماثل أو عدم تماثل الآليات التي تتحكم في الصفة الوراثية

(الانسان ليس بما يملكه ولكن بما يمنحه للأخرين)

قوانين مندل

الصفات غير mendelian	الصفات mendelian	المفهوم
الصفات التي لا تورث طبقا لقوانين مندل	الصفات التي تورث طبقا لقوانين مندل	
توريث لون الازهار في زهرة نبات حنك السبع وتوريث لون البشرة في الانسان	توريث طول الساق ولون الازهار في نبات البازلاء	امثلة



ما مرحلة الانقسام الميوزي التي تتفق مع قانون مندل للانعزال ؟ الميوزي الثاني


قوانين مندل

القانون الأول : (قانون الإنعزال)

ينفصل كل زوج من الجينات بعضهما عن بعض أثناء الانقسام الميوزي بحيث يحتوي نصف الأمشاج الناتجة على نصف الجينات بينما يحتوي النصف الآخر على النصف الثاني من الجينات **(ربعات بانت)** مربعات لتنظيم المعلومات الوراثية

لتوضيح النتائج المتوقعة في التجارب وليس النتائج نفسها .

ما هي أهمية مربعات بانت ؟ تستخدم لتنظيم المعلومات الوراثية لتوضيح النتائج المتوقعة في التجارب - التوقع بنتائج التجارب تسهل التوقع بالتركيب الجيني والstrukture الظاهرية المحتملة للأبناء



(الوسادة تحمل رأس الغني والفقير والحارس والامير ولا ينام عليه بعمق الا مرتاح الضمير)

التوقع بوراثة صفة واحدة

(التهجين الأحادي) استخدام مربعات بانت لدراسة صفة واحدة دون النظر إلى باقي الصفات

3. حدد التركيب الظاهري للأبناء
2. املاً الخانات في الجدول
زوج بين أليلات أمشاج الآباء داخل
خانات الجدول. تمثل العروض الناتجة
التركيب الظاهري للأبناء والنسب بينها.

1. أرسم جدولًا من خطوط متقاطعة
ضع أليلات الأمشاج التي تخص أحد
الآباء في قمة الجدول ، وتلك الخاصة
بالآخر على الجانب الأيمن من الجدول .

في هذا المثال كل من
الآباء متباين اللاقحة
لأليل بدوره يزايد
الصفراء (Yy) .

y	Y		y	Y		Yy	YY	Y
Yy	YY		Yy	YY		Yy	YY	Y
yy	Yy	y	yy	yY	y			



نسبة التركيب الظاهري لأفراد الجيل الأول 1:2:1،
الأول 3:1، وهذا معناه 3 بذور بازلاء
صفراء اللون مقابل بذرة واحدة خضراء .

نسبة التركيب الجيني لآباء الجيل الأول 1:2:1،
وهذا معناه (1)، YY (2)، Yy (3)، yy

التوقع بتوارث صفتين

(**التلقيح الثاني**) هو التوقع بتوارث صفتين معا في وقت واحد
القانون الثاني لمندل :

تنفصل ازواج الجينات بعضها عن بعض في الامشاج عشوائيا ومستقلة كل منها عن الآخر



ماذا تتوقع ان يحدث عند تلقيح ذاتي لنباتات بازلاء بذوره صفراء اللون مستديرة الشكل؟

التركيب الظاهري للأبنية والنسب بينها.

تمثل الحروف الناتجة للتركيب الجيني المختلطة للأبنية.

في هذا المثال، كل من الآبين متباين اللائحة لأليلي بذور البازلاء الملساء صفراء اللون (RrYy).

| ry |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Yellow |
| Green | Yellow |
| Yellow |
| Green | Yellow |

توجد 9 تركيب جينية مختلفة:
 $RRyy, RrYY, RRYy, RRYY, rrYY,$
 $rrYY, Rryy, RrYy, rryy$

نسبة التركيب الظاهري 9 : 3 : 3 : 1
 وهذا معناه أن 9 بذور ملساء صفراء، 3 مجعدة صفراء، 3 بذور ملساء خضراء، بذرة واحدة مجعدة خضراء.

مُسألة : حدث تزاوج بين ببغاء لون جسمة أخضر و لون رأسة أصفر نقي للصفتين و ببغاء لون جسمة أزرق و رأسة أبيض نقى للصفتين فجاء لون أجسام جميع الطيور في الجيل الأول أخضر و لون رؤوسها أصفر
(1) أكتب رموزا للجينات المناسبة

لون الجسم يعطى الرمز B و لون الرأس يعطى الرمز H للصفة السائدة

(2) ما هي الصفات السائدة ؟ علل إجابتك

الصفات السائدة هي : لون الجسم أخضر و لون الرأس أصفر

(3) حدد التراكيب الجينية لكل فرد من أفراد جيل الآباء و أفراد الجيل الأول



ما هو ناتج التقليح الذاتي لأفراد الجيل الاول ؟ وضح باستخدام مربع بانت ؟

$BbHh \times BbHh$

	BH	Bh	bH	Bh
BH	BBHH	BBHh	BbHH	BBHh
Bh				
bH				
Bh				

نسبة 9:3:3:1

مسألة :



القانون الثالث : قانون السيادة

الأليل السائد يظهر تأثيره أما الأليل المتنحي فيختفي تأثيره في الفرد الهجين، الا اذا اجتمع هذان الاليلان المتنحيان معا

عل الترکیب الجینی للصفة المتنحیة يكون نقی دائمًا؟ لأن في الفرد الهجين فأن الأليل السائد يظهر تأثيره والأليل المتنحي يختفي تأثيره في الفرد الهجين، الا اذا اجتمع هذان الاليلان المتنحيان معا

عل الترکیب الجینی للصفة السائدة قد يكون نقی او هجين؟ لأن في الفرد الهجين فأن الأليل السائد يظهر تأثيره والأليل المتنحي يختفي تأثيره في الفرد الهجين، الا اذا اجتمع هذان الاليلان المتنحيان معا

التلقيح الاختباري

إجراء تمكّن به العلماء من التمييز بين الفرد السائد النقى و الهجين (التلقيح الإختباري)

كيف يمكن التمييز بين الفرد الذي يحمل الصفة بحالة نقية والفرد الذي يحمل الصفة بالحالة هجين؟

عن طريق التلقيح الخلطي مع الفرد الذي يحمل الصفة المقابلة المتنحية فيكون هناك احتمالين هما

اذا ظهرت جميع الابناء تحمل الصفة السائدة كان الفرد موضع الاختبار سائد نقى

اذا ظهرت بعض الابناء تحمل الصفة السائدة وبعضها يحمل الصفة المقابلة المتنحية كان الفرد هجين

عل تستخدّم الصفة المتنحية في إجراء التلقيح الإختباري؟.

لأنه الصفة المتنحية لها إحتمال واحد فقط و هو أن تكون نقية

ما هي أهمية التلقيح الاختباري؟ لمعرف الترکیب الجینی للفرد السائد هل هو هجين ام نقى
استخدم التلقيح الاختباري لمعرفة اذا كانت البذور الصفراء نقية ام هجين؟

Y	y		Y	Y	y	
Yy	yy	y	Yy	Yy	y	

التلقيح الاختباري
Y?

x

yy

مسألة: قام باحث بأجراء تلقيح بين نبات بازلاء ابيض الازهار مع نباتتين ازهارهما بنفسجية الاول اعطى نباتات جميعها بنفسجية والآخر اعطى نباتات بعضها بنفسجية والآخر بيضاء كيف تفسر ذلك على اسس وراثية؟

الحل

أكتب المصطلح العلمي المناسب

مادة الوراثة محمولة بواسطة الجينات الموجودة على الكروموسومات (**النظرية الكروموموسومية**)

عل 1- يعرف التهجين الأحادي بهذا الاسم ؟ لأنّه يستخدم لدراسة توارث صفة وراثية واحدة

2- ازهار نبات البازلاء خناث ويتم التلقيح فيها ذاتي ؟

لأن بتلات التويج تحيط بأعضائها التناسلية تماماً لذلك يكون التلقيح فيها ذاتي

3- يمكن احداث التلقيح الخلطي بسهولة في ازهار نبات البازلاء ؟

عن طريق نزع المتك قبل نضوجه ثم احاطته بكيس من الورق وتنقل اليه حبوب اللقاح بطريقة صناعية

4- للطراز الظاهري للصفة السائدة نمطان للطراز الجيني ؟ لأن احتمال التركيب الجيني هو نقي أو هجين

توقعات وراثية لا تخضع لقوانين مندل

(السيادة الوسطية)

ما سبب تسمية الصفات غير المتداлиه ؟

لأنها تخضع في توارثها لآليات أخرى غير السيادة التامة مثل السيادة الوسطية
ما المقصود بالسيادة الوسطية؟

(**السيادة الوسطية**) ان الفرد الهجين لديه صفة لا تشبه تماماً الصفة الموجودة لدى أي من الآبوبين
(**السيادة الوسطية**) حالة وراثية يظهر التركيب الظاهري للفرد الهجين التأثيرات لأكثر من أليل واحد

هناك نوعان من السيادة الوسطية هما: **السيادة غير التامة والسيادة المشتركة**

(**السيادة غير التامة**) نوع من السيادة تظهر عندما يظهر كل من البلي الابوبين تأثره كاملاً ويكون التركيب الظاهري للجيل الاول وسطياً بين التركيبين الظاهريين للأبوبين

على توارث لون الازهار في نبات حنك السبع سيادة غير تامة؟

لأن كل من البلي الابوبين يظهر تأثره كاملاً ويكون التركيب الظاهري للجيل الاول وسطياً بين التركيبين الظاهريين للأبوبين

مثال : توارث لون الازهار في نبات حنك السبع (احمر مع ابيض ينتج قرنفل)



وتوارث لون الريش في الدجاج الاندلسي (اسود مع ابيض ينتاج رمادي)



السيادة المشتركة

نوع من السيادة يظهر تأثير الأليلين الموجودين في الفرد الهجين كاملاً ومنفصلاً كما هو في فصائل الدم AB عند تزاوج فردان أحدهما AA والأخر BB وكذلك توارث لون الشعر في ابقار شورتهورن

علل توارث لون الشعر في ابقار الشورتهورن سيادة مشتركة ؟

لأن تأثير الأليلين الموجودين في الفرد الهجين يظهر كاملاً ومنفصلاً ما هو ناتج تزاوج ثور احمر الشعر مع بقرة بيضاء الشعر من سلالة الشورتهورن ؟ فسر اجابتك على اسس وراثية . ما نوع الحالة الوراثية ؟ وما هي لون الشعر اذا تركت الابناء الناجة تتزاوج فيما بينها ؟

الحل

بما أن توارث هذه الصفة سيادة مشتركة فيكون التزاوج كالتالي

WW X RR

الامشاج	W	W
R	RW	RW
R	RW	RW

افراد الجيل الثاني يكون ابيض محمر ابيض محمر

RW X RW

	R	W
R	RR	RW
W	RW	WW

تشابه السيادة غير التامة والسيادة المشتركة في النسب بين التراكيب الجينية والظاهرية في الجيل الاول والجل الثاني علل ؟ لأن التركيب الظاهري للفرد الهجين لا يشبه التركيب الظاهري لأي من النمط الظاهري لأي من الابوين اللذين يحملان الصفتين المتضادتين

مسألة : حدث تلقيح بين نباتا فجل جذورها مستطيلة مع أخرى جذورها كروية ونتج عن هذا التلقيح نباتات جميعها ذات جذور بيضاوية كيف تفسر ذلك على اسس وراثية ؟ واذا تركت النباتات الناجة تتلقح ذاتياً فما هو شكل الجذور التي تنتج عن هذا التزاوج .

الحل

بما ان الناتج صفة وراثية ناتجة وسط بين النمط الظاهري للنمطين الظاهريين للنباتات التي حدث بينها

تليق اذن هذه حالة من السيادة غير التامة وعليه يكون


مستطيل دائري

ينتج جميع الافراد بيضاوي RL وعندما نترك الافراد الناتجة تتلاصق ذاتياً RR X LL

	L	R	
RL		RR	R
	LL	RL	L
R	R		
RL	RL	L	
RL	RL	L	

لا تخسر نفسك
بفقدانك

دراسة سجل النسب الوراثي



ما المقصود بسجل النسب؟

عبارة عن مخطط يوضح كيفية انتقال الصفات وجيناتها من جيل إلى جيل في عائلة محددة

ما أهمية سجلات النسب ؟

- 1 - تتبع توارث الصفات المختلفة (خاصة المتعلقة بوجود الاختلالات والأمراض الوراثية)
- 2 - يحضرها المستشارون للمقبلين على الزواج للتوقع بأحتمال ظهور الصفات في النسل

كيف يعمل المستشارون سجل نسب لعائلة ما ؟

من خلال جمع المعلومات عن التاريخ الوراثي لعائلات هؤلاء الاشخاص فيما يخص صفات وراثية معينة (**حامل الصفة**) الفرد الذي يحمل الـ **جين** / جين الصفة المتنحية والتي لا يظهر تأثيره على كل مما يأتي :

1- دراسة الصفات الوراثية في الانسان ليس امرا سهلا ؟

بسبب طول الفترة الممتدة من جيل الى اخر

2- دراسة انتقال الصفات الوراثية في نبات البازلاء اسهل ؟

لان طول الفترة الممتدة من جيل الى اخر 90 يوم فقط

3- ما المقصود بشجرة النسب او سجل النسب ؟

مخطط يوضح كيفية توارث الصفات وجيناتها من جيل الى اخر في عائلة محددة

4- ما أهمية دراسة سجلات النسب ؟

تتبع توارث الصفات الوراثية من جيل لأخر في عائلة ما خاصة المرتبطة بالأمراض الوراثية في عائلة ما / التنبؤ باحتمال ظهور الصفات في الاجيال المقبلة . / يفيد في مجال الاستشارة الوراثية . دلالات الدوائر والربعات والخطوط الافقية والعمودية في دراسة سجل النسب

الدائرة ترمز الى . انثى الدائرة السوداء ترمز الى . انثى تحمل الصفة (مصابة)

الربع يرمز الى ذكر . المربع الاسود يرمز الى ذكر يحمل الصفة (مصاب)

الخط الافقى يرمز الى بين الابوين


الخط العمودي يرمز الى خط بين الاباء والابناء

الارقام الرومانية تشير الى الاجيال

الارقام العاديه تشير الى الافراد

مخطط سجل النسب لتواتر صفة اصبع الابهام المنحنى في احدى العائلات .

ادرس الشكل جيدا ثم أجب عن الاسئلة التالية ؟



الالبينو

ما سبب ظهور هذا المرض ؟

اليل متحي يؤدي الى عدم تكون او نقص صبغة الميلاتين في الجلد والشعر والعيون
هل هي صفة متحية ؟ نعم

متى تظهر هذه الصفة ؟ عند اجتماع اليدين متحين (aa)

هل الافراد ذوي التراكيب الجينية (AA) هم سليمون ام مصابون ؟

مصابون.

استيجماتيزم العين

1 - نلاحظ ان الخل يظهر عند كل جيل.


سبب هذا الخل هو اليل سائد يتسبب في عدم تساوي تقوس قرنية العين .

3- حدد التراكيب الجينية للافراد التالية؟

الزوجين 1 و 4 من الجيل الاول ؟

الافراد 3 و 5 من الجيل الثاني ؟

الافراد 2 و 3 من الجيل الثالث ؟



على لسجلات النسب أهمية للأشخاص المقربين على الزواج ؟

للتوقع باحتمال ظهور امراض او اختلالات وراثية في نسلهم

الصفات المتحية	الصفات السائد في الانسان	امثلة
المهاق / الالبينو / انحناء الإبهام / عمى الالوان / الهايموفيليا	استيجماتيزم العين الابهام المستقيم / الغمازات / الصلع /	

ثانياً / زواج الاقارب وزواج الاباعد

ما تأثير زواج الاقارب في احتمال ظهور الاختلالات او الامراض الوراثية؟

1- يؤدي الى زيادة احتمالات ولادة ابناء مصابين .

2- يتيح الفرصة لظهور تأثير الكثير من الجينات الضارة من النوع المتحي .

ما أهمية زواج الاباعد ؟ 1- نقص احتمالات ظهور الاختلالات والإمراضات الوراثية

2- ولادة افراد هجينية يتم فيها احتساب الصفات المتنحية بواسطة الصفات السائدة

أكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

مخطط يوضح كيفية انتقال الصفات وجيناتها من جيل لأخر في عائلة محددة	سجل النسب	(1)
الفرد الذي يحمل أليل الصفة المتنحية و التي لا يظهر تأثيرها.	حامل الصفة	(2)
3 خلل وراثي في الانسان يتسبب في ظهوره أليل متختل يسبب نقصا في صبغ الميلانين أو غيابه في الجلد والشعر والعينين.	المهاق أو الألبينو	(3)
خلل وراثي في الانسان يتسبب في ظهوره أليل سائد يتسبب في عدم تساوي تقوس قرنية العين.	استيجماتيزم العين	(4)
زواج يؤدي إلى ولادة أبناء يعانون الكثير من الإختلالات والأمراض الوراثية .	زواج الأقارب	(5)
زواج يؤدي إلى ولادة افراد هجينية يتم فيها احتساب الصفات الغير مرغوب فيها بواسطة الصفات السائدة العادية.	زواج الأبعد	(6)

: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) امام العبارة غير الصحيحة

- 1 - (✓) يتحكم في توارث صفة الغمازات في الانسان أليل متختلي .
 2 - (✗) يتحكم في توارث صفة الإبهام المنحني في الانسان أليل سائد .
 3 - (✓) يصعب دراسة انتقال الصفات الوراثية في الانسان بسبب طول الفترة الممتدة من جيل لأخر .
 4 - (✓) يطلق على الشخص الذي يحمل أليل الصفة المتنحية ولا يظهر تأثيرها مصطلح حامل الصفة .
 5 - (✗) الشخص الذي تظهر عليه صفة المهاق تركيبة الجيني (AA).
 6 - (✓) سجل النسب عبارة عن مخطط يوضح كيفية انتقال الصفات وجيناتها من جيل لأخر في عائلة محددة .

اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات التالية بوضع خطأ أسفلها:

- 1 - يتحكم في توارث صفة الغمازات في الانسان:
 (✓) أليل متختلي .
 (✗) الأليلين السائد والمتنحبي معا .
 (✓) جميع ما سبق .
 (✗) أليل سائد .
- 2 - زواج الأقارب يتيح الفرصة لظهور تأثير الجينات الضارة من النوع:
 (✓) المتختلي .
 (✗) المتنحبي .
 (✗) السائد .
 (✓) جميع ما سبق .
- 3 - يصعب دراسة انتقال الصفات الوراثية في الانسان بسبب:
 (✓) قلة عدد الافراد الناتجة عند كل زواج .
 (✗) قصر الفترة الممتدة من جيل لأخر .
 (✗) زيادة عدد الافراد الناتجة عند كل زواج .
 (✓) قلة عدد الصفات .
- 4 - خلل وراثي في الانسان يتسبب في ظهوره أليل متختل يسبب نقصا في صبغ الميلانين أو غيابه في الجلد والشعر والعينين هو:
 (✗) الأصبغ المنحني .
 (✓) استيجماتيزم العين .

(✓) الألبينو . () شحمة الأذن السائبة .

5 - يمثل الشكل █ في سجلات النسب :
 (✓) ذكر يحمل █ . () أنثى لا تحمل الصفة .

() ذكر لا يحمل الصفة . () أنثى تحمل الصفة .

6 - يمثل الشكل ○ في سجلات النسب :
 (✓) ذكر يحمل لـ █ . () أنثى لا تحمل الصفة .

() ذكر لا يحمل الصفة . () أنثى تحمل الصفة .

: أكتب البيانات على الرسم :

1) يشار إلى كل جيل برقم روماني وكل فرد برقم عادي

2) الخط الأفقي بين شخصين يعني أنهما أبوان

3) خط رأسي بين خط الآباء والأبناء

: اكتب التعليل العلمي السليم و المناسب لكل مما يأتي :

1 - يصعب دراسة انتقال الصفات الوراثية في الإنسان؟

بسبب طول الفترة الممتدة بين جيل و اخر - قلة عدد الافراد الناتجة عند كل تزوج.

2 - في الفرد الهجين لا يظهر تأثير الأليل المتنحي؟ بسبب اجتماعه مع الأليل السائد.

3 - عمل السجلات الوراثية للمقبلين على الزواج؟ للتوقع باحتمال ظهور اختلالات وأمراض وراثية في نسلهم.

4 - غالباً ما يؤدي زواج الأقارب إلى ولادة أبناء يعانون من الكثير من الاختلالات والأمراض الوراثية.

لأنه يتتيح الفرصة لظهور كثير من الجينات الضارة من النوع المتنحي الموجودة لديهم.

5 - ظهور الاختلالات والأمراض الوراثية نادر في زواج الأبعد؟

لأنه يؤدي إلى ولادة أفراد هجينة يتم فيها حجب الصفات الغير مرغوب فيها بواسطة الصفات السائدة العادية.

السؤال السادس: ما أهمية كل مما يأتي :

1 - السجلات الوراثية؟ لها فائدة صحية في تتبع الصفات المختلفة خاصة الاختلالات والأمراض الوراثية.

2 - عمل السجلات الوراثية للمقبلين على الزواج؟ التوقع باحتمال ظهور اختلالات وأمراض وراثية في نسلهم.

السؤال السابع: ماذا تتوقع أن يحدث في كل مما يلي:

1 - زواج الأقارب؟ ولادة أبناء يعانون من الكثير من الاختلالات والأمراض الوراثية.

2 - نقص في صبغ الميلانين أو غيابه في الجلد والشعر والعينين؟ ظهور المهاق أو الألبينو.

3 - عدم تساوي تقوس قرنية العين؟ ظهور استيجماتيزم العين


السؤال الثامن: أجب عما يلي :

1 - يعد المهاق أو الألبينو صفة وراثية متتحية في الإنسان.

ماذا يسبب ظهور أليل هذه الصفة؟ نقص في صبغ الميلانين أو غيابه في الجلد والشعر والعينين.

- 2 - ما سبب الخلل الوراثي المعروف ب استيجماتيزم العين؟ أليل سائد يتسبب في عدم تساوي تقوس قرنية العين.
- 3 - اشرح كيف يحضر المستشارون الوراثيون سجلات وراثية للمقبلين على الزواج؟
من خلال جمع معلومات عن التاريخ الوراثي لعائلات هؤلاء الأشخاص فيما يخص صفات وراثية معينة.
- 4 - ما الذي يوضحه سجل النسب الوراثي؟ يوضح تاريخ توارث بعض الصفات في إحدى العائلات.
- 5 - صف تأثير الآليلات المتنحية والساندة في الإنسان؟
دائماً ما تظهر صفات الآليلات الساندة عند وجود أحدهما على الأقل في التركيب الجيني. أما الآليلات المتنحية فلا تظهر صفاتها إلا في حالة اجتماع الآليلين معاً في التركيب الجيني.

صفة الأصبع المنحني	صفة الغمازات	وجه المقارنة
متنحني	سائد	نوع الأليل
انتقال الصفات الوراثية في نبات البازلاء	انتقال الصفات الوراثية في الإنسان	وجه المقارنة
أقصر	أطول	الفترة الممتدة من جيل لآخر
أنثى سليمة	ذكر مصاب	وجه المقارنة
○	■	الرمز في سجلات النسب
●	□	الرمز في سجلات النسب
أنثى مصابة	ذكر سليم	المدلول
زواج الأبعد	زواج الأقارب	وجه المقارنة
نادرة	كبيرة	فرصة ظهور الجينات الضارة



السؤال العاشر:

- 1 - افترض أن أبوين يحملان خلاً وراثياً متلاجئاً. ارسم مخططاً يوضح جميع التزاوجات الممكنة لأمشاجهم بعد الانقسام الميوزي؟


الأب الثاني: Aa

الأب الاول : Aa

A	A	الأم شاج
Aa	AA	A
Aa	Aa	A

2 - إن صفة أيمان و أيسر تقع على الكروموسوم الجسمي. الجين المسئولة عن هذه الصفة لها أليلان: أليل صفة أيمان (R) سائدة على أليل صفة أيسر (r) يوضح سجل النسب أدناه عائلة بعض أفرادها أيسرون.

مفتاح	
أنثى	ذكر
○ يمناء	□ أيمان
● يسرا	■ أيسر



- (أ) حدد التركيب الجيني للزوجين 1 و 2 . علل إجابتكم .
- (ب) حدد التراكيب الجينية للزوجين 7 و 8 ولأولادهم 11 ، 12 و 13 . علل إجابتكم لكل تركيب جيني .
- (ج) هل يمكن للمرأة 11 أن تُنجب طفلاً أيسراً؟ علل إجابتكم .

(أ) التركيب الجيني للوالدين (1 و 2) هو Rr ، لأنَّ عندهما ولد أيسر (7) و تركيبة الجيني Rr ، فيحصل هذا الوالد على أليل r من أبيه وأليل r من والدته . لذلك ، يجب أن يكون الوالدان متساوين اللاقحة (Rr) .

(ب) الوالد رقم (7) هو rr لأنَّه أيسر . الوالدة رقم (8) هي RR لأنَّ جميع أولادها يكتبون باللون اليمني .

الأولاد 11 ، 12 و 13 هم جمِيعاً Rr . كلَّ منهم يحصل على أليل r من الوالد وأليل R من والدتها .

(ج) هناك إمكانية بأن تُنجب هذه المرأة (11) ولدًا أيسراً إذا تزوجت رجلاً هجينًا Rr أو أيسراً rr .

تعبر طريقة التربية والتهجين أحد الأساليب العلمية التي اتبعها العلماء لكشف الظواهر . الوراثية وتفسيرها من أجل تحسين الإنتاج

فمثلاً عند تهجين سلالة من الأسماك القصيرة و النحيلة و صغيرة الفم مع سلالة أخرى من نفس النوع لكنها طويلة و ممتلئة و متعددة الفم ، فعلى عكس المتوقع جاءت الأسماك إما قصيرة ونحيلة وصغيرة الفم .. أو طويلة و ممتلئة ومتعددة الفم مما دفع العلماء أن يقرروا أن هناك صفات تورث مرتبطة بعضها مع بعض

ماذا تعني كلمة (ارتباط) في علم الوراثة ؟

(الارتباط) وراثة الصفات المرتبطة بعضها ببعض والتي تقع على نفس الكروموسوم

الجينات الموجودة على نفس الكروموسوم تسمى (الجينات المرتبطة)

عندما تمثل الجينات المرتبطة إلى أن تورث مع بعضها كصفة واحدة **(الارتباط التام)**

كيف يكون للكائنات الحية المئات من الصفات الوراثية على الرغم من عدم وجود المئات من الكروموسومات داخل خلاياها؟ لأن يحمل الكروموسوم الواحد العديد من الجينات المختلفة **(/) لابد أن يحمل الكروموسوم الواحد العديد من الجينات المختلفة**

(الحمض النووي) هو عبارة عن لولب مزدوج من شريطتين يتكون كل منهما من وحدات تعرف بالنيوكليوتيدات

(الجين) عبارة عن تتابع معين لمجموعة من النيوكليوتيدات في أحد شريطي DNA

علل الجينات الموجودة على الكروموسومات المزدوجة تتوزع توزيعاً مستقلاً على الأمساج ؟

لان الكروموسومات توجد في أزواج متشابهة في الخلايا

ما الذي يحدث للجينات إذا كانت موجودة على كروموسوم واحد؟ فإنها تورث معا

وهل تسلك السلوك نفسه إذا كانت موجودة على أكثر من كروموسوم واحد؟

لا . بل انها تتوزع توزيعاً مستقلاً على الأمساج

النظرية الكروموسومية (ساتون وبوفري)

(النظرية الكروموسومية) النظرية التي تنص على أن الصفات تنتقل من جيل إلى آخر بواسطة الجينات الموجودة على الكروموسومات

(الクロموسوم) عبارة عن الـ DNA ملتفاً حول نفسه ومتكدس بشكل مكثف للغاية

ما هي أهمية النظرية الكروموسومية ؟

ساعدت هذه النظرية العالمان (باتسون وبانت) في إجراء التجارب على نبات البازلاء السكرية والذي يسود فيه الليل اللون البنفسجي على الليل اللون الأحمر وأيضاً يسود الليل شكل حبوب اللقاح الطويل على الليل شكلها المستدير

اذكر تجربة العالمان باتسون وبانت على نبات البازلاء السكرية ؟ في جيل الآباء تم إجراء التقليح الخلطي لنباتات نقية ذات أزهار بنفسجية وحبوب لقاح طويلة مع نباتات نقية ذات أزهار حمراء

وحبوب لقاح مستديرة

جبل الآباء

1. في جبل الآباء ، تم إجراء التلقيح الخلطي لنباتات نكبة ذات أزهار بنفسجية وحبوب لقاح طويلة (PP LL) مع نباتات نكبة ذات أزهار حمراء وحبوب لقاح مستديرة (ll mm) .



الجيل الأول

2. جاءت جميع نباتات الجيل الأول ذات أزهار بنفسجية وحبوب لقاح طويلة ككتاعم المواقع بد طبقاً لقوانين مندل . أي من هذه الصفات سائد ؟

3. عندما تلاقت نباتات الجيل الأول ذاتياً ، تم النتيجة النسبة 9 : 3 : 1 . بين نباتات الجيل الثاني ، ونتج عدد أكبر من المواقع كان له التركيب الظاهري نفسه لجبل الآباء (ونسبة 67.5% بنفسجي طويل ، 25% أحمر مستدير)

النوع	النسبة (%)	التركيب الظاهري
بنفسجي ، طويل	28.6%	بنفسجي ، طويل
مستدير	21%	أحمر ، طويل
أحمر ، طويل	21%	أحمر ، مستدير
مستدير	24%	أحمر ، مستدير

مربع باول للجينات المرتبطة

النوع	النسبة (%)	التركيب الظاهري
PL %50	PP LL %25	بنفسجي ، طويل
PL %50	Pp Ll %25	بنفسجي ، طويل
PL %50	ll mm %25	أحمر ، مستدير

- 2- جاءت جميع نباتات الجيل الأول ذات أزهار بنفسجية وحبوب لقاح طويلة كما كان متوقعاً طبقاً لقوانين مندل



- 3- عندما تلاقت نباتات الجيل الأول ذاتياً لم تنتج النسبة 9:3:1 بين نباتات الجيل الثاني ولكن نتجت النسبة 1:3

- 4- افترض (باتسون وبانت) أن صفتى لون الأزهار وشكل حبوب اللقاح مرتبطان على الكروموسوم نفسه . لا يلاحظ الكروموسوم نفسه وأنهما بقىا معاً أثناء الانقسام الميوزي .



صفوة الكوثر

تجربة العالم مورجان على ذبابة الفاكهة



قام (مورجان) عالم الوراثة الأمريكي بتجربة مشابهة لتجربة (باتسون وبانت)

**عل استخدم مورجان ذبابة الفاكهة (الدروسو菲لا) بدلاً من نبات البازلاء السكرية ؟
وذلك لعدة أسباب ومنها**

1- سهولة تربيتها 2- سرعة تكاثرها

3- يسهل التمييز بين الذكر والأنثى من خلال شكل الجسم

4- ليس لها سوى أربعة أزواج من الكروموسومات الكبيرة التي يمكن رؤيتها بسهولة في المجهر العادي.

ماذا استنتج مورجان من خلال تجربة على ذبابة الفاكهة ؟

ان صفتني لون الجسم وشكل الأجنحة لا تتوزع مستقلة وافتراض وقوع جينات هاتين الصفتين على الكروموسوم نفسه

**عل كان مندل كان محظوظاً في تجاربه في نبات البازلاء ؟ لأن الصفات التي أجرى عليها تجاربه في نبات
الbazلاء كانت تتوزع مستقلة لأن جين كل صفة كان محمولاً على كروموسوم مستقل .**

ما هي اوجه الاختلاف بين تجارب مندل وتجارب باتسون وبانت ومورجان ؟

ان الصفات التي أجرى عليها مندل تجاربه في نبات البازلاء كانت تتوزع مستقلة لأن جين كل صفة كان محمولاً على
كروموسوم مستقل .

أما (باتسون وبانت ومورجان) فقد أوضحوا أن الصفات يمكن أن تورث مع بعضها كمجموعة واحدة نتيجة وجود
الجينات المرتبطة على نفس الكروموسوم أو ما يعرف بـ (الارتباط التام)

**عل لا يمكن تفسير الارتباطات بين الصفات وفقاً لقانون التوزيع المستقل؟ بسبب الارتباط بين الجينات
عل قد لاحظ (باتسون وبانت) أن بعضًا من نباتات الجيل الثاني لها تراكيب مظهرية لم تكن موجودة
لدى الآباء ؟**

وبسبب الارتباط بين الجينات فإنه لا يمكن تفسير الارتباطات بين الصفات وفقاً لقانون التوزيع المستقل.

كيف فسر مورجان ظهور التراكيب المظهرية الجديدة ؟

انه افترض ضرورة وجود سبب آخر لتلك التراكيب المظهرية الجديدة وهو ما يسمى بالارتباط الجزيء الذي يتبعه
عملية العبور .



العبور

على استنتاج (مورجان) من تجربته على ذبابة الفاكهة أن جينات صفتى لون الجسم وشكل الجناح تورث مرتبطة ولا تتوزع مستقلة؟



وذلك بسبب ظهور بعض التراكيب المظهرية التي لم تكن موجودة في الآباء والتي لا يمكن تفسيرها تبعاً لقانون التوزيع المستقل.

افترض (مورجان) أن هذا الارتباط الجديد للصفات كانت نتائجة التغير في موضع الأليلات وأن هذا التغير يحدث أثناء الطور التمهيدي في الانقسام الميوزي حيث تنتظم الكروموسومات المتماثلة في أزواج ويظهر كل زوج منها مكوناً من أربع كروماتيدات فيما يعرف بالراباعي ويعقب ذلك عملية العبور

كيف تحدث عملية العبور؟ عملية تحدث على خطوات:-

ترتبط الأليلات الموجودة على الكروماتيدات الداخلية المجاورة للراباعي يعقبه كسر في هذه الكروماتيدات وانفصالها بعد تبادل المادة الوراثية بينها في موقع محددة تسمى بـ (الكيازما)

الشكل المقابل يمثل ظاهرة العبور وهي تحدث بين الكروماتيدات الداخلية للراباعي
وتتم أثناء الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي
السهم (1) يشير إلى الكيازما



الوراثة والجنس

كروموسومات الانسان : تحتوي خلايا جسم الانسان على 23 زوج او 46 كروموسوم منه 22 زوج ذاتي او جسمي وزوج جنسي

الكروموسومات الذاتية (الجسمية) :

تظهر في أزواج ذات الشكل نفسه ولكنها تختلف عن الأزواج الأخرى في الخلية الجسمية

الكروموسومان الجنسيان هما اللذان يحددان ما إذا كان الفرد ذكر أم أنثى وهم مختلفان ويرمز إليهما بالحرفين X, Y .

- يعتبر الكروموسوم (Y) في الثدييات هو المحدد الاساسي للجنس فإذا وجد في الفرد كان ذكر (XY) وإذا كان غائباً كان الفرد أنثى (XX) .

- في الأنثى يكون التركيب الكروموسومي لجميع البيض (X + 22)

- في الذكر يكون نصف الحيوانات المنوية تركيبها الكروموسومي (Y + 22) والنصف الآخر من الحيوانات المنوية يكون تركيبه الكروموسومي (X + 22)

الصفات المرتبطة بالجنس

الجينات المرتبطة بالجنس : هي تلك الجينات المحمولة على الكروموسومين الجنسين X, Y .

الصفات المرتبطة بالجنس : هي تلك الصفات التي تتحكم فيها الجينات المرتبطة بالجنس

تجارب مورجان : يعتبر مورجان أول من درس الجينات المرتبطة بالجنس .

لاحظ العالم مورجان ذبابة ذكر بيضاء العيون بدلاً من أن تكون حمراء العيون وذلك حينما كان يجري أبحاثه على توارث صفة لون العينين في حشرة ذبابة الفاكهة (الدروسوفيلا)

قام العالم مورجان بتجهيز ذبابة أنثى حمراء العينين مع ذكر أبيض العينين فكان جميع أفراد الجيل الأول حمراء العينين مما يعني سيادة اللون الأحمر للعينين على اللون الأبيض للعينين ثم قام بتجهيز أفراد الجيل الأول معاً فحصل على نسبة 3 : 1 للعينين الحمراوين إلى العينين البيضاويات في أفراد الجيل الثاني ولكن كانت مفاجأة له حيث وجد أن جميع الذكور بيضاء العينين .

تفسير مورجان لنتائج تجاربه :

افترض مورجان ان الليل لون العين الأبيض متاح (R) و الليل لون العين الأحمر هو السائد (r) وأن جين لون العيون محمول على الكروموسوم الجنسي (X) بينما الكروموسوم الجنسي (Y) لا يحمل اي جين للون العيون وبذلك تصبح الذكور جميعها بيضاء العيون بينما في الانثى (XX) فإن الليل اللون الأحمر السائد يحجب تأثير الليل اللون الأبيض ولا تكون عيون الاناث أبيض إلا إذا كان الكروموسومين الجنسيين (XX) يحملان اليلي اللون الأبيض المتاحي .

الصفات المرتبطة بالجنس في الانسان

هي الصفات التي توجد جيناتها مرتبطة بالكروموسومات الجنسية (X) أو (Y) ولا تتأثر بنوع

الهرمونات الجنسية

أولاً : مرض عمي الالوان :

هو صفة مرتبطة بالجنس في الانسان حيث لا يمكن التمييز بين الالوان وخاصة اللون الأحمر والأخضر الاسباب يتسبب في هذا المرض الأليل المترافق بالكروموسوم الجنسي (X) ويرمز له بالرمز (X^c) بينما يرمز لأليل الرؤية الطبيعية بالرمز (X^C) وهو السائد

الحالة	التركيب الجيني	
ذكر سليم	X ^C Y	في الذكر
ذكر مصاب	X ^c Y	
انثى سليمة	X ^C X ^C	
انثى سليمة (ولكنها حاملة لجين المرض)	X ^C X ^c	في الانثى
انثى مصابة بالمرض	X ^c X ^c	


٦. عمي الالوان هو خلل في رؤية الالوان يعود إلى جين متواضع على الكروموسوم الجنسي X. يمثل سجل النسب أدناه ، عائلة بعض أفرادها مصابون بعمى الالوان .

(أ) هل الجين المسؤول عن عمي الالوان سائد أم مت recessive ؟ علل إجابتكم .

(ب) حدد التركيب الجيني للأفراد 2-III ، III-1 ، II-2 ، II-1 . علل كل إجابة .

(ج) تتضرر المرأة 2-III مولوداً ولكنها قلقة حيال إصابتها بعمى الالوان . هل هناك احتمال لإصابة هذا الطفل بعمى الالوان ؟ أوضح ذلك مستعيناً بربع بانت .

مفتاح	
انثى	ذكر
طبيعية	طبيعي
عصابة بعمى الالوان	عصابة بعمى الالوان



أ) المرض مت recessive لأنه يظهر عند الابناء رغم عدم وجوده عند الآباء

$$X^C X^c / X^C Y / X^C X^c / X^c Y$$

(ت)

ثانياً : مرض الهيموفيليا (نزف الدم)

هو خلل وراثي مرتبط بالクロموسوم الجنسي (X) حيث لا يتجلط الدم كالمعتاد ويستمر نزف الدم حتى في أبسط الجروح ويحدث ذلك بسبب عدم تكون المادة الكيميائية المسئولة عن التجلط الطبيعي للدم

جميع الاناث (XX) يستقبلون الكروموسوم الجنسي X من كل ابوبين لذلك فهم يرثون العديد من الامراض المتعلقة بهذا الكروموسوم مثل عمي اللوان والهيموفيليا عن طريق الأب والأم معاً

-مرض عمي اللوان والهيموفيليا لا يظهر ان بالدرجة نفسها عند جميع الافراد المصابة مما يدل على تداخل عدد من الجينات المختلفة يقع معظمها على موقع مختلفة من الكروموسوم الجنسي X

٨. يمثل سجل النسب أدناه عائلة بعض أفرادها مصابون بمرض الهيموفيليا. يلاحظ ظهور هذا المرض عند الذكور فقط. ويؤدي وجود الجين المسؤول عنه بنسختين في التركيب الجيني إلى موت الجنين.

(أ) هل الأليل المسؤول عن هذا المرض سائد أم مت recessive؟ علّ إجابتكم.


(ب) هل هذا الجين مرتبط بالجنس؟ علّ إجابتكم.

(ج) حدد التركيب الجيني للأفراد: 8، 13 و 14 و علّ كل إجابة.

(د) اجر التحليل الضروري لتحديد نسب احتمال إصابة نسل الأنثى 5 في الحالتين التاليتين:

- إذا لم يكن زوجها مصاباً بالمرض.
- إذا كان زوجها مصاباً بالمرض.

مفتاح	
أنثى	ذكر
○ طبيعية	□ طبعي
● مصابة بالهيموفيليا	■ مصاب بالهيموفيليا



الصفات المحددة بالجنس

هي الصفات التي لا تظهر إلا بوجود الهرمونات الجنسية وفي أحد الجنسين أو الآخر فحسب .

-تحكم هذه الصفات جينات تقع على الكروموسومات الذاتية (الجسمية) وليس الكروموسومات الجنسية .

- بالرغم من وجود هذه الجينات في الذكر وفي الانثى إلا أنها لا تظهر إلا في جنس واحد.

عل بالرغم من وجود جينات اللحية وانتاج الحليب في الذكر وفي الانثى إلا أنها لا تظهر إلا في جنس واحد؟

لأنها لاظهر إلا في وجود الهرمون الجنسي المناسب في الجسم حيث أنها من الصفات المحددة بالجنس

عل لا تظهر معظم الصفات المحددة بالجنس قبل البلوغ ؟

لكي تظهر الصفة المحددة بالجنس لابد من وجود الهرمون الجنسي المناسب في الجسم ولكن الهرمونات الجنسية لا تنتج بكميات كبيرة إلا عندما يبلغ الفرد لذلك فإن معظم هذه الصفات لا تظهر قبل البلوغ

عل يعتبر ظهور اللحية في الرجل وانتاج الحليب في المرأة من الصفات المحددة بالجنس.

لأنه لكي تظهر هذه الصفات لابد من وجود الهرمون الجنسي المناسب في الجسم

أمثلة على الصفات المحددة بالجنس :

- الوان ذكور الطيور تكون كثيرة وأكثر زهواً من الوان الاناث .

- ظهور اللحية في الرجل وانتاج الحليب في المرأة .



الصفات المتأثرة بالجنس

هي الصفات التي توجد جيناتها على الكروموسومات الذاتية وتتأثر بالهرمونات الجنسية وتشير في الجنسين ولكن بدرجات متفاوتة.

مثال : أليلات صفة الصلع (B) في الإنسان من الصفات المتأثرة بالجنس حيث تكون سائدة في حالة وجود الهرمونات الجنسية الذكرية وتكون متحية في حالة وجود الهرمونات الجنسية الأنوثية لذلك لا يسقط شعر الأنثى تماماً ولكن تقل كثافته إذا كان تركيبها الجيني (BB).

علل لا يسقط شعر الأنثى تماماً ولكن تقل كثافته إذا كان تركيبها الجيني (BB) ؟

لأن أليلات صفة الصلع (B) في الإنسان من الصفات المتأثرة بالجنس حيث تكون سائدة في حالة وجود الهرمونات الجنسية الذكرية وتكون متحية في حالة وجود الهرمونات الجنسية الأنوثية

الجنس	التركيب الجيني	التركيب الظاهري
ذكر	BB	أصلع
	Bb	أصلع
	bb	عادي الشعر
أنثى	BB	خفيفة الشعر
	Bb	عادية الشعر
	bb	عادية الشعر

علل ينتشر الصلع بين الذكور عن الإناث ؟ لأن في الفرد الهرجين Bb الجين B ينشط في وجود هرمون الذكورة ولا ينشط في وجود هرمون الأنوثة

السؤال الثاني : تزوج رجل أصلع نقى بامرأة خفيفة الشعر

(أ) حدد التركيب الجيني للأب والأب ؟

الأب BB والأم

(ب) حدد النسب المئوية لتركيب الأبناء الظاهيرية المحتملة ؟

الذكور تكون صلعاً BB بنسبة 100% والبنات خفيفة الشعر BB بنسبة 100%

السؤال الأول : أذكر المصطلح العلمي الذي يدل على العبارات التالية :

1- الصفات التي تتحكم فيها الجينات المحمولة على الكروموسومات الجنسية X, Y

- 2- صفة مرتتبة بالجنس في الانسان لا يستطيع فيها الفرد التمييز بين اللونين الأحمر والأخضر
- 3- خلل وراثي مرتبط بالكروموسوم الجنسي X ينتج عنه استمرار نزف الدم حتى في الجروح البسيطة
- 4- الصفات التي لا تظهر إلا بوجود الهرمونات الجنسية وفي أحد الجنسين أو الآخر فحسب
- 5- الصفات التي توجد جيناتها على الكروموسومات الذاتية وتتأثر بالهرمونات الجنسية وتظهر في الجنسين ولكن بنسب متفاوتة

السؤال الثاني قارن بين كل مما يلي

الكروموسومات الجنسية في الانسان	الكروموسومات الذاتية في الانسان	وجه المقارنة
2	44	عددها
الصفات المتأثرة بالجنس	الصفات المرتبطة بالجنس	وجه المقارنة
على الكروموسومات الجسمية	على الكروموسومات ٢٧ او X الجنسية	مكان الجينات التي تتحكم فيها
الصلع	عمى الالوان	مثال لها
مرض الهيموفيليا	مرض عمى الالوان	وجه المقارنة
طول الفترة الزمنية الازمة لتجلط الدم	لا يستطيع الجسم ان يميز الالوان	تأثيره على الجسم



- ١-اثبات صحة قانون الارتباط بالرغم من تعارضه مع قانون التوزيع الحر .
لان مفهوم الارتباط يدرس الجينات الموجودة على كروموسوم واحد اما التوزيع الحر حسب متدل يوضح الصفات التي جيناتها على كروموسومات مختلفة .
- ٢ - للكائنات المنات من الصفات الوراثية على الرغم من عدم وجود منات الكروموسومات في الخلايا .
لان الصفات تظهر حسب عدد الجينات وليس الكروموسومات ، والكروموسوم الواحد يحمل المنات من الجينات .
- ٣ - اتخد العالم مورجان من الدروسوفيلا مثلا على دراسه توارث الصفات .
لسهولة تربيتها في المختبرات / سرعة تكاثرها / قلة عدد الكروموسومات وكفر حجمها .
- ٤- عند تهجين ذبابه اثنى حمراء العينين مع ذكر ابيض العينين تكون افراد الجيل الاول حمراء العينين .
صفة لون العيون الحمراء سائدة على صفة اللون الابيض .
- ٥- الذكور يرثون عمي الالوان والهيماوفيليا من الامهات .
لأنها من الصفات المرتبطة بالجنس ومحمولة على الكروموسوم X .
- ٦- لا تظهر الصفات المحددة بالجنس في الاطفال .
لان ظهورها مرتبط بوجود الهرمونات الجنسية التي تظهر عند سن البلوغ .
- ٧- لا توجد نساء صلع .
لأنها من الصفات المتأثرة بالجنس وتظهر في حالات نادرة في حالة الفرد النقي ووجود هرمونات ذكرية .

علل ينتشر عمي الالوان والهيماوفيليا بين الذكور عن الاناث ؟

لأن الجين المسبب للمرض متاح مرتبط بالكروموسوم (X) ولا يوجد بالكروموسوم (Y) فيصاب الذكر بوجود حين واحد فقط اما الاناث لاصاب الا بوجود جينين

على النسبة 1:2:1 في السيادة التامة تعبر فقط عن النمط الجيني وليس النمط الظاهري اما في السيادة غير التامة والمشتركة تعبر عن النمطين الجيني والظاهري ؟

لأن الفرد الهجين يكون نمطه الظاهري مشابه للصفة السائدة ف السيادة التامة اما في السيادة المشتركة والسيادة غير التامة فالفرد الهجين يكون منقطعاً فالظاهري ليس لا يشبه النمط الظاهري والجلالصفيتين ووجه المقارنة

المترافقان والغير المترافقان	السيادة التامة	السيادة غير التامة	السيادة المشتركة
صفات جيناتها محمولة على الكروموسومات الذاتية وتناثر بالهرمونات وتظهر على الجنسين بنسب متفاوتة	صفات جيناتها محمولة على الكروموسومات الذاتية وتناثر على أحد الجنسين دون الآخر	صفات جيناتها محمولة على الكروموسومات الجنسية	التعريف
الصلع	انتاج الحليب ، ظهور اللحمة	عمي الالوان ، نزف الدم	مثال

(اللهم اني اتوسل بك اليك ، واقسم بك عليك ، فكما كنت دليلاً ليك ، فكن اللهم شفيعي لديك ، وعاملني بالاحسان لا بالميزان ، وبالفضل لا بالعدل، فإن حسناتي منك وسيئاتي مني ، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني)

ربى انى أعوذ بك من الخطأ والنسيان

(ابراهيم العماوي)

