



الحادي عشر علمي

الفترة

الأولى


الأحياء

اسئلة اختبارات
وإجاباتها النموذجية

2025/2024



مدير المدرسة
أ. خالد البطي



المادة : الأحياء
الصف : الحادي عشر
الزمن : ساعتان



دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيهي الفي العام للعلوم

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2023 - 2024

ملاحظة هامة : عدد صفحات الامتحان (7) صفحات مختلفة

المجموعة الأولى : الأسئلة الموضوعية

(السؤالين الأول والثاني - كلاهما اجباري)

السؤال الأول : (أ) افتح الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية و ذلك بوضع

4

(✓) أهام الإجابة الصحيحة :-

1- يتميز النسيج الوعائي في سوق النباتات مغطاة البذور بوحدة معا يلي:

- يتكون من فصوصيات فقط
- يتكون من نوعية خشبية فقط
- يتربت الخشب واللحاء في حزم وعائمة
- يتوزع الخشب واللحاء بنمط تبادلي

2- التركيب الجيني للتهجين بين نباتي البازلاء كلاهما طويل الساق هجين :



- Tt X TT
- Tt X Tt
- TT X TT
- Tt X tt

3- لون الشعر في أبقار الشورتھورن يتبع في توارثه حالة :

- السيادة التامة
- السيادة المشتركة
- السيادة غير التامة
- الصفات المرتبطة بالجنس

4 - أحد الصفات التالية لا تطبق على الدروسو فيلا (ذبابة الفاكهة) :

- سرعة نكاثتها
- تمييز التكر عن الأنثى بشكل الجسم
- سهولة تربيتها في المختبر
- تكون من ثنائية أزواج من الكروموسومات

3

السؤال الأول: (ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة

غير الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية :- (3 × 1 = 3 درجات)

الإجابة	العبارة	ن
	1 توجد فراغات هوائية بين خلايا النسيج الاسمجي في أوراق النبات.	1
	2 صفة أصبع الإبهام المنحني صفة مائدة والاصبع المستقيم صفة متعددة.	2
	3 يُعتبر إنتاج الحليب وظهور اللحمة من الصفات المتأثرة بالجنس.	3

7

درجة السؤال الأول



السؤال الثاني : (أ) اكتب النسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات

3

($1 \times 3 = 3$ درجات)

التالية :-

ال العبارة	نقطة	الإجابة
نوع من أنواع السيادة يكون فيها الفرد الهجين لديه صفة لا تشبه تماماً الصفة الموجودة لدى أي من الآبوبين.	1	
مصطلح يطلق على الفرد الذي يحمل أليل / جين الصفة المترحبة والتي لا يظهر تأثيرها .	2	
وراثة الصفات مرتبطة ببعضها البعض وتقع على الكروموسوم نفسه .	3	

السؤال الثاني : (ب) ادربن الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :- ($2 \times 2 = 4$ درجات)


4

أولاً : الشكل يمثل إحدى التراكيب في ورقة النبات :

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

- رقم (1) يمثل :

- رقم (2) يمثل :



1


2

ثانياً : الشكل يمثل إحدى الصفات التي درسها مندل لنبات البازلاء وهي صفة شكل القرن.


حدد المظاهر المبادئ والمتاحي لهذه الصفة :

- رقم (1) يمثل المظاهر :

- رقم (2) يمثل المظاهر :



1



2

7

درجة السؤال الثاني

3

صفوة الكنز

المجموعة الثانية : الأسئلة المقالية

(الأسئلة من الثالث إلى السادس - أحدهم اختياري - أجب عن ثلاثة أسئلة من الأربعه)

4

السؤال الثالث : (أ) هلل لما يلى تعليلًا عليهما سليمًا :- $2 \times 2 = 4$ درجات

4

1- تحدث معظم عمليات امتصاص الماء بمنطقة التمايز .

2- الذكر هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين؟

4

السؤال الثالث : (ب) أجب عن الأسئلة التالية : $4 \times 1 = 4$ درجات

4

1- عدد نوافذ التفاعلات الضوئية:

- 1

- 2

2- اذكر أسباب اختيار مندل لنباتات البازلاء :

- 1

- 2

3- ما الذي يوضحه القانون الثاني لمندل ؟



4- ماذا تتوقع أن يحدث عند عدم تكون المادة الكيميائية المسئولة عن التجلط الطبيعي بالدم نتيجة خلل وراثي؟

8

درجة السؤال الثالث

صفوة علمي الكويت

6

السؤال الرابع : (أ) قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً : ($6 \times 1 = 6$ درجات)

الجزر	الحشائش	وجه المقارنة
		نوع الجذر
نبات حذك السبع ذات أزهار حمراء قرنفلية	نبات حذك السبع ذات أزهار حمراء	وجه المقارنة
		التركيب الجيني
استجماتيزم العين	المهاق	وجه المقارنة
		نوع الأليل المسئب للصلة

2

السؤال الرابع : (ب) ما أهمية كل من : ($1 \times 2 = 2$ درجة)

1- الإنزيمات في التفاعلات الضوئية ؟

2- الزواج من الأبعد ؟

دربة السؤال الرابع
8




5

دربة السؤال الرابع

4

السؤال الخامس : (أ) ادرس الشكل التالي ثم أجب عن المسألة التالية : ($2 \times 2 = 4$ درجات)




أولاً : الشكل يمثل التفاعلات غير المعتمدة على الضوء (بورة كالفن)

1- كم عدد جزيئات ATP اللازمة لتحول 10 جزيئات ثلاثة

ذرات الكربون المشار إليها بالسهم رقم (1) إلى 6 جزيئات خماسية ذرات الكربون؟

2- ما هو الغاز الذي يتم تثبيته في صورة مادة كربوهيدراتية ؟



ثانياً : الشكل يمثل ظاهرة تحدث في الكروموسومات للخلية :

1- ما اسم هذه الظاهرة؟

2- السهم يشير إلى:

4


السؤال الخامس : (ب) أجب عن المسألة الوراثية التالية : (4 درجات)

* تم تهجين نبات بازلاء ذو بذور صفراء هجين بنبات بازلاء آخر ذو بذور خضراء *

* ما هو التركيب الجيني والمظهري للأباء والأفراد الناتجة ؟

* ما هي نسبة الجيل الناتج ؟

وضع ذلك على أسس وراثية باستخدام مربع بانت.



درجة السؤال الخامس

6

صفرة الـ ٦
معجم الكوثر

السؤال السادس : (أ) أقرأ العبارات العلمية التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب:

4 $4 \times 1 = 4$ درجات

1- "الأوراق هي أكثر التركيب وضوحاً في النباتات وتتشتّر جميع أوراق النبات في بعض الصفات العامة" والمطلوب ، ماذا يطلق على كل من :

- الجزء الأكبر المفلطح والعربيض من الأوراق النباتية ؟
- الطبقة الشمعية التي تغلف السطح الطوي لورقة النبات ؟

2- "الصفة المندلية العائدة هي التي يحملها أحد الآبؤين وتظهر في أفراد الجيل الأول" ، والمطلوب :


- ما لون زهرة البازلاء العائدة ؟
- ما هو موضع الزهرة المنتسبة للبازلاء ؟

4

السؤال السادس : (ب) أدرس سجل النسب التالي ثم أجب عما يلي : (4 درجات)

- سجل النسب الذي أمامك يمثل عائلة بعض أفرادها مصابون بمرض عمي الألوان ، والمطلوب:


1- الفرد (2 / 1)



الجنس :
التركيب المظهي (الصفة الوراثية) :

2- الفرد (4 / / / 2)

الجنس :
التركيب المظهي (الصفة الوراثية) :



درجة السؤال السادس

*** انتهت الأسئلة ***

صفوة الكوثر 7

المادة : الأحياء
الصف : الحادي عشر
الزمن : ساعتان



دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان الصف الحادي عشر العلمي نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2022 - 2023 م

ملاحظة هامة : عدد صفحات الامتحان (6) صفحات مختلفة

المجموعة الأولى : الأسئلة الموضوعية

(السؤالين الأول والثاني)

السؤال الأول : (أ) اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية و ذلك بوضع

4

علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة (4 × 1 = 4 درجات)

1- تصنف الأوراق النباتية إلى بسيطة ومركبة بناء على :

- طول عنق الورقة نمط التعرق
 سماك عمق الورقة عدد الأنصاف

2- خلل وراثي متاحي يسبب نقص أو غياب صبغة الميلانين في الجلد والشعر والعينين والرموز :

- استجماتيزم العين المهاق (الأبيبو)
 الهيموفيليا عمى الألوان

3- موقع محددة يحدث خلالها تبادل المادة الوراثية (الأليلات) في عملية العبور :

- الكيازما الرباعي
 النيوكليوتيدات اللولب المزدوج

4- التركيب الجيني لأنثى خفيفة الشعر :

- bb Bb XX
 BB Bb XX




السؤال الأول: (ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة

3

غير الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية (3 × 1 = 3 درجات) :

الإجابة	العبارة	الدرجة
	نقطة التعويض هي كمية الطاقة الضوئية التي تحتاج إليها النباتات لتوازن متطلباتها من الطاقة ،	1
	أزهار نبات البازلاء وحيدة الجنم مما يسمح لها بحدوث عملية التلقيح الذاتي بشكل فعال،	2
	زواج الأقارب يتبع الفرصة لظهور تأثير الكثير من الجينات الضارة المتلاحقة الموجودة لديهم .	3



درجة السؤال الأول

3

السؤال الثاني : (أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية (3 × 1 = 3 درجات) :

الاسم أو المصطلح العلمي	العبارة	الدرجة
	عصيات خلوية توجد بكميات كبيرة في خلايا الأوراق النباتية ومن خلالها تحدث عملية البناء الضوئي .	1
	صفة وراثية ناتجة من اجتماع الأليل المائد مع الأليل المتاح .	2
	وراثة الصفات مرتبطة بعضها ببعض وتقع على الكروموسوم نفسه .	3




السؤال الثاني : (ب) ادرءن الاشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب ($4 \times 1 = 4$ درجات)

4


أولاً : الشكل المقابل يمثل مقطع طولي للبشرة المصفية من ورقة النبات ، والمطلوب :

- يشير السهم رقم (1) إلى

- يشير السهم رقم (2) إلى



ثانياً : الشكل المقابل يمثل توارث صفة طول الساق



7

درجة السؤال الثاني

صفوة الكوثر

المجموعة الثانية : الأسئلة المقالية

(السؤال الثالث والرابع والخامس)

3

السؤال الثالث: (أ) علل لما يلى تعليلًا علميًّا سليماً (٣ × ١ = ٣ درجات) :

5

السؤال الثالث : (ب) اقرأ العبارات العلمية المقالية جيداً ثم أجب عن المطلوب (٥ × ١ = ٥ درجات) :

1- عملية البناء الضوئي تتم على مرحلتين تعرف بالتفاعلات الضوئية والتفاعلات اللاضوئية ، والمطلوب :

ـ ماذا ينتج من انشطار جزيئات الماء في النظام الضوئي الثاني من التفاعلات الضوئية ؟

.....

.....

.....

2- توصل مدلل من خلال تجاريه الوراثية إلى عدة قوانين منها قانون الانعزال وقانون التوزيع المستقل ،

والمطلوب:

ـ ماذا يحدث لأزواج الجينات أثناء الانقسام الميوزي ؟

ـ ماذا تتوقع أن يكون التركيب الجيني لبذور نبات البازلاء ذات اللون الأخضر والشكل المجدع ؟

8

درجة السؤال الثالث

4



4

السؤال الرابع : (أ) قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً :-

$$(4 \times 4 = 16 \text{ درجات})$$

نبات ذو فلقة واحدة	نبات ذو فلقتين	وجه المقارنة
		نوع الجذر
أنثى الانسان	ذكر الانسان	وجه المقارنة
		مثال لصفة محددة للجنس

4

السؤال الرابع : (ب) أجب عن الأسئلة التالية (2 x 2 = 4 درجات)

1- عدد أنواع السيادة الوسطية .

..... -

..... -

2- عدد اثنين من مميزات حشرة ذبابة الفاكهة التي اتخذها مورجان في تجاربه الوراثية .

..... *

..... *


8

درجة السؤال الرابع

صفوة معلمى الكويت

السؤال الخامس: (أ) ادرس الأنماط الوراثية ثم أجب عن الأسئلة التالية (٢ × ٢ = ٤ درجات):

4




1- الشكل المقابل يمثل مقطع طولي لورقة نبات، والمطلوب:
- ما اسم الطبقة الشمعية التي تغلف بشرة السطح العلوي؟

.....

- لماذا تكثر الفراغات الهوائية في النسيج الإسفنجي؟

.....

2- الشكل يمثل مخطط سجل النسب لتوريث صفة استجماتيزم العين



لدى إحدى العائلات ، والمطلوب:

- ما نوع الأليل الذي يسبب ظهور هذه الصفة؟

.....

كيف يؤثر هذا الخلل على قرنية العين؟

.....

4

السؤال الخامس: (ب) أجب عن المسألة الوراثية التالية (٤ درجات):

فسر بأسس وراثية النتائج المتوقعة لأفراد الجيل الأول عند تزاوج ذكر وأنثى من الدجاج الأندلسي ذات ريش رمادي اللون ، موضحا التركيب الجيني والظاهري للأفراد الناتجة .

8

درجة السؤال الخامس

*** انتهت الأسئلة ***

صفوة الكوست

المادة : الأحياء
الصف : الحادي عشر
الزمن : ساعتان



دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

ملاحظة هامة : عدد صفحات الامتحان (٨) صفحات مختلفة .

المجموعة الأولى : الأسئلة الموضوعية (السؤالان الأول و الثاني)

السؤال الأول : (أ) اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية و ذلك بوضع

٥

(١ × ٥ = ٥ درجات)

علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة :-

١- تقوم العروق بنقل السوائل فيما بين الأوراق النباتية والسوق عبر :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> التصل | <input type="checkbox"/> الجذور الليفية |
| <input type="checkbox"/> الجذور الوتية | <input type="checkbox"/> العنق |

عند زيادة كمية السماد في حوض مزروع بالنباتات ستزيد نسبة المعادن فيه فيؤدي ذلك إلى :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> حرق جذور النبات | <input checked="" type="checkbox"/> سرعة نمو النبات |
| <input type="checkbox"/> خروج المعادن من النبات إلى التربة | <input type="checkbox"/> دخول الماء من التربة إلى النبات |

٣- الصفة الناتجة عن أليلين متماضيين سواء سائدتين أو متنتجين :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> الصفة الهجينة | <input type="checkbox"/> الصفة النقية |
| <input type="checkbox"/> الصفة المسائدة | <input type="checkbox"/> الصفة المتتحبة |



٤- عند تلقيح نبات بازلاء ذو أزهار بنفسجية مع نبات بازلاء ذو أزهار بيضاء كان جميع أفراد الجيل الأول نباتات ذات أزهار بنفسجية. يتبع التلقيح السابق قانون:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> انعزال الصفات | <input type="checkbox"/> التلقيح الإختباري |
| <input type="checkbox"/> السيادة التامة | <input type="checkbox"/> التوزيع الحر |

٥- خلل وراثي في الإنسان يتسبب في ظهوره أليل متاح يسبب نقص أو غياب صبغة الميلانين في الجلد والشعر والعينين :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> استجماتيزم العين | <input type="checkbox"/> الألبينو |
| <input type="checkbox"/> الهموفيليا | <input type="checkbox"/> حمى الألوان |


السؤال الأول: (ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير

٤

(٤ × ٤ = ١٦ درجات)

الصحيحة لكلي عبارات التالية :-

الإجابة	العبارة	نº
.....	تعتبر صبغة الكلوروفيل الصبغة الوحيدة القادرة على امتصاص الطاقة الضوئية في النبات.	١
.....	عندما يجتمع الأليل السائد مع الأليل المترافق تكون الصفة هجينية.	٢
.....	لنبات البازلاء قصیر الساق تركيبین جینین TT و Tt.	٣
.....	تعتبر صفة اصبع الإبهام المنحني صفة وراثية سائدة في الإنسان .	٤



درجة السؤال الأول



السؤال الثاني: (أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات

١
٢

(٥ × ١ = ٥ درجات)


التالية :-

العبارة	عبارة	الإجابة
	١ مركب يستخدم في التفاعلات اللاضوئية كمصدر للهيدروجين.	
	٢ ممر ينقل الماء والأملاح من خلية إلى الخلايا المجاورة عبر الروابط البلازمية .	
	٣ أجزاء من الكروموسومات مسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية.	
	٤ عبارة عن مربعات لتنظيم المعلومات الوراثية لتوضيح النتائج المتوخقة في تجارب الوراثة وليس النتائج نفسها.	
	٥ الكروموسومان اللذان يحددان ما إذا كان الأفراد ذكوراً أو إناثاً.	

٤

السؤال الثاني : (ب) ادربن الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :-

(٤ × ٠,٥ = ٢ درجات)



أولاً : الشكل يمثل تركيب الثغر والخلية الحارستان في النبات.

* اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :


-١

٣



-٢

. ثانياً : الشكل يمثل مقطع عرضي من جذر نبتة أحانية الفلقة.



* اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

- ١


- ٢

. ثالثاً : الشكل يمثل تركيب البلاستيد الخضراء .

* اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

- ١

- ٢




رابعاً : الشكل يفسر انتقال السكريات طبقاً لنظرية التدفق بالضغط خلال الخلايا النباتية.


* اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

- ١

- ٢



درجة السؤال الثاني



صفوة الكووس

. المجموعة الثانية : الأسئلة المقالية .

(أجب عن جميع الأسئلة من السؤال الثالث إلى السؤال الخامس)

٣

السؤال الثالث : (أ) علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً : - (٤ × ٣ = ١٢ درجات)

١- يغلف السطح العلوي لأوراق معظم النباتات بطبقة شمعية تسمى الكيوبتيكل .


٢- تعتبر الكائنات المحللة مثل الفطريات مهمة للغاية في نمو النباتات . X

٣- في تجارب متعددة على نبات البازلاء تركها تتلقح ذاتياً لعدة أجيال .

٥

السؤال الثالث : (ب) أجب عما يلي : (٥ درجات)

١- من خلال دراستك لصفة شكل البذور في نبات البازلاء يرمز للشكل الأمثل بالرمز (R) والشكل المجد (r). اشرح على أساس وراثية كيف يمكننا الحصول على نتائج في الجيل الأول بنسبة (٣ مائد : ١ متاحي). (٣ درجات)



(امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للصف الحادي عشر العلمي في مادة الأحياء للعام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢)

- يوضح الجدول المقابل النتائج المتوقعة لتزوج رجل مصاب بمرض عمي الألوان من امرأة طبيعية .
والمطلوب . ما هو التركيب الجيني والظاهري لكل من : (٢ درجة)

X^c	Y	
1	2	X^c
3	4	X^c

أ- الفرد رقم (١)


- التركيب الجيني

- التركيب الظاهري

ب- الفرد رقم (٤)

- التركيب الجيني

- التركيب الظاهري




درجة السؤال الثالث

٥

السؤال الرابع : (أ) قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً :

(١ × ٥ = ٥ درجات)

نبات القراوية	نبات نخيل جوز الهند	(١)
نباتات ذات الفلقتين	النباتات ذات فلقة	(٢) نوع الورقة المركبة
التفاعلات غير الضوئية	التفاعلات الضوئية	(٣) ترتيب الحزم الوعائية
قرن البازلاء الأخضر	قرن البازلاء الأصفر	(٤) النواتج
$RrYy \times RrYy$	$Rr \times RR$	(٥) نوع الصفة الوراثية
		نوع التهجين أو التقليع



السؤال الرابع : (ب) أجب عن الأسئلة التالية : (١ × ٣ = ٣ درجات)

٣
٤

١- عدد وظائف الجذر في النبات :

..... ب

..... أ

٢- اذكر أسباب اختيار مندل الموفق لنبات البازلاء في تجاربه في علم الوراثة:


..... ب

..... أ

٣- اذكر أسباب صعوبة دراسة انتقال الصفات الوراثية في الإنسان:

..... ب

..... أ



درجة السؤال الرابع

٣
٤

السؤال الخامس: (أ) ما أهمية كل مما يلي :- (١ × ٣ = ٣ درجات)

١- الصفائح الوسطية في البلاستيد ؟

٢- التلقيح الإختباري ؟


٣- سجلات النسب ؟



٥

السؤال الخامس: (ب) أجب عن الأسئلة التالية :- (٣ × ١ = ٣ درجات)

١. الشكل يوضح طريقة انتقال الماء من التربة إلى الجذور ليصل إلى الأنسجة الوعائية . والمطلوب:



أ. ما هي المواد التي تحتاج إليها خلايا جذور النباتات
لتأمين نقل المعادن من التربة إلى الجذور ؟

- ١ -

ب. ما الذي يؤثر على معدل امتصاص الجذور للماء ؟

ج. الماء ما آلية انتقال والمعادن من التربة إلى الجذور ؟

- ينتقل الماء بواسطة : - تنتقل المعادن بواسطة : -

٢ - اختر المفهوم العلمي المختلف مع ذكر السبب: (١ × ٢ = ٢ درجات)

(جزء الكلوروفيل - ناقل الإلكترون - مركب خماسي الكربون - إنزيم تصنيع ATP)

• المفهوم المختلف:

• التعليل:

٨

درجة السؤال الخامس



*** انتهت الأسئلة ***

معلمة الكويت

المادة : الأحياء
الصف : الحادي عشر
الزمن : ساعتان



دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م

ملاحظة هامة : عدد صفحات الامتحان (٨) صفحات مختلفة

المجموعة الأولى : الأسئلة الموضوعية (المسؤولين الأول و الثاني)

السؤال الأول : (أ) اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية و ذلك بوضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة : -

٤

- ١- عندما يدخل الماء إلى الخليتين الحارستين :
 تتكثش الخليتان.
 ينفتح الثغر.
 تقترب الجدر السميك لهما.
 ينخفض ضغط الامتلاء على جدارهما.
- ٢- فحصت شريحة مجهرية و تعرفت على أنها لساق نبتة أحادية الفلقة ويليه على ذلك أن :
 النسيج الوعائي يكون أسطوانة وعائية.
 الحزم الوعائية تشكل حلقة حول النخاع.
 اللحاء يتوزع بين أذرع الخشب.

- ٣- كان مندل يتأكد من نقاط الصفات التي كان يدرسها على نباتات البازلاء عن طريق:
 نزع المثلث منها قبل نضوجها.
 تفريح النباتات التي تحمل صفات متضادة مع بعض.
 نقل حبوب اللقاح إلى الأزهارصناعيا.

- ٤- عند حدوث تلقيح بين نباتات بازلاء ذات بنور ملساء صفراء مع أخرى ذات بنور مجعدة خضراء نتجت نباتات تركيبها الجيني:
 .RrYY
 .RRyy
 .rryy



السؤال الأول: (ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية :-
 $3 \times 3 = 3$ درجات)

٣

الإجابة	العبارة	م
.....	يعتبر السكروز أكثر المواد وفرة تتجهها النباتات الحية.	١
.....	أوضحت التجارب أن الصفات يمكن ان تورث مع بعضها كمجموعة واحدة نتيجة وجود الجينات المرتبطة.	٢
.....	جميع الحيوانات المنوية الناتجة عن التقسيم الميوزي تركيبها الجيني $(y + 22)$.	٣

٧


درجة السؤال الأول

٤

السؤال الثاني: (أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية :-
 $4 \times 1 = 4$ درجات)


الإجابة	العبارة	م
.....	تركيب تكاثري يتكون من جنين النبتة وغذائها المدخل.	١
.....	أجزاء من الكروموسومات مسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية.	٢
.....	دراسة توارث صفتين في وقت واحد.	٣
.....	التركيب الجيني للدجاج الاندلسي ذات الريش الرمادي.	٤





السؤال الثاني : (ب) ادرس الاشكال التالية حتى ثم أجب عن المطلوب:

(٦ × ٣ = ١٨ درجات)




أولاً : الشكل يمثل مقطع طولي لورقة نباتية:

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

١-

٢- توجد التغير في التركيب رقم: رقم:





ثانياً : الشكل يمثل انتقال العصارة الناضجة في النحاء:

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

١-

٢-



١


٢

ثالثاً : الشكل يمثل العور:

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

١-

٢-



٧

درجة السؤال الثاني

صفوة الكوثر

المجموعة الثانية : الأسئلة المقالية
(أربعة أسئلة من السؤال الثالث إلى السادس)

السؤال الثالث: (أ) علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً:- $(4 \times 1 = 4 \text{ درجات})$

٤

١- يؤثر مدى توفر الماء في عملية البناء الضوئي.

٢- ضرورة وجود البروتينات الناقلة النشطة في غشاء خلية الشعيرات الجذرية. X

٣- في التزاوج بين الأباعد يكون ظهور الأمراض والاختلالات الوراثية نادراً.

٤- يعتبر إنتاج الحليب في الإناث من الصفات المحددة بالجنس.

السؤال الثالث: (ب) عدد بدون شرح كل مما يلي:- $(2 \times 1 = 2 \text{ درجات})$

٢

١- المواد الناتجة من انشطار الماء واللزمة ل تمام تفاعلات البناء الضوئي.


(أ)

(ب)

٢- أنواع السيادة الوسطية.

(أ)

(ب)



درجة السؤال الثالث

صفوة الكووس

السؤال الرابع: (أ) قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً
 $(0,5 \times 8 = 4 \text{ درجات})$

الخشائش	نبات الفول	(١)
.....	نوع الجذر:
التفاعلات اللاضوئية	التفاعلات الضوئية	(٢)
.....	مكان حدوثها في البلاعمبية الخضراء:
الزهرة الناقصة	الزهرة الكاملة	(٣)
X	X	وجود التراكيب التكاثرية :
نباتات بازلاء طويلة الساق	نباتات بازلاء قصيرة الساق	(٤)
.....	نسبة ظهورها في الجيل الثاني تبعاً لتجارب مندل:

السؤال الرابع: (ب) واحد مما يلي لا ينتمي للمجموعة اذكره مع السبب:-

٢

$(2 \times 1 = 2 \text{ درجات})$

١- الضغط الجذري - الخاصية الشعرية - التتفق بالضغط - الشد النتحي.

العبارة المختلفة:


سبب الاختيار:

٢- عمى الالوان - استجماتيزم العين - الهيموفيليا (نزف الدم) - اصبع الإبهام المنحني.

العبارة المختلفة:

سبب الاختيار:

درجة السؤال الرابع



صفوة الـ ٤ الكوثر

(٤ × ٤ = ١٦ درجات)

السؤال الخامس: (أ) ما المقصود بكل مما يلي:-

١- ضغط الامتلاء؟

٢- الأليل المتنحى؟

٣- حامل الصفة؟

٤- الجينات المرتبطة بالجنس؟

السؤال الخامس: (ب) أجب عن السؤال التالي:- (درجتان)

١- تزوج رجل أصلع من امرأة عادلة الشعر والدتها خفيفة الشعر، فأنجبا ذكوراً شعرهم عادي.
فسر على أساس وراثية.

درجة السؤال الخامس

٦



٢

السؤال السادس: (أ) ما أهمية كل ممالي :- $(2 \times 1 = 2)$ درجتان

١- عنق الورقة ؟

.....

٢- التلقيح الاختباري ؟

.....

.....

السؤال السادس: (ب) أجب عن الأسئلة التالية :- $(0.5 \times 8 = 4)$ درجات

١- أكمل الخطوط التالية بما يناسبه علمياً:


٤

الانتقال إلى داخل الأسطوانة الوعائية

الماء خارج خلوي

طريقة انتقال
الماء والأسمدة

عبر الجدر الخلوي والأغشية



٢- ماذا يحدث في الحالات التالية:

١) عندما تقسم الجراثيم (الأبوااغ) في المتك انقساماً ميتوزياً؟

.....

٢) عندما تخصب البواحة الذكرية التوانين القطبيتين؟

.....





٣- الشكل المقابل يمثل سجل النسب لتواريث صفة المهاق (الأليلين) في احدى العائلات:

١- ما هو التركيب الجيني للفرد رقم ٢ من الجيل الأول؟

.....

٢- ما نوع الأليل الذي يسبب هذه الصفة؟

.....



درجة السؤال السادس

*** انتهت الأسئلة ***



المادة : الأحياء
الصف : الحادي عشر
الزمن : ساعتان



دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2018 - 2019م

ملاحظة هامة : عدد صفحات الامتحان (9) صفحات مختلفة

المجموعة الأولى : الأسئلة الموضوعية
(السؤالين الأول و الثاني)

السؤال الأول : (أ) اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية و ذلك بوضع علامة (✓)
أمام الإجابة الصحيحة :-

4

1- تركيب أنبوبية دقيقة تنمو من الأغشية الخلوية لبعض خلايا البشرة في الجذر وتحدث فيها معظم عمليات الامتصاص:

- النسيج الإلثائي القبي
- النسيج الوعائي
- الجذر الليفي
- الشعيرات الجذرية

2- القوة التي تعتمد على نظرية الشد والتماسك المسئولة عن تشكل عمود الماء المتواصل في الأنابيب:



- الشد التنجي
- التدفق بالضغط

- الضغط الجذري
- الخاصية الشعرية


3- التركيب الجيني للنبات حنك السبع ذو الأزهار القرنفلية (الوردية) هو:

RR

Ww

RW

ww



4- بدأ مندل تجاريه بالتأكد من نقاء الصفات المتضادة المحمولة في نبات البازلاء عن طريق:

- زراعة النباتات وتركها تتلاقي ذاتياً
 - نزع البتلات لمنع وصول الحشرات
 - نزع منك الزهرة قبل نضجها
 - زراعة النباتات وتركها تتلاقي خلطياً
-

السؤال الأول: (ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة

لكل عبارة من العبارات التالية :- (3 × 3 = 3 درجات)

3

الإجابة	العبارة	م
	يمتلئ السطح الخارجي لغشاء الثايلاكويد بأيونات الهيدروجين موجبة الشحنة ليصبح السطح الداخلي ذو شحنة سالبة.	1
	الصفة الوراثية المنتجية قد تكون نقية أو هجينية.	2
	في تجارب العالمين باتسون وبانت على البازلاء ظهرت نباتات تحمل صفات لم تكن موجودة لدى الآباء .	3

7

درجة السؤال الأول



السؤال الثاني: (أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية :-

$4 \times 1 = 4$ درجات)

4

الإجابة	العبارة	م
	عملية انتقال حبوب اللقاح من الأجزاء المتكررة إلى الأجزاء المؤنثة في الزهرة.	1
	أجزاء من الكروموسومات مسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية.	2
	الفرد الذي يحمل أليل الصفة المتردية والتي لا يظهر تأثيرها عليه.	3
	وراثة الصفات مرتبطة ببعضها البعض وتقع على الكروموسوم نفسه.	4

السؤال الثاني : (ب) ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :-

$0.5 \times 6 = 3$ درجات)


3

أولاً : الشكل يمثل البلاستيد الخضراء ، والمطلوب :

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :


1- السهم رقم (1) إلى :

2- السهم رقم (2) إلى :



صفوة معلم الكوثر

ثانياً : الشكل يمثل الممرات الخلوية لانتقال الماء ، والمطلوب :




1- ممر خلوي جماعي يمثله الرقم :

2- ممر خارج خلوي يمثله الرقم:

ثالثاً : الشكل المقابل يمثل سجل النسب لعائلة


بعض أفرادها مصابين بعمى الألوان ، والمطلوب :

أكتب التركيب الجيني لكل مما يلي :



1- الجيل الثاني - الفرد (1):

2- الجيل الثاني - الفرد (3):



درجة السؤال الثاني

صفوة علمي الكويت

المجموعة الثانية : الأسئلة المقالية

(أربعة أسئلة من السؤال الثالث إلى السؤال السادس)

3

(1 × 3 = 3 درجات)

السؤال الثالث: (أ) علل لما يلى تعليلاً علمياً سليماً :-

1- لزراعة الحشائش دور مهم وفائدة كبيرة للتربة.

2- في دورة كالفن لا تعتمد التفاعلات اللاضوئية على وجود الضوء كي تحدث.

3- حدوث عملية العبور أثناء الانقسام الميوزي.

3

(1 × 3 = 3 درجات)

السؤال الثالث : (ب) ما المقصود علمياً بكل مما يلى :-

1- الكلوروفيل أ، ب ؟

2- منطقة المصرف ؟

3- الأليل السائد ؟

6

درجة السؤال الثالث



السؤال الرابع : (أ) أجب عن المطلوب في السؤال التالي :- ($3 \times 1 = 3$ درجات)

3

١- تزوج رجل بامرأة وأنجبا ولداً وبنتاً، كانت البنت مصابة بالمهاق. تزوج ابنهما بامرأة وأنجبا بنتان مصابتان بالمهاق.

أ- ارسم سجل النسب للعائلة.

ب- ما السبب في عدم إصابة الولد (في الجيل الثاني) بالمهاق؟

٢- تزوج رجل وامرأة مصابيان باستجماتيزم العين، وأنجبا بنتاً سليمة. فسر على أساس وراثية التركيب الجيني والظاهري لأبنائهما، بافتراض أن الأليل المسائد يرمز له بالرمز A ، والأليل المترافق يرمز له بالرمز a

3

السؤال الرابع : (ب) عدد لكل مما يلى : ($3 \times 1 = 3$ درجات)

١- العوامل التي تحكم في فتح وغلق الثغور.

أ-

٢- العوامل التي تساعده على انتقال حبوب اللقاح وانتشارها.

أ-

٣- أنماط السيادة الوسطية.

أ-

6

درجة السؤال الرابع

السؤال الخامس: (أ) قارن باكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

$$3 = 0.5 \times 6$$

3

التفاعلات اللاضوئية	التفاعلات الضوئية	وجه المقارنة
		النواتج
المظهر المنتهي	المظهر السائد	وجه المقارنة
		موقع الزهرة عند نبات البازلاء
وراثة لون الريش عند الدجاج الأندلسي	وراثة لون الشعر في أبقار الشورتھورن	وجه المقارنة
		نوع السيادة

$$3 = 1 \times 3$$

3

السؤال الخامس : (ب) أجب عن الأسئلة التالية :

١- ما العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي؟

أ-

ب-

٢- أنكر التراكيب التكافيرية لزهرة .

أ-

ب-


٣- لماذا كان العالم مندل موفقا في اختياره لنبات البازلاء ؟

أ-

ب-

درجة المسؤول الخامس

6



$(1 \times 3 = 3 \text{ درجات})$

السؤال السادس: (أ) ما أهمية كل مما يلى :-

1- نصل الورقة؟

3

2- البروتينات الناقلة النشطة في خلايا بشرة الجذر؟

3- الكروموسومان الجنسيان عند الإنسان؟


3

السؤال السادس : (ب) ادرس الأشكال التالية جيدا ثم أجب عن المطلوب :-

$(0.5 \times 6 = 3 \text{ درجات})$


أولاً: الشكل يمثل مقطع طولي في ورقة النبات.

أ- ما أهمية الجزء رقم (1)؟



ب- ما وظيفة الجزء رقم (2)؟

صفوة علمي والكتاب



ثانياً : من الشكل المقابل وضح لماذا اختار العالم مورجان
نباتة الفاكهة أشاء أبحاثه على دراسة توارث الصفات؟

-
.....
.....
.....
.....
- ب-


ry	rY	Ry	RY	
RrYy	RrYY	RRYy	RRYY	RY
Rryy	RrYy	RRyy	RRYy	Ry
rrYy	rrYY	RrYy	RrYY	rY
rryy	rrYy	Rryy	RrYy	ry

ثالثاً : الشكل المقابل يمثل انتقال صفتين وراثيتين هما شكل
ولون البذور في نبات البازلاء عبر قانون التوزيع المستقل.

أ- كم عدد أنماط التراكيب الجينية المختلفة الناتجة؟

.....

ب- تركيبان ظاهريان تساوت نسبة ظهورهما، فما هما؟



درجة السؤال السادس

*** انتهت الأسئلة ***

صفوة الكوثر

المادة: الأحياء
الصف: الحادي عشر
الزمن: ساعتان



دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ م

ملاحظة هامة : عدد صفحات الامتحان (٩) صفحات مختلفة

المجموعة الأولى : الأسئلة الموضوعية (السؤالين الأول و الثاني)

السؤال الأول : (أ) اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية و ذلك بوضع

٥

(١ × ٥ = ٥ درجات)

علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة :-

١- يحيط بالحزم الوعائية في نصل ورقة النبات عدد من الخلايا :

□ . الوعائية . □ . الانشائية .

□ . البرانشيمية والمسكارنشيمية . □ . الكولتشيمية .

٢- أحد المركبات التالية ضروري لثبيت غاز CO_2 في صورة مادة كربوهيدراتية في دورة كالفن :



.ADP □

. NADPH □

□ . الجلوكوز .

. H_2O □

٣- إحدى الصفات التالية لنبات البازلاء تظهر بنسبة ٢٥% في أفراد الجيل الثاني :

□ . لون القرن الأخضر .

□ . شكل البذور الأملس .

□ . لون البذور الأخضر .

□ . شكل القرن المنتفخ .

٤- نوع من الوراثة يكون فيه التركيب الظاهري للهجين وسطياً بين التركيبين الظاهرين للأبوين النقيين :

- السيادة الشاملة .
- السيادة المشتركة .
- التوزيع المستقل .

٥- إحدى الصفات الوراثية التالية صفة مائدة في الإنسان :

- المهاق .
- انحناء الإبهام .
- استجمانيزم العين .
- عمى الألوان .


السؤال الأول: (ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير

٢

(٤ × ٠,٥ = ٢ درجة)

الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية :-

الإجابة	العبارة	م
.....	يغير نمط نمو البرعم على ساق النبات تكيفاً يتيح لأوراق النبات أكبر قدر من التعرض للضوء.	١
.....	تنقل السكريات من خلايا الألياف الغريبالية إلى خلايا المصرف بالانتشار.	٢
.....	يساعد تركيب أزهار نبات البازلاء على حدوث التلقيح الذاتي فيها.	٣
.....	تعرف الصفات المحمولة على الكروموسومين X و Y بالصفات المتأثرة بالجنس.	٤



درجة السؤال الأول



السؤال الثاني: (أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات

٤

(٤ × ١ = ٤ درجات)

التالية :-


الإجابة	العبارة	م
<input type="text"/>	الضغط الذي يعطي دعامة لخلية الناتجة عن الضغط الاسموزى لفشاء الخلية على جدارها.	١
<input type="text"/>	فاثون ينص على أن أزواج الجينات تفصل بعضها عن بعض وتتوزع في الأمشاج عشوائياً ومستقلة كل منها عن الأخرى.	٢
<input type="text"/>	خلل وراثي يتسبب في عدم تكون المادة الكيميائية المسئولة عن التجلط الطبيعي للدم.	٣
<input type="text"/>	الصفات التي لا تظهر إلا بوجود الهرمونات الجنسية و في أحد الجنسين أو الآخر فحسب.	٤

٣

السؤال الثاني : (ب) ادرس الاشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :-


(٦ × ٠,٥ = ٣ درجات)

أولاً : الشكل يمثل مقطع طولي لجذر نبتة ثنائية الفلقة والمطلوب :




- السهم (١) يشير إلى.....

- السهم (٢) يشير إلى.....



ثانياً : الشكل يمثل


- السهم (١) يشير إلى



ثالثاً : الشكل يمثل عملية العبور والمطلوب :

- السهم (١) يشير إلى

- السهم (٢) يشير إلى



درجة السؤال الثاني



المجموعة الثانية : الأسئلة المقالية

(أربعة أسئلة من السؤال الثالث إلى السادس)

٤

السؤال الثالث: (أ) علل ما يلى تعليلاً علمياً سليماً :- (٤ × ١ = ٤ درجات)

١- قرابة أوراق شجرة الصنوبر على الاحتفاظ بالماء. (يكتفى بـ نقطتين)

٢- وجود شحنات موجبة على السطح الداخلى لغشاء الثلاکويد.


٣- تستخدم الصفة المتنحية عند إجراء تجارب التلقيح الاختباري.

٤- يسلك التركيب الجيني الهجين نصفة الصنع مسلكين مختلفين في كل من الذكر والأنثى.

٢

السؤال الثالث : (ب) أجب عن السؤال التالي: (١ × ٢ = ٢ درجة)

عند حدوث تلقيح بين نبات يازلاء طويل الساق وأخر قصير الساق ظهرت نباتات قصيرة الساق.... فسر النتائج على أساس وراثية.



درجة السؤال الثالث



٤

السؤال الرابع : (أ) قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:
 $(4 \times 0,5 = 2 \text{ درجات})$

نسبة ثنائية الفعالة	نسبة أحادية الفعالة	(١)
.....	ترتيب الحزم الوعائية في الساق
الكائنات غير ذاتية التغذية	الكائنات ذاتية التغذية	(٢)
.....	طريقة تخزين جزيئات الجلوكوز عالية الطاقة
الصفة الهرجistica	الصفة النقية	(٣)
.....	تماثل الآليتين
ينور بازلاء مساء خضراء	ينور بازلاء مجده خضراء	(٤)
.....	احتمالات التركيب الجيني

٢


السؤال الرابع : (ب) ما المقصود علمياً بكل مما يلي:- (٢ × ٢ = ٤ درجة)

- ١ - فرة الشد التنجي .
 ٢ - الارتباط .

٦

درجة السؤال الرابع

الصفحة ٦



السؤال الخامس : (أ) أقرأ كل عبارة من العبارات العلمية التالية جيدا ثم أجب عن المطلوب:-

٣

(١ × ٣ = ٣ درجات)

١ - (تؤدي الخلايا الحراسة دورا هاما في فتح الشغور وخلقها) .
في ضوء العبارة السابقة .. عدد اثنين من العوامل البيئية الخارجية المؤثرة في الشغور.

٢ - (تحدث عملية الإخصاب المزدوجة في النباتات مخطأة البنور) .
في ضوء العبارة السابقة .. اشرح عملية الإخصاب المزدوجة .

٣ - (تزوج رجل سليم بامرأة مصابة بمرض عمى الألوان) .
في ضوء العبارة السابقة .. ماهي احتمالات إنجاب ذكور مصابين بعمى الألوان؟


٣

السؤال الخامس : (ب) أجب عن الأسئلة التالية : (١ × ٣ = ٣ درجات)

١ - ما هو مصدر غاز الأكسجين (O_2) الناتج من عملية البناء الضوئي ؟

٢ - لماذا افترض منزل وجود شكلين على الأقل لكل عامل من العوامل الوراثية ؟

٣ - لماذا استخدم العالم مورجان نباتة الفاكهة (الدروسوفila) في تجاليه ؟ (يكتفى بنقطتين)



درجة السؤال الخامس



السؤال السادس: (أ) ما أهمية كل مما يلى :- (٣ × ٣ = ٩ درجات)

٣

١- الجذور التيفية للتربة.

٢- الإنزيمات في التفاعلات الضوئية.


٣- سجلات النسب للإنسان.

السؤال السادس : ب) ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :- (٣ × ٠,٥ = ١,٥ درجات)


٣

أولاً : الشكل يمثل انتقال الماء والأملاح إلى الأسطوانة الوعائية في جذر النبات والمطلوب :

١- كيف ينتقل الماء والأملاح من خلية إلى أخرى خلال العمر الخلوي الجماعي ؟



٢- ما وظيفة شريط كاسبر في عملية النقل ؟ .



ثانياً : الشكل يمثل إنتاج حبوب اللقاح في منك الزهرة والمطلوب :


١ - ما نوع الانقسام الذي يحدث للتركيب رقم (١) ؟

٢ - ما وظيفة النواة الأنبوبية ؟


ثالثاً : الشكل يمثل سجل النسب لصفة المهاق في الإنسان والمطلوب :

١ - ما هو التركيب الظاهري للفرد رقم (٣) من الجيل الثالث ؟

٢ - ما هي احتمالات التركيب الجيني للأبوبين من الجيل الأول ؟ (استخدم الرمز A)



111



درجة السؤال السادس

*** انتهت الأسئلة ***

صفوة الكوست

المادة : الأحياء
الصف : الحادي عشر
الزمن : ساعتان



دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ م

ملاحظة هامة : عدد صفحات الامتحان (٩) صفحات مختلفة

المجموعة الأولى : الأسئلة الموضوعية (السؤالين الأول و الثاني)

السؤال الأول : (أ) اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية و ذلك بوضع

٥

(١ × ٥ = ٥ درجات)

علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة :-

١ - عندما يكون الماء نادراً في النبات فإنه يخرج من الخلتين الحارستين مسبباً :

- ازدياد ضغط الامتلاء . زيادة اتساع الثغر .
 ابعادهما الواحدة عن الأخرى . انخفاض شد الجدر السميكة لهما .

٢ - يمكن التمييز بين الفرد النقي السائد والفرد الهجين السائد عن طريق التلقيح :

- الأحادي . الاختباري .
 الخلطي . الثاني .

٣ - عند حدوث تزاوج بين نباتات بازلاء ذات بذور ملساء صفراء مع أخرى ذات بذور مجعدة خضراء ونتجت نباتات ذات بذور مجعدة خضراء فإن التراكيب الجينية المحتملة للأباء هي :

rrry و RrYy rrry و RRYY

RRYY و RrYy .RrYy و RrYy

صفوة الكنوس

(امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للصف العاشر العلمي في مادة الأحياء للعام الدراسي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ م)

٤- مرض وراثي ينبع عن أليل سائد :

- عمي الألوان.
- المهاق.
- استجماتيزم العين.
- نزف الدم.

٥- تنتج أنثى الإنسان بويضات ذات تركيب جيني :


- . $Y + 22$
- . $X + 22$
- . $XY + 44$
- . $XX + 44$

السؤال الأول: (ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير

٢

الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية :- (٤ × ٠,٥ = ٢ درجة)

الإجابة	العبارة	م
.....	١ تبدو معظم النباتات باللون الأخضر لأن أصباغ الكلوروفيل تمتلك الضوء الأخضر.	١
.....	٢ يعتبر السليولوز أكثر المواد وفرة تنتجها النباتات الحية.	٢
.....	٣ كان مندل يتأكد من نقاء الصفات التي يدرسها عن طريق زراعة النباتات وتركها تتلاقي خلطيًا.	٣
.....	٤ تكون الصفة الوراثية هجينة إذا كان الأليلان مختلفين.	٤



درجة السؤال الأول

صفوة الكوست

السؤال الثاني: (أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات

٤

(٤ × ١ = ٤ درجات)


التالية :-

الإجابة	العبارة	م
.....	طبقة من الخلايا مستطيلة الشكل المتراسمة على بعضها البعض وتقع أصل النسيج العلوي الجلدي لورقة النبات.	١
.....	آلية تعبر نقطة الانطلاق لتحرك الماء داخل الجهاز الوعائي.	٢
.....	الفرد الهرجين لديه صفة لا تشبه تماماً الصفة الموجودة لدى أي من الآبدين.	٣
.....	الجينات الموجودة على الكروموسوم نفسه.	٤

٣

السؤال الثاني : (ب) ادرس الاشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :-

(٦ × ٣ = ١٨ درجات)




أولاً : الشكل الذي أمامك يمثل تفاعلات البناء الضوئي.

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

- ١

- ٢

صفوة الكوثر




ثانياً : الشكل الذي أمامك يمثل انتقال العصارة الناضجة في اللحاء .

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

- ١

- ٢



ثالثاً : الشكل الذي أمامك يمثل تكون حبوب التلاقح في المتك .

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

- ١



درجة السؤال الثاني

٧

صفوة الكوبي

المجموعة الثانية : الأسئلة المقالية

(أربعة أسئلة من السؤال الثالث إلى السادس)

٤

السؤال الثالث: (أ) علل لما يلى تعليلاً علمياً سليماً :- (٤ × ٤ = ١٦ درجات)

١ - تؤدي بشرة الجذر دوراً مزدوجاً.

٢ - يموت النبات عند زيادة كمية السماد المضافة إليه.

٣ - اختيار مندل نبات البازلاء لإجراء تجاريء كان موفقاً.

٤ - غالباً ما يؤدي الزواج بين الأقارب إلى ولادة أبناء يعانون من الكثير من الأمراض الوراثية.

٢

السؤال الثالث : (ب) أجب عن السؤال التالي: (٢ × ٤ = ٨ درجة)

١- يرث على أساس وراثية ناتج تزاوج نكروشورتيمورن أحمر اللون مع أنثى شورتيمورن بيضاء اللون.

٦

درجة السؤال الثالث



٤

السؤال الرابع : (أ) قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً :

(٨ × ٥ = ٤ درجات)

الجذر اليفي	الجذر الودي	(١)
.....	يوجد في النباتات :
المر خارج خلوي جماعي	المر خارج خلوي	(٢)
.....	طريقه انتقال الماء والأملاح :
الصفة المنتحية	الصفة السائدة	(٣)
.....	نسبة ظهورها في الجيل الثاني تبعاً لتجارب مندل:
نباتات حنك السبع ذات أزهار قرنفلية	نباتات حنك السبع ذات أزهار حمراء	(٤)
.....	التركيب الجيني :

٢

السؤال الرابع : (ب) ما المقصود علمياً بكل مما يلى:- (٤ × ٢ = ٨ درجة)

١ - نقطة التعويض.

٢ - الزهرة الناقصة.

٦

درجة السؤال الرابع

صفوة معلم الكووس

السؤال الخامس : (أ) اقرأ كل عبارة من العبارات العلمية التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب:-

٣

(١ × ٣ = ٣ درجات)

١ - (قمت بفحص شريحة مجهرية وتعرفت على أنها قطاع عرضي لساقي نبات أحادي الفلقة)

* انكر كيف أمكنك التعرف على نوع النبات من خلال فحص الشريحة المجهرية.

٢ - (يحدث العبور أثناء الانقسام الميوزي مؤدياً إلى حدوث ارتباطات جديدة للأليات وبالتالي ظهور صفات جديدة في الأبناء).

* اشرح العبارة السابقة موضحاً كيف يحدث العبور.

٣ - (الهيموفيليا هو خلل وراثي مرتبط بالجنس حيث لا يتجلط الدم كالمعتاد ويستمر نزف الدم حتى في الجروح البسيطة).

* لماذا يرث الذكور مرض الهيموفيليا من أمهاتهم ؟

٢

السؤال الخامس : (ب) أجب عن الأسئلة التالية : (١ × ٣ = ٣ درجات)

١ - انكر نواتج التفاعلات الضوئية الازمة لحدوث التفاعلات اللاضوئية.

٢ - انكر خصائص نبابة الفاكهة (الدروسو فيلا) والتي اتخذها العالم مورجان مثالاً على توارث الصفات

٦

درجة السؤال الخامس



٣ - اذكر مثلاً لكل من :

الصفات المحددة بالجنس في الإنسان :

الصفات المتأثرة بالجنس في الإنسان :

٣

السؤال السادس: (أ) ما أهمية كل مما يلي : - (١ × ٣ = ٣ درجة)

١- عنق الورقة.

(١)

(ب)

٢- الكائنات المحللة بالنسبة إلى النباتات.



٣- الماء لعملية الإنبعاث.

.....

.....

.....

.....

.....

.....


السؤال السادس : (ب) ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :- (٦ × ٠,٥ = ٣ درجات)

٣

أولاً : الشكل الذي أمامك يمثل التفاعلات الضوئية.

* ما هو مصدر أيونات الهيدروجين (H⁺)

في النظام الضوئي (٢) ؟




* ما أهمية الإلكترونات عالية الطاقة المنطلقة من

جزيئات الكلورو菲ل في النظام الضوئي (٢) ؟


معلمة في الكوست
صفوة

ثانياً : الشكل الذي أمامك يمثل الانقسام الميوزي للخلية الأم لنسبة بازلاء من الجيل الأول.




* استنرج القانون الذي توصل إليه مندل من خلال الشكل المقابل، وذكر نصه.

ثالثاً : الشكل الذي أمامك يمثل سجل النسب لتوازث صفة إصبع الإبهام المنحني في إحدى العائلات



* ما هو التركيب الظاهري لفرد رقم ١ من الجيل الثاني ؟

* ماذما يطلق على الفرد الهرجين الذي يحمل جين الصفة والتي لا يظهر تأثيرها ؟



درجة السؤال السادس

*** انتهت الأسئلة ***

صفوة الكنوست



امتحان الفترة الثانية / الفصل الدراسي الأول ٢٠١٥/٢٠١٦ م

أولاً: الأسئلة المفتوحة : (الأول و الثاني)

ملاحظة هامة * عدد صفحات الامتحان (٨) صفحات غير متكررة

السؤال الأول :

أ- ضع علامة (✓) أمام أنساب اجابة صحيحة لكل عبارة مما يلى : ($1 \times 6 = 6$ درجات)

١- أحد الأجزاء النباتية يعتبر نمط نموه تكيفاً يتيح لأوراق النبات التعرض لأكبر قدر ممكن من الضوء :

الزهرة العقد العنق البراعم

٢- إثناء التفاعلات الضوئية يكون السطح الداخلي لغشاء الشيلاكويود مشحوناً بشحنة :

موجبة سالبة غير متعادلة

٣- تنتج حبة اللقاح عن :

انقسامين ميوزي متتاليين

انقسامان ميوزي متتاليين

٤- إحدى الصفات التالية فقط تتبع الصفات المرتبطة بالجنس :

المهاق (الألينو) لون العينين في ذباب الفاكهة






ظهور اللحية ونموها في الذكور لون الجلد في سلالات الأبقار

٥- التركيب الجيني المتشابه لصفة الصلع بين الجنسين في الإنسان والمختلف ظاهرياً هو :

Bb BB bb BB Bb

٦- النسبة المئوية الناتجة في الجيل (F₂) من تزاوج فرددين نقبيين من الدجاج الأندلسي



أحدهما أبيض الريش والأخر أسود الريش يمثلها الرسم البياني التالي :



صفحة ثانية

(ب) - ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة لكل من العبارات التالية : (١×٥=٥ درجات)

- ١- () تتكون الانسجة الوعائية في الورقة من نسيج عمادي واسفنجي .
- ٢- () تمتض أصباغ الكلوروفيل الضوء الأخضر ولذلك تبدو معظم النباتات خضراء اللون .
- ٣- (✗) يعتمد ضغط الامتداد على الماء .
- ٤- () الأليلات عبارة عن أشكال مختلفة من الكرموسومات .
- ٥- () وراثة صفة أصبع الإبهام المتعدد صفة وراثية متعددة .




درجة السؤال الأول

السؤال الثاني


أ - اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية (١×٥=٥ درجات)

- ١- () عالم فرنسي أجرى تجربة تبين أهمية غاز CO_2 في عملية البناء الضوئي .
- ٢- (✗) نقطة الانطلاق لتحرك الماء داخل الجهاز الوعائي .
- ٣- (✗) سوق متحورة لها أوراق و تركيب آخر متخصصة من أجل عملية التكاثر .
- ٤- () نظرية تقر بأن مادة الوراثة محمولة بواسطة الجينات الموجودة على الكرموسومات .
- ٥- () الأليل السائد يظهر تأثيره أما الأليل المتعدد فيختفي تأثيره في الفرد البجين إلا إذا اجتمع هذان الأليلان المتعددان معاً .



السؤال الثاني


(ب) ادرس الرسومات التالية ثم اذكر أسماء الأجزاء المشار إليها (٦=٢×٣ درجات)



أولاً : الشكل الذي أمامك يمثل تركيب الجذر ،
حيث يشير السهم :

رقم (١) إلى :


و رقم (٢) إلى :



ثانياً : الشكل الذي أمامك يوضح آلية عمل البناء الضوئي ، والمطلوب : . (درجتان)

رقم (١) يشير إلى :

و رقم (٢) يشير إلى :



ثالثاً يمثل الرسم تزاوج بين أبقار الشورتھورن:

١: التركيب الجيني لرقم (١)

٢: التركيب الجيني لرقم (٢)

ثانياً الأسئلة المقالية:


السؤال الثالث: (أ) علل لكل مما يلى تعليلاً علمياً صحيحاً. (٤ × ١ = ٤ درجات)

١- استمرارية وجود عمود الماء داخل أوعية الخشب متصلة.

يتكون نسيج سويداء البذرة (الأندوسبرم) من خلايا ثلاثة المجموعة الكروموسومية ($3n$).

٣- ظهور الكثير من الإختلالات والأمراض الوراثية في زواج الأقارب.

٤- صفة الصلع أكثر انتشاراً وظهوراً في الذكور من الإناث.





ب- عدد ما يلى : (٤ × ١ = ٤ درجات)

١- أنواع الأوراق النباتية المركبة.

٢- العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي. (يكتفى بـ نقطتين)

٣- أهمية سجل النسب.

٤- خصائص ذبابة الفاكهة (الدزوسوفيليا). (يكتفى بـ نقطتين)



درجة السؤال الثالث

٤ / ٨


السؤال الرابع : أـ ما المقصود بكل مما يلى : (٤ × ٤ = ٤ درجات)

١ـ التلقيح .


~~٢ـ الهرة الكاملة .~~

٣ـ الصفة المترجحة .

٤ـ السيادة الوسطية .




(ب) رسم مع أسئلة : (٤ × ٤ = ٤ درجات)





أولاً : الرسم البياني التالي يوضح (F2) لسلالة من القطط متباعدة اللاقعة لكلا الصفتين صفة لون الجسم (أحمر - رمادي) وصفة طول الذيل (طويل - قصير) :

- ١: الصفات السائدة
- ٢: النسبة المئوية تقريباً للقطط الرمادية القصيرة



ثانياً : الشكل الذي أمامك يوضح طريقة انتقال الماء من التربة إلى الجذور لتصل إلى الأنسجة الوعائية ، والمطلوب : (درجتان)

- ١ـ تتطلب عملية النقل النشط للمعادن تأمين غاز إلى خلايا الجذور بكمية كافية بالإضافة إلى
- ٢ـ ما أهمية شريط كامبيري ؟



درجة السؤال الرابع

صفوة الكوثر

امتحان الأحياء - الصف الحادي عشر العلمي - الفترة الدراسية الثانية - للعام الدراسي ٢٠١٥/٢٠١٦ :
السؤال الخامس أ : ما أهمية كل من : $(1 \times 5 = 5$ درجات)

١- الكيويتوكل .

٢- السيليلوز في النبات .

٣- البروتينات الناقلة النشطة .



٤- التلقيح الاختباري .

٥- الصفات المحددة بالجنس في الطيور .

ب: مسألة وراثية $(1 \times 3 = 3$ درجات)


- تزوج رجل أمه مصابة بمرض عمي الألوان من إمرأة غير مصابة بمرض عمي الألوان ولكن والدها مصاب بالمرض .

فما هي احتمال نسبة ظهور المرض في الأبناء من الجنسين .



السؤال السادس أ : قارن بين كل اثنين مما يلى حسب وجه المقارنة المطلوب بالجدول :
 $(1 \times 6 = 6 \text{ درجات})$

أثناء عملية البناء الضوئي في الطقس الجاف او شديد الرياح	أثناء عملية البناء الضوئي	وجه المقارنة
.....	وضع التغزير
النظام الضوئي الثاني	النظام الضوئي الأول	وجه المقارنة
.....	النواتج
أ بذور الجوز	بذور الحمص	وجه المقارنة
.....	الاحتياج للضوء لعملية الإثبات
أزهار حنك السبع (RW)	أزهار البازلاء (P)	وجه المقارنة
.....	القانون الوراثي المؤثر
اللبنج الشعبي	النهجين الأحادي	وجه المقارنة
.....	المفهوم العلمي



بـ: مسأله وراثية (٣ × ١ = ٣ درجات)

- تزوج رجل مصاب بصفة استجماتيزم العين بأمرأة سليمة غير مصابة ، فأنجبها على التوالي أربعة أبناء الأول ذكر مصاب ، وذكر سليم ثم أنثى سليمة وأخرى مصابة .
 - أولاً: ارسم سجل النسب لهذه العائلة موضح توارث هذا الخلل الوراثي فيها .
 - ثانياً: ما هو التركيب الجيني للأفراد (١ - II) والفرد (٣ - II) .
 - ثالثاً: تزوجت البنت رقم (٤ - II) برجل (متباين اللاقحة) ومصاب بالاستجماتيزم وضع على الرسم باستكمال السجل احتمالات ظهور الخلل في الأبناء الذكور الثلاثة والبنت الرابعة على التوالي . (استخدم الرمز B لأليل الخلل الوراثي عند الحل)





امتحان الفترة الثانية / الفصل الدراسي الأول ٢٠١٤/٢٠١٥ م

أولاً: الأسئلة الموضوعية : (الأول و الثاني)
ملاحظة هامة * عدد صفحات الامتحان (٧) صفحات غير متكررة

السؤال الأول :

١- ضع علامة (✓) أمام أنساب اجابة صحيحة لكل عبارة مما يلى : ($1 \times 5 = 5$ درجات)

١- أحد المركبات التالية لا ين تكون في مرحلة التفاعلات اللااضوئية :

NADP⁺

ADP

غاز ثاني أكسيد الكربون

سكر الجلوسكوز

٢- عند حدوث تلفيق بين نباتات بازلاء طويلة الساق وأخرى قصيرة الساق فإن نسبة ظهور نباتات قصيرة

الساق هي :-

25%

50%

75%

100%

٣- التركيب الجيني لنباتات حنك السبع ذات الازهار الوردية هو :-

RW

RR

Rr

WW

٤- يعتبر فصيلة الدم AB في الإنسان مثلاً على :-


السيادة التامة

السيادة غير التامة

السيادة المشتركة

الصفات المتأثرة بالجنس

٥- عندما يتزوج رجل شعره عادي من امرأة شعرها عادي . والدتها شعرها خفيف . فإن أحد الاحتمالات التالية صحيح بالنسبة للأبناء :-





- جميع الذكور شعرهم عادي
- جميع الذكور مصابون بالصلع
- نصف الإناث شعرهم عادي
- نصف الذكور شعرهم عادي

(ب) - ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة لكل من العبارات التالية : (٥ × ١ = ٥ درجات)

١- () تساعد الجذور الليفية في منع تأكل الطبقات السطحية للترية لأنها تحيط بها بإحكام.

- ٢ () تنتقل السكريات في النباتات الكبيرة على شكل سيلولوز.
- ٣ () قام مندل بنزع متنك الأزهار قبل نضوجها لمنع حدوث التقسيع الخلطي.
- ٤ () الصفة الوراثية المتعددة قد تكون ندية أو هجين.
- ٥ () الزواج من الأقارب يتيح الفرصة لظهور تأثير الكثير من الجينات الضارة المتعددة الموجودة لديهم.





درجة السؤال الأول

السؤال الثاني


أ - اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية (٥ × ١ = ٥ درجات)

- ١ () قطعة من الساق تقع بين عقدتين متلاجرتين.
- ٢ () تركيب تكاثري يتكون من جنين النبتة وغذائها المدخل.
- ٣ () أجزاء من الكروموسومات مسؤولة عن إظهار المصفات الوراثية.
- ٤ () التركيب الجيني لنباتات بازلاء قصيرة الساق ذات بذور مجعدة.
- ٥ () دراسة توارث صفتين في وقت واحد .



السؤال الثاني


(ب) ادرس الرسومات التالية ثم اذكر أسماء الأجزاء المشار إليها (٦=٣×٢ درجات)



أولاً : الشكل يوضح أحد أنواع الأوراق
النباتية المركبة

١: هذا النوع يسمى


٢: يمثل (ا)



ثانياً : الشكل يوضح قطاع عرضي من جذر
نبة أحادية الفلقة

١: يمثل (ا)


٢: يمثل (ب)



ثالثاً : الشكل يوضح إنتاج حبوب اللقاح في
المتك

١: يمثل (ا)

٢: يمثل (ب)



درجة السؤال الثاني

صفحة (٣)

صفوة الـ ١١

ثانياً الأسئلة المقالية :

(أجب عن ثلاثة أسئلة فقط من السؤال الثالث إلى السؤال السادس)

السؤال الثالث : (أ) ما أهمية كلٍ من : ($1 \times 5 = 5$ درجات)


١- الإلكترونات عالية الطاقة المنطلقة من النظام الضوئي (٢) .

٢- البروتينات الناقلة النشطة في خشاء خلية الشعيرات الجذريّة.

٣- قطر الميكوريزا للنبات.

٤- التلقيح الاحتراري.

٥- سجلات النسب الوراثية.





ب- علل لكل مما يلى تعليلاً علمياً صحيحاً : ($2 \times 3 = 6$ درجات)

١- لا بد أن تكون خلايا الأنابيب الغريالية حية لكي تؤدي وظيفتها.

٢- ضرورة توفير الماء في المرحلة الأولى للإنبات.

٣- يعتبر إنتاج الحليب في الإناث من الصفات المحددة بالجنس.



درجة السؤال الثالث
صفحة (٤)

صفوة معا

السؤال الرابع : أ- ما المقصود بكل مما يلى : ($1 \times 5 = 5$ درجات)


١- عنق الورقة.

٢- نقطة التعويض.

٣- قوة الشد التنجلي.


٤- السيادة الوسطية.

٥- الجينات المرتبطة.



ب) قارن بين كل اثنين مما يلى حسب وجه المقارنة المطلوب بالجدول : ($2 \times 3 = 6$ درجات)


ساق النبات	جذر النبات	وجه المقارنة
.....	ترتيب الأنسجة الوعائية
فتحة التنفس	الثوافة الأنابيبية	وجه المقارنة
.....	الأهمية لعملية الإخضاب
الحيوانات المنوية	البيوضات	وجه المقارنة
.....	التركيب الكروموسومي



درجة السؤال الرابع
صفحة (٥) م




١. عند حدوث تلقيح بين نباتات بازلاء ذات بذور صفراء كانت ٧٥% من النباتات الناتجة ذات بذور صفراء. فسر النتائج السابقة على أساس وراثية.
٢. اذكر نص القانون الأول لندل (قانون انعزال الصفات).



(ب) رسم مع أسئلة : $(2 \times 3 = 6$ درجات)


أولاً : الشكل يوضح مقطع طولي لتركيب الثغر والخلية الحارستانية



١. في أي طبقة من طبقات الورقة توجد الشغرة؟
٢. وضح كيف يساعد شكل الخلايا الحارستانية على فتح الثغر.


ثانياً : الشكل يوضح تفاعلات البناء الضوئي

١. في أي جزء من أجزاء البلاستيدية الخضراء تحدث التفاعلات الضوئية؟
٢. أي من نواتج التفاعلات الضوئية يستخدم في مرحلة التفاعلات اللاضوئية؟



ثالثاً : الشكل يوضح المراحل الثلاثة لانتقال الماء خلال خلأ العذر

١. كيف ينتقل الماء والأملاح الذائبة من خلية لأخرى عبر الممر الخلوي الجماعي؟
٢. اذكر أهمية شريطة كاسبر في عملية انتقال الماء في الجذر.



درجة السؤال الخامس


١١

صفحة (٦)

صفوة معرفة

السؤال السادس أ : مسألة وراثية: $1 \times 5 = 5$ درجات

يمثل سجل النسب المقابل عائلة بعض أفرادها مصابون بمرض عمى الألوان.




١. اذكر احتمالات التركيب الجيني للأفراد التالية :

الفرد (١) من الجيل الأول و الفرد (٢) من الجيل الثاني أو

٢. ما هو التركيب الظاهري للفرد (١) من الجيل الثاني؟

٣. هل يمكن للفرد (٣) من الجيل الثاني إنجاب إناث مصابات بالمرض؟ وضح إجابتك.



٤. اذكر اسم العالم الذي اكتشف الجينات المرتبطة بالجنس.



.....

ب- على كل مما يلى تعليلاً علمياً صحيحاً : ($2 \times 3 = 6$ درجات)

١- يؤثر مدى توافر الماء في عملية البناء الضوئي بطريقتين.

٢- توصف زهرة نبات النخيل بالزهرة الناقصة.

٣- حدوث عملية العبور أثناء الانقسام الميوزي.



درجة السؤال السادس

انتهت الأسئلة مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق
صفحة (٧) س

المادة : الأحياء
الصف : الحادي عشر
الزمن : ساعتان



دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيه الفني للعام للعلوم

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2023 - 2024

ملاحظة هامة : عدد صفحات الامتحان (7) صفحات مختلفة

نموذج
الاجابة

نموذج
الاجابة

المجموعة الأولى : الأسئلة الموضوعية

(المسؤولين الأول والثاني - كلاهما اجباري)

السؤال الأول : (أ) اختار الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع

4

(4 = 1 × 4)

علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة :-

ص 21

1- يتميز النسج الوعائي في سوق النباتات مخططة البنفسج بواحدة معاً يلي:

يتكون من فصيبيات فقط

يتكون من أوعية خشبية فقط

يتربت الخشب واللحاء في حزم وعائية

يتوزع الخشب واللحاء بنمط تبالي



المربي، المعلم، المعلم، نشامى التعليم

ص 102

2- التركيب الجيني للتهجين بين نباتي البازلاء كلاهما طول الساق هجين :

Tt X TT

Tt X Tt

TT X TT

Tt X tt



كتابات المعلم العربي
جامعة الكويت

١
صفوة معلم الكويت

من 112

3- نون الشعر في أبقار الشيرتهورن يتبع في توارثه حالة :

الميادة التامة

الميادة المشتركة

الميادة غير التامة

الصفات المرتبطة بالجنس

ص 123



4 - أحد الصفات التالية لا تتطابق على الدروسوفيلا (نفأة الفاكهة) :

كتلول القسم العطري
لم يتم تكرر المدحيات

سرعة تكاثرها

تميز الذكر عن الأنثى بشكل الجسم

سهولة تربيتها في المختبر

تكون من ثماني أزواج من الكروموسومات

3

السؤال الأول: (ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة

غير الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية :- (١ x ٣ = ٣ درجات)

الإجابة	العبارة	العدد
✓	توجد فراغات هوائية بين خلايا النسيج الاميفجي في أوراق الثبات.	1
✗	صفة اصبع الإبهام المنحني صفة سائدة والاصبع المستقيم صفة متتحية.	2
✗	يعتبر إنتاج الحليب وظهور اللحية من الصفات المتأثرة بالجنس.	3

7

درجة السؤال الأول

2

وزارة

التوجيهي الفني العام للعلوم

2

صفوة الكويت

السؤال الثاني: (أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات

3

($3 \times 1 = 3$ درجات)


التالية :-

الإجابة	العبارة	النقطة
السيادة الوسطية/ غير التامة / المشتركة	نوع من أنواع السيادة يكون فيها الفرد الهرجين لديه صفة لا تشبه تماماً الصفة الموجودة لدى أي من الآبوبين.	1
حامل الصفة	مصطلح يطلق على الفرد الذي يحمل الوراثة / جين الصفة المتنحية والتي لا يظهر تأثيرها .	2
الارتباط	وراثة الصفات مرتبطة بعضها البعض وتقع على الكروموسوم نفسه.	3 ص 123

السؤال الثاني : (ب) ادرس الاشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :-

4

1



2

($2 \times 2 = 4$ درجات)

أولاً : الشكل يمثل إحدى التراكيب في ورقة النبات :

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية : ص 19

- رقم (1) يمثل : خلية حارستان

- رقم (2) يمثل : الثغر

ثانياً : الشكل يمثل إحدى الصفات التي درسها مندل نبات البازلاء وهي صفة شكل القرني : ص 98

حدد المظاهر السائد والمتناهي لهذه الصفة :

- رقم (1) يمثل المظاهر : المائد

- رقم (2) يمثل المظاهر : المتحي

7

درجة المسؤول الثاني



التجربة

التوجيهي

وزارة

التفتيسي العام للعلوم

المجموعة الثانية: الأسئلة المقالية

(أجب عن ثلاثة أسئلة فقط من السؤال الثالث إلى السؤال السادس بكمال جزئياته)

4

السؤال الثالث: (أ) علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً : $2 \times 2 = 4$ درجات

1- تحدث معظم عمليات امتصاص الماء بمنطقة التمايز . ص 24

لأن خلايا البشرة تميزت إلى مشعرات جزئية ماصة.

2- الذكر هو المستقل عن تحديد جنس الجنين؟ ص 126 - 127

لأنه يعطى نوعان من الأمشاج $(X + 22)$ بينما الاشتى تعطى نوع واحد فقط من الامشاچ $(22 + X)$.

4

السؤال الثالث : (ب) أجب عن الأسئلة التالية : $1 \times 4 = 4$ درجات

1- عدد نواتج التفاعلات الضوئية: (يكتفى بـ نقطتين) من 32-34

أ- ATP / ج- NADPH -

ب- الأكمجين

2- اذكر أسباب اختيار منزل لنباتات البازلاء : (يكتفى بـ نقطتين) ص 95 - 96

أ- تركيب البازلاء (أزهار حناث) يسمح بأجراء التقاط الخطي والذاتي.

ب- يحمل أزواج من الصفات المتضادة يسهل تمييزها

3- ما الذي يوضحه القالون الثاني لمنزل؟ ص 107

تنفصل أزواج الجينات بعضها عن بعض وتتوزع في الأمشاج حشوانيًا / أو تتوزع الأليلات مستقلة كل منها عن الأخرى

4- ماذا تتوقع أن يحدث عند عدم تكون المادة الكيميائية المسئولة عن التجلط الطبيعي بالدم نتيجة

ص 128 خلل وراثي؟

حدوث نزف الدم حتى في حالة الجروح البسيطة / أو يكون الفرد مصاب بالهيموفيليا (نزف الدم)

8

درجة المسؤول الثالث

كشول القسم العلمي
بحث قصير للدرجات

التربية



وزارة

التعليم

6

السؤال الرابع : (أ) قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً : ($6 \times 1 = 6$ درجات)

الجزر	الحشائش	وجه المقارنة ص 22-23
<u>جزر وتنى</u>	<u>جزر ليفي</u>	<u>نوع الجزر</u>
نبات حنك السبع ذات أزهار قرنفلية	نبات حنك السبع ذات أزهار حمراء	<u>وجه المقارنة ص 111</u>
<u>RW</u>	<u>RR</u>	<u>التركيب الجنيني</u>
استجماتيزم العين	المهان	<u>وجه المقارنة ص 117</u>
<u>مائدة</u>	<u>متخفي</u>	<u>نوع الأليل المسبب للصفة</u>

2

السؤال الرابع : (ب) ما أهمية كل من : ($1 \times 2 = 2$ درجة)

1- الانزيمات في التفاعلات الضوئية ؟ ص 33-34

تقوم انزيمات النظام الضوئي الثاني بشطر الماء الى هيدروجين واسجين والكترونات خالية الطاقة او تصنيع ATP .

ص 118

2- الزواج من الأبعد ؟

يؤدي الى ولادة أفراد هجينية يتم فيها احتفاظ الصفات غير المرغوب فيها بواسطة الصفات المائدة العادية.

8

درجة السؤال الرابع

5

كتابول النظم العلمي
لتحقيق المراكز

التجويميه الفني العام للعلوم

وزارة


التربية



صفوة

4


السؤال الخامس : (أ) ادريس الأشكال التالية ثم أجب عن الأسئلة التالية : ($2 \times 2 = 4$ درجات)



1- كم عدد جزيئات ATP اللازمة لتحول 10 جزيئات ثلاثة نورات الكربون المشار إليها بالسهم (1) إلى 6 جزيئات خمسية نورات الكربون ؟

6ATP

2- ما هو الغاز الذي يتم تثبيته في صورة مادة كربوهيدراتية ؟
غاز ثاني أكسيد الكربون / CO_2



ثانياً : الشكل يمثل ظاهرة تحدث في الكروموسومات للخلية : ص 124

1- ما اسم هذه الظاهرة ؟ العبور

2- السهم يشير إلى : الكيارما

4

السؤال الخامس : (ب) أجب عن المسألة الوراثية التالية : (4 درجات)

تم تهجين نبات بازلاء ذو بنور صفراء هجين بنبات بازلاء آخر ذو بنور خضراء من 109

ما هو التركيب الجيني والمظاهري للأباء والأفراد الناتجة ؟

* ما هي نسبة الجيل الناتج ؟

وضع ذلك على أنس وراثية باستخدام مربع بانت.

التركيب الجيني والمظاهري للأباء (درجة)

Yy - بنور صفراء

yy - بنور خضراء

نسبة الجيل الناتج : 1:1 (درجة)

	Y	y
y	YY بنور صفراء	yy بنور خضراء
y	Yy بنور صفراء	yy بنور خضراء

8

درجة السؤال الخامس

التربية وزارة

التجييه الفني العام للعلوم

4

السؤال السادس : (أ) أقرأ العبارات العلمية التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب:
(أ) الأوراق هي أكثر التراكيب وضوحاً في النباتات وتشترك جميع أوراق النبات في بعض الصفات العامة
 $(4 \times 1 = 4 \text{ درجات})$


1- "الأوراق هي أكثر التراكيب وضوحاً في النباتات وتشترك جميع أوراق النبات في بعض الصفات العامة" والمطلوب ، ملذا يطلق على كل من :

- الجزء الأكبر المفطح والعربيض من الأوراق النباتية ؟ النصل ص 15
- الطبقة الشمعية التي تغلق السطح الطوي لورقة النبات ؟ كويتيل ص 17

2- "الصفة mendelian المساندة هي التي يحملها أحد الآبؤين وتظهر في أفراد الجيل الأول" ، والمطلوب: ص 97
 • ما لون زهرة البازلاء المساندة ؟ بنفسجي
 • ما هو موضع الزهرة المتحية للبازلاء ؟ طرف

4

السؤال السادس : (ب) ادريس سجل النسب التالي ثم أجب عما يلى : (4 درجات)



1- الفرد (2 /)

الجنس : ذكر

التركيب المظهي (الصفة الوراثية) :

مليم

2- الفرد (4 / /)

الجنس : أنثى

التركيب المظهي (الصفة الوراثية) :

سليمة أو حاملة للمرض

8

درجة السؤال السادس

*** انتهت الدوحة ***

وزارة



الرسالة : التوجيهي ، سلام بسلام

7

المادة : الأحياء
الصف : الحادي عشر
الزمن : ساعتان



دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان الصف الحادي عشر العلمي نهاية الفترة الدراسية الأولى لعام الدراسي 2022 - 2023 م

ملاحظة هامة : عدد صفحات الامتحان (6) صفحات مختلفة

المجموعة الأولى : الأسئلة الموضوعية

(السؤالين الأول والثاني)

السؤال الأول : (أ) اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية و ذلك بوضع

4

علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة (4 × 1 = 4 درجات) :

1- تصنف الأوراق النباتية إلى بسيطة ومركبة بناء على : ص 16

- طول عنق الورقة نمط التعرق
 سمك عمق الورقة عدد الأنصاف

2- خلل وراثي متاحي يسبب نقص أو غياب صبغة الميلانين في الجلد والشعر والعينين والرموز : ص 117

- استجماماتيزم العين المهاق (الألبينو)
 الهيموفيليا عمى الألوان

3- موقع محددة يحدث خلالها تبادل المادة الوراثية (الأليلات) في عملية العبور : ص 124

- الكيازما الرباعي
 النيوكليوتيدات اللولب المردوج

4- التركيب الجيني لأنثى خفيفة الشعر : ص 129

- bb Bb
 BB XX




التوجيه الفني العام للعلوم

صورة في الكويت

السؤال الأول: (ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية ($1 \times 3 = 3$ درجات) :

3

الإجابة	العبارة	م
✓ ص 37	نقطة التعمير هي كمية الطاقة الضوئية التي تحتاج إليها النباتات لتوازن متطلباتها من الطاقة	1
✗ ص 95	أزهار نبات البازلاء وحيدة الجنس مما يسمح لها بحدوث عملية التفقيح الذاتي بشكل فعال	2
✓ ص 118	زواج الأقارب يتتيح الفرصة لظهور تأثير الكثير من الجينات الضارة المترحية الموجودة لديهم	3



درجة السؤال الأول

3

السؤال الثاني: (أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية ($1 \times 3 = 3$ درجات) :

7

الاسم أو المصطلح العلمي	العبارة	م
البلاستيدات الخضراء ص 29	عصبيات خلوية توجد بكميات كبيرة في خلايا الأوراق النباتية ومن خلالها تحدث عملية البناء الضوئي	1
صفة هجينية ص 100	صفة وراثية ناتجة من اجتماع الأليل الصائد مع الأليل المترافق	2
الارتباط ص 123	وراثة الصفات مرتبطة بعضها ببعض وتقع على الكروموسوم نفسه	3




معلمو الكوثر
البرمجيات التعليمية للعام الدراسى

السؤال الثاني : (ب) ادرس الاشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب (4 × 1 = 4 درجات)

4

أولاً : الشكل المقابل يمثل مقطع طولي للبشرة الصحفية من ورقة النبات ، والمطلوب : ص 19
 - يشير السهم رقم (1) إلى خليتان حارستان درجة

- يشير السهم رقم (2) إلى الشعر درجة



ثانياً : الشكل المقابل يمثل توارث صفة طول الساق ص 97


في نبات البازلاء ، والمطلوب:

- يشير السهم (1) إلى

التركيب الجيني للأباء / الآباء / P درجة

- يشير السهم (2) إلى

الجيل الثاني / F₂ درجة



7

درجة السؤال الثاني

3



السُّوْجِيَّةُ لِلْعِلْمِ الْعَالِمِ لِلْعُلُومِ

صفوة علمي الكويت

المجموعة الثانية : الأسئلة المقالية

(السؤال الثالث والرابع والخامس)

السؤال الثالث : (أ) علل ما يلى تعليلاً علمياً سليماً (3 × 1 = 3 درجات) :

3

1- يعتبر نمو البراعم على الساق أحد تكيفات النبات . ص 21 لأنها يتبع لأوراق النبات أكبر قدر من التعرض للضوء .

2- تعتبر الزهرة عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية . ص 25 لأنها تعمل على إنتاج الأمشاج الذكرية (الخلايا الذكرية في حبوب اللقاح) والأمشاج المؤنثة (البيض) وفيها يتم عملية الإخصاب .

3- مريعات بانت من أهم الأدوات التي صممها العالم بانت وисخدمها علماء الوراثة . ص 104 لأنها تستخدم لتنظيم المعلومات الوراثية وتوضيح النتائج المتوقعة في تجارب الوراثة / التوقع بتوريث التركيب (الأنماط) الظاهرية والجينية في التجارب الوراثية .

السؤال الثالث : (ب) أقرأ العبارات العلمية المقالية جيداً ثم أجب عن المطلوب

5

(1 × 5 = 5 درجات)

1- عملية البناء الضوئي تتم على مرحلتين تعرف بالتفاعلات الضوئية والتفاعلات اللاضوئية ، والمطلوب :
ـ ماذا ينتج من انشطار جزيئات الماء في النظام الضوئي الثاني من التفاعلات الضوئية ؟ ص 32-33-34
• الكترونات عالية الطاقة . درجة
• أيونات الهيدروجين . درجة
• غاز الأكسجين . درجة

2- توصل مذل من خلال تجاربه الوراثية إلى عدة قوانين منها قانون الانعزال وقانون التوزيع المستقل ، والمطلوب :

ـ ماذا يحدث لأزواج الجينات أثناء الانقسام الميوزي ؟ تتفصل عند تكوين الأمشاج ص 103-104 درجة
ـ ماذا تتوقع أن يكون التركيب الجيني لبذور نبات البازلاء ذات اللون الأخضر والشكل المعد ؟
ص 105-108 درجة

8

درجة السؤال الثالث



الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا

صفوة والذروت

السؤال الرابع : (أ) قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً :-

4

$$1 \times 4 = 4 \text{ درجات}$$

نبات ذو فلقة واحدة	نبات ذو فلقتين	وجه المقارنة
ليفي	وتدى	نوع الجذر ص 23-22
أنثى الانسان	ذكر الانسان	وجه المقارنة
إنتاج الحليب	ظهور اللحية ونموها	مثال لصفة محددة للجنس ص 129

السؤال الرابع : (ب) أجب عن الأسئلة التالية (2 × 2 = 4 درجات)

4

1- عدد أنواع السيادة الوسيطية . ص 110-111-112

-السيادة غير التامة
-السيادة المشتركة

2- عدد اثنين من مميزات حشرة ثبابة الفاكهة التي اتخذها مورجان في تجاربه الوراثية ص 123

* سهولة شروط تربيتها وسرعة تكاثرها

* سهولة التمييز بين الذكر والأثني من خلال شكل الجسم

* تمتلك 4 أزواج من الكروموسومات الكبيرة التي يمكن رؤيتها بسهولة بالمجهر العادي



درجة السؤال الرابع

8

5




البروجيكت العربي للعالم العربي

صفوة علمي الكويت

السؤال الخامس: (أ) ادرس الأشكال التالية ثم أجب عن المسألة التالية (٢ × ٢ = ٤ درجات) :

4




- 1- الشكل المقابل يمثل مقطع طولي لورقة نبات، والمطلوب :
- ما اسم الطبقة الشمعية التي تغلف بشرة السطح العلوي؟
- كيوتين

ص 18-17

- لماذا تكثر الفراغات الهوائية في النسيج الإسفنجي؟

يحدث تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الورقة
والهواء المحيط بها / تفقد الماء خارج الورقة من خلالها




- 2- الشكل يمثل مخطط سجل النسب لتوريث صفة استجماتيزم العين
لدى إحدى العائلات ، والمطلوب: ص 117

- ما نوع الأليل الذي يسبب ظهور هذه الصفة؟ أليل مائد
كيف يؤثر هذا الخلل على قرنية العين؟
يسبب عدم تساوي تقوس قرنية العين

4

السؤال الخامس: (ب) أجب عن المسألة الوراثية التالية (٤ درجات) :

فسر بأسم وراثية النتائج المتوقعة لأفراد الجيل الأول عند تزاوج ذكر وأنثى من الدجاج الأندلسي ذات ريش رمادي اللون ، موضحا التركيب الجيني والظاهري للأفراد الناتجة . ص 112



P1 الآباء

G1 الأمشاج



W	B	♂	♀
BW	BB	B	
WW	BW	W	

درجتان

F1
الإناث
الجيل الأول

درجة

- التركيب الجيني
لون الريش رمادي
لون الريش أسود
لون الريش أبيض

%50 BW

%25 BB

%25 WW

درجة السؤال الخامس
8

*** انتهت المسألة ***



البرلمان العربي العام للعلم
منتدي الكويت

المادة : الأحياء
الصف : الحادي عشر
الزمن : ساعتان



دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيهي الفني العام للعلوم

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

ملاحظة هامة : عدد صفحات الامتحان (٨) صفحات مختلفة

نموذج اجابة

المجموعة الأولى : الأسئلة الموضوعية
(السؤالان الأول و الثاني)

السؤال الأول : (أ) اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية و ذلك بوضع

٥

(١ × ٥ = ٥ درجات)

علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة :-

١- تقوم العروق بنقل السوائل فيما بين الأوراق النباتية والسوق عبر : من : من ١٦

النصل

الجذور الليفية

الجذور الوتية

العنق

٢- عند زيادة كمية السماد في حوض مزروع بالنباتات ستزيد نسبة المعادن فيه فيؤدي ذلك إلى : من ٤٢

حرق جذور النبات سرعة نمو النبات

خروج المعادن من النبات إلى التربة دخول الماء من التربة إلى النبات

٣- الصفة الناتجة عن أليلين متماضيين سواء سائدتين أو متراجعين : من ٩٩

الصفة الهجينة

الصفة النقية

الصفة المساندة

الصفة المتراجعة



التجاهي الفني العام للعلوم



التجاهي الفني العام للعلوم

(امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للصف الحادى عشر العلمي في عادة الأحياء للعام الدراسى ٢٠٢١ - ٢٠٢٢)

- ٤- عند تلقيح نبات بازلاء ذو أزهار بنفسجية مع نبات بازلاء ذو أزهار بيضاء كان جميع أفراد الجيل الأول نباتات ذات أزهار بنفسجية . يتبع التلقيح السابق فاتون : ص ١٠٨

انعزال الصفات

التلقيح الاختباري

السيادة التامة

التوزيع الحر

- ٥- خلل وراثي في الإنسان يتسبب في ظهوره أليل متلاع يسبب نقص أو غياب صبغة الميلانين في الجلد والشعر والعينين : ص ١١٧

استجمانيزم العين

الألينو

الهيموفيليا

عمر الألوان


السؤال الأول : (ب) مضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير

(٤ × ٤ = ١٦ درجات)

الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية :

٤

الإجابة	العبارة	النقطة
ص ٣٣ ✗	تعتبر صبغة الكلوروفيل الصبغة الوحيدة القائمة على امتلاك الطاقة الضوئية في النبات.	١
ص ١٠٠ ✓	عندما يجتمع الأليل السائد مع الأليل المتلاع تكون الصفة جينية جينية.	٢
ص ١٠٠ ✗	نبات البازلاء قصير الساق تركيبتين جينيين TT و Tt.	٣
ص ١١٦ ✗	تعتبر صفة أصلع الإبهام المنحني صفة وراثية سائدة في الإنسان .	٤



درجة السؤال الأول



وزارة

ذكرة



التربية

التحولات الوراثية لـ العالم للعلوم



التحولات الوراثية للمواد الدراسية

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للصف العاشر عشر العلمي في مادة الأحياء للعام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

السؤال الثاني: (أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات

٥

(١ × ٥ = ٥ درجات)

التالية :-

العبارة	الإجابة	٥
مركب يستخدم في التفاعلات اللاضوئية كمصدر للهيدروجين.	<u>NADPH</u> ص ٣٥	١
معر ينقل الماء والأملاح من خلية إلى الخلايا المجاورة عبر الروابط البلازمية .	الممر الخلوي الجماعي ص ٤٣	
أجزاء من الكروموسومات مسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية.	<u>الجينات</u> ص ٩٩	٣
عبارة عن مربعات لتنظيم المعلومات الوراثية لتوضيح النتائج المتوقعة في تجارب الوراثة وليس النتائج نفسها.	<u>بيانات</u> ص ١٠٤	٤
الكروموسومان اللذان يحددان ما إذا كان الأفراد ذكوراً أو إناثاً.	<u>الクロموسومان الجنسيان أو X و Y</u> ص ١٢٦	٥

٤

السؤال الثاني : (ب) ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :-

(٨ × ٠,٥ = ٤ درجات)

أولاً : الشكل يمثل تركيب الثغر والخليتان الحارستان في النبات.

* اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية : ص ١٩


١ - الفجوة



٢ - الجدار الداخلي




ثانياً : الشكل يمثل مقطع عرضي من جذر نبتة أحادية الفلقة



* اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية : ص ٢٤

١ - القشرة

٢ - الشعيرات الجذرية




ثالثاً : الشكل يمثل تركيب البلاستيد الخضراء

* اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية : ص ٣٠

١ - الجرانا / الثيلاكويد

٢ - المستروما / الحضوة

رابعاً : الشكل يفسر انتقال السكريات طبقاً لنظرية التدفق بالضغط خلال الخلايا النباتية ،



* اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية : ص ٤٩

١ - المتبع

٢ - المصرف



التوجيه المنهجي للمواد الدراسية

درجة السؤال الثاني

وزارة التربية

وزارة التربية

البروجيكت البنمي لغ屁ل لغ屁ل

صفوة

البروجيكت البنمي لغ屁ل لغ屁ل

البروجيكت البنمي لغ屁ل لغ屁ل

المجموعة الثانية : الأسئلة المقالية

(أجب عن جميع الأسئلة من السؤال الثالث إلى السؤال الخامس)

٣

السؤال الثالث: (أ) علل لما يلى تعليلاً علمياً سليماً : (١٧ = ٣ درجات)

- ١- يقف السطح العلوي لأوراق معظم النباتات بطبقة شمعية تسمى الكيتوينيك . ص ١٧
لمنع تسلب الماء إلى خارج الورقة
- ٢- تعتبر الكائنات المnelleة مثل الفطريات مهمة للغاية في نمو النباتات . ص ٤
لأنها تحرر أو تكسر المركبات العضوية والعناصر المعدنية من أجسام الكائنات الميتة مما يجعل المواد متاحة للامتصاص بواسطة النبات
- ٣- في تجارب مندل على نبات البازلاء تركها تتلفع ذاتياً لعدة أجيال . ص ٩٦
لتأكد من نقاء الصفات التي يقوم بدراستها

٥

السؤال الثالث : (ب) اجب عملياً : (٥ درجات)

- ١- من خلال دراستك لصفة شكل البذور في نبات البازلاء يرمز للشكل الملمس بالرمز (R) والشكل المجد (r) . ص ٩٨

* اشرح على أساس وراثية كيف يمكننا الحصول على نتائج في التجرين الآتيين (٣ سائد : ١ متفرق)

R	r	
RR	Rr	R
ملساء نقية	ملساء	هجين
درجية		
Rr	rr	r
ملساء	مجددة	نقية
هجين		

نبات بازلاء ذو بذور ملساء

نبات بازلاء ذو بذور ملساء

$\frac{1}{4}$

Rr



$\frac{1}{4}$

Rr



النسبة ٣ سائد : ١ متفرق ($\frac{1}{2}$)

وزارة التربية

امتحان الفصل الثاني للغ就算



- يوضح الجدول المقابل النتائج المتوقعة لتزاوج رجل مصاب بمرض عس الألوان من امرأة طبيعية.

والمطلوب . ما هو التركيب الجيني والظاهري لكل من : (درجتان)

ص ١٤٨

أ- الفرد رقم (١)

- التركيب الجيني : $X^C X^C$


- التركيب الظاهري : أنتى مصلحة

ب- الفرد رقم (٤)

- التركيب الجيني : $X^C Y$

- التركيب الظاهري : ذكر عفها بـ

X^{4c}	Y	
1	2	X^C
3	4	X^c



درجة السؤال الثالث



التوجيهي للطلاب للمواد الدراسية

٥

السؤال الرابع : (أ) قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً :

(١ × ٥ = ٥ درجات)

نبات الفراولة	نبات نخيل جوز الهند	١٦ ص (١)
راهبة	ريشية	نوع الورقة المركبة
نباتات ذات الغلقتين	النباتات ذات فلقة	٢٢ ص (٢)
منظمة / حلقة / شكل دائري	مبعثرة	ترتيب الحزم الوعائية المساق
التفاعلات غير الضوئية	التفاعلات الضوئية	٣٢ ص (٣)
$C_6H_{12}O_6$ سكر الجلوكوز	<u>$ATP, NADPH, O_2$</u>	النواتج
قرن البازلاء الأخضر	قرن البازلاء الأصفر	٩٨ ص (٤)
مسائدة	متتحبة	نوع الصفة الوراثية
$RrYy \times RrYy$	$Rr \times RR$	(٥)
التاقح / التهجين الثنائي	التاقح / التهجين الأحادي	نوع التهجين أو التلقيح
		١٠٥ او ١٠٨ ص



٣

السؤال الرابع : (ب) أجب عن الأسئلة التالية : (١ × ٣ = ٣ درجات)

- ١- عدد وظائف الجذور في النبات : ص ٢٢
- أ- امتصاص الماء والأملاح المعدنية من التربة بـ- تثبيت النبات في التربة / تخزن الغذاء الفائض
- ٢- انكر أسباب اختيار مندل الموقن لنبات البازلاء في تجاريته في علم الوراثة: ص ٩٥ / ٩٦
- أ- تركيب أزهار البازلاء الخناز بـ- وجود صفات متقابلة أو متعارضة أو منضادة مهللة التمييز والرؤية
قصر دورة حياة البازلاء
- ٣- انكر أسباب صعوبة دراسة انتقال الصفات الوراثية في الإنسان: ص ١١٥
- أ- طول الفترة الممتدة من جيل إلى آخر بـ- قلة عدد الأفراد الناجين عند كل تزاوج

٨

درجة السؤال الرابع

٣

السؤال الخامس: (أ) ما أهمية كل مما يلى : - (١ × ٣ = ٣ درجات)

- ١- الصفائح الوسطية في البلاستيد ؟ ص ٣٠
زيادة سطح الأقراص المعرضة للضوء
 - ٢- التقليح الإختباري ؟ ص ١٠٩
للتمييز بين الفرد النقى السائد والفرد الوهجى السائد
 - ٣- سجلات النسب ؟ ص ١١٦
- تتبع توارث أو انتقال الصفات من جيل إلى آخر وما يتعلق بها من اختلالات أو أمراض وراثية وتوقعها للمقبلين على الزواج

السؤال الخامس: (ب) أجب عن الأسئلة التالية :- (٣ × ١ = ٣ درجات)

٥

١. الشكل يوضح طريقة انتقال الماء من القرية إلى الجذور ليصل إلى الأنسجة الوعائية . والمطلوب: ص ٤٢-٤٣

أ. ما هي المواد التي تحتاج إليها خلايا جذور النباتات لتؤمن نقل المعادن من القرية إلى الجذور؟

- غاز الأكسجين - السكريات

ب. ما الذي يؤثر على معدل امتصاص الجذور للماء؟
زيادة أو انخفاض كمية الماء بالقرية

ج. ما آلية انتقال الماء والمعادن من القرية إلى الجذور؟

- ينتقل الماء بواسطة الأسموزة - ينتقل المعادن بواسطة النقل النشط

ص ٢٥٩٣٤

٢ - اختر المفهوم العلمي المختلف مع ذكر السبب: (٢ × ١ = ٢ درجات)

() جزء الكلوروفيل - ناقل الإلكترون - مركب خماسي الكربون - إنزيم تصنيع ATP

• المفهوم المختلف: مركب خماسي الكربون

• التعليل: لأن المركب خماسي الكربون من المركبات الدالة في التفاعلات الأيضوية / أو

لأنباقي من المركبات الدالة في التفاعلات الضوئية

٨

درجة السؤال الخامس

*** انتهت الأسئلة ***



صفوة الكوثر
التوجيهية لمواد الدراسات



اللوجو التوجيهي لمواد الدراسات

المادة : الأحياء
الصف : الحادي عشر
الزمن : ساعتان



دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان نهاية الفتره الدراسية الأولى للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م

ملاحظة هامة : عدد صفحات الامتحان (٨) صفحات مختلفة

المجموعة الأولى : الأسئلة الموضوعية
(المسؤولين الأول و الثاني)

السؤال الأول : (أ) اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية و ذلك بوضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة :-

٤

(٤ × ٤ = ١٦ درجات)

١- عندما يدخل الماء إلى الخليتين الحراريتين :

ينفتح الثغر. (ص 19) تتكثف الخليتان.

ينخفض ضغط الامتلاء على جدارهما. تقترب الجدران السميكة لهما.

٢- فحصت شريحة مجهرية وتعرفت على أنها لساق نبتة أحليبة الكلمة وعليك على ذلك ان :

النسيج الوعائي يكون أسطوانة وحائية. الحزم الوعائية تتكون حلقه حول النخاع.

اللحاء يتوزع بين أنزع الخشب. الحزم الوعائية تتولج بشكل متغير. (ص 22)

٣- كان مندل يتأكد من نقاء الصفات التي كان يدرسها على نباتات البازلاء عن طريق :

تركها تتلاحم ذاتياً. (ص 96) نزع المثلث منها قبل نضوجها.

نقل حبوب اللقاح إلى الأزهار صناعياً. تلقيح النباتات التي تحمل صفات متضادة مع بعضها.

٤- عند حدوث تلقيح بين نباتات بازلاء ذات بذور ملساء صفراء مع أخرى ذات بذور مجعدة خضراء نتجت نباتات تركيبها الجيني :

.RRYY

.RRYy

RRyy

.myy (ص 110)



التربية


وزارة

التوجيه الفني العام للعلوم ١

٣

السؤال الأول: (ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية :- ($١ \times ٣ = ٣$ درجات)

الإجابة	العبارة	م
✗	يعتبر السكروز أكثر المواد وفرة تنتجها النباتات الحية. (ص 36)	١
✓	أوضحت التجارب أن الصفات يمكن ان تورث مع بعضها كمجموعة واحدة نتيجة وجود الجينات المرتبطة. (ص 123)	٢
✗	جميع الحيوانات المنوية الناتجة عن الانقسام الميوزي تركيبها الجيني (22 + ي). (ص 127)	٣



درجة السؤال الأول

٤

السؤال الثاني: (أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية :- ($٤ \times ١ = ٤$ درجات)


الإجابة	العبارة	م
البنية	تركيب تكافيري يتكون من جنين الثبيبة وغذائها المدخل. (ص 26)	١
الجينات	أجزاء من الكروموسومات مسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية. (ص 99)	٢
التلقيح الثاني	دراسة توارث صفتين في وقت واحد. (ص 108)	٣
BW الرئـة وزارـة	التركيب الجيني للدجاج الاندلسي ذات الريش الرمادي. (ص 112)	٤



(امتحان نهاية الفترة الدراسية الاولى للصف الحادى عشر العلمي في مادة الاحياء للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م)

السؤال الثاني : (ب) ادرس الاشكال التالية حتى تتم أبح عن المطلوب:-

$$6 \times 0,5 = 3 \text{ درجات}$$




أولاً : **الشكل يمثل تركيب ورقة النبات:**

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

١ - النسيج العمادي

٢ - توجد الثغور في التركيب رقم: ٣

(ص 18)




ثانياً : **الشكل يمثل انتقال العصارة الناضجة في النبات**

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

١-...الأنبوب الغرياليه....

٢-.. خلية في المصرف (أو خلية في الجنر)

(ص 49)



ثالثاً : **الشكل يمثل الكروموسوم:**

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

١-.... كيازما

٢-.... كروماتيدان معاداً الاتحاد

(ص 124)



درجة السؤال الثاني

التربية

وزارة

التوجيهي الفني العام للعلوم

المجموعة الثانية : الأسئلة المقالية (أربعة أسئلة من السؤال الثالث إلى السؤال السادس)

٤ (٤ × ١ = ٤ درجات)

السؤال الثالث: (أ) علل لما تليه تعليلاً علمياً سليماً:-

- ١- يؤثر مدى توفر الماء في عملية البناء الضوئي.
..... تستلزم وجود الماء كمادة خام لـالتفاعلات الضوئية (أو لـحفظ الخيتين الحارستين مملوكتين لـكى تبقى
الثغور مفتوحة) (ص 38)
- ٢- ضرورة وجود البروتينات الناشرة النشطة في غشاء خلية الشعيرات الجذرية.
..... لتضخيم شوارد المعادن من التربة إلى داخل الجنور. (ص 42)
- ٣- في التزاوج بين الأباء يكون ظهور الأمراض والاختلافات الوراثية نادراً.
... لأنه يؤدي إلى ولادة أفراد هجينة يتم فيها احتساب الصفات غير المرغوب فيها بواسطة الصفات السائدة
العادية.. (ص 118)
- ٤- يعتبر إنتاج الطليب في الإناث من الصفات المحددة بالجنس.
..... لأنها لا تظهر إلا بوجود الهرمونات الجنسية وفي أحد الجنسين أو الآخر فحسب. (ص 129)

٢ (٢ × ١ = درجتان)

السؤال الثالث: (ب) عدد بدون شرح كل مما تليه:-

- ١- المواد الناتجة من اتشطار الماء واللزمرة لـ تمام تفاعلات البناء الضوئي.
ا) هيدروجين (أو H^+). (ص 33)
- ب) إلكترونات عالية الطاقة (أو e^-) / او الأكسجين (ص 33)
- ٢- أنواع السيادة الوسطية.
ا) السيادة غير التامة.
ب) السيادة المشتركة. (ص 110)

٦

درجة السؤال الثالث

التربية

وزارة

التوجيه الفني العام للعلوم

السؤال الرابع: (أ) قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

(٤ درجات) 0.5×8

الشائئن	نبات الفول	(١)
..... ليفي وتدبي	نوع الجذر: (ص 22 - 23)
التفاعلات اللاضوئية	التفاعلات الضوئية	(٢)
... السنطوما (أو الحشوة) خشاء النيلوكوريد	مكان حدوثها في البلاستيда الخضراء: (ص 33 - 35)
الزهرة الناقصة	الزهرة الكاملة	(٣)
إحدى التراكيب الأنثوية أو الذكرية فقط الأنثوية والذكرية معاً	وجود التراكيب التكاثرية: (ص 69)
نباتات بازلاء طويلة المساق	نباتات بازلاء قصيرة المساق	(٤)
..... % ٧٥ % ٢٥	نسبة ظهورها في الجيل الثاني تبعاً لتجارب مندل: (ص 97)

السؤال الرابع: (ب) واحد مما يلي لا ينتمي للمجموعة اذكره مع السبب :-

(٢ درجات) 1×2

- ١- الضغط الجنري - الخاصية الشعرية - التدفق بالضغط - الشد التتشرقي
 العبارة المختلفة: التدفق بالضغط
- السبب: ... جميعها تصر النقل إلى أعلى في الخشب بينما التدفق بالضغط يفسر انتقال المركبات في اللحاء...
 (ص 49)

- ٢- عمى الألوان - استجماتيزم العين - الهيموفيليا (نزف الدم) - إصبع الإبهام المنحنى.
 العبارة المختلفة: استجماتيزم العين

- السبب: ... جميعها تترجع عن اليل متاحى بينما استجماتيزم العين يترجع عن اليل مائد... (ص 117)

السؤال الخامس: (أ) ما المقصود علماً بكل مما تلى :- (٤ × ١ = ٤ درجات)

٤

١- ضغط الاستلام؟

.. هو الذي يعطي دعامة الخلية النتجة عن الضغط الأسموزي لغشاء الخلية على جدارها .. (ص 41)

٢- الليل المتنحى؟

..... هو الذي لا يظهر تأثيره عندما يجتمع مع الليل السائد. (من 99)

٣- حامل الصفة؟

..... الفرد الذي يحمل اليل (أو جين) الصفة المتنحية والتي لا يظهر تأثيرها. (من 116)

٤- الجينات المرتبطة بالجنس؟

..... الجينات المحمولة حتى الكروموسومين X و Y. (من 127)

٢

السؤال الخامس: (ب) أجب عن السؤال التالي :- (درجات)


١- تزوج رجل أصلع من امرأة عادي الشعر والنتها خفيفة الشعر، فأنجبا ذكوراً شعرهم عادي، فسر على أنس وراثية. (من 129)

الأب Bb × الأم Bb (١/٢)

b	B	
Bb	BB	B
bb	Bb	b

(نقطة)

bb : ذكر عادي الشعر. (١/٢)



درجة السؤال الخامس



٤

$٢ \times ١ = ٢$ درجات

السؤال السادس: (أ) ما أهمية كل مما يلي :-

١- عنق الورقة ؟

..... تدحيم نصل الورقة (أو نقل السوائل بين الاوراق والسوق) (ص 16)

٢- التلقيح الاختباري ؟

..... التمييز بين الفرد النقي الصائد والفرد المهجين الصائد (ص 109)



$٠,٥ \times ٨ = ٤$ درجات

السؤال السادس: (ب) أجب عن الأسئلة التالية :-

٤

١- أكمل المقطف التالي بما يناسبه علمياً : (ص 43)

الانتقال إلى داخل الأسطوانة الوعائية

..... الممر الخلوي الجماعي الممر عبر الغشاء الممر خارج خلوي

طريقة انتقال
الماء والأملاح

..... عبر الروابط البلازمية عبر الجدر الخلوي عبر الجدر الخلوي ..

(لو الانتشار الحر / السلبي)

٢- ماذا يحدث في الحالات التالية :

١) عندما تقسم الجراثيم (الأبواخ) في المتك انقساماً متوزياً ؟

..... تتكون حبوب اللقاح (ص 70)

٢) عندما تخصب النواة النكرية المولتان القطبيتين ؟

.. يتكون نسيج مرويداء البذرة (او الإندوميريم / خلية ثلاثة المجموعة الكروموسومية / 3n) ... (ص 72)





٣- الشكل المقابل يمثل سجل النسب لتوارث صفة العياق (الأليونو) في احدى العائلات:

١- ما هو التركيب الجيني لفرد رقم ٢ من الجيل الاول؟

..... Aa

٢- ما نوع الالول الذي يسبب هذه الصفة؟

..... أليل متاحي ص 117



درجة المقال السادس

*** انتهت الأسئلة ***



معلمو الكوادر



المادة : الأحياء
الصف : الحادي عشر
الزمن : ساعتان



دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيهي الفني العام للعلوم

نموذج إجابة امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي
2018 – 2019

ملاحظة هامة : عدد صفحات الامتحان (9) صفحات مختلفة نموذج الإجابة

**المجموعة الأولى : الأسئلة الموضوعية
(المسؤولين الأول و الثاني)**

السؤال الأول : (١) اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية ، ذلك بوضع علامة (✓)
أمام الإجابة الصحيحة :- (٤ × ٤ = ٤ درجات)

١- تركيب أنوية دقيقة تنمو من الأغشية الخلوية لبعض خلايا البشرة في الجذر وتحدث فيها معظم
عمليات الامتصاص: (ص 24)

- النسيج الإنشائي القمي
- النسيج الوعائي
- الجذر اليفي
- الشعيرات الجذرية

٢- القوة التي تعتمد على نظرية الشد والتماسك المسئولة عن تشكل عمود الماء المتواصل في الأنابيب:
(ص 45)

- الشد التنجي
- الضغط الجذري
- التدفق بالضغط
- الخاصية الشعرية


٣- التركيب الجيني لنبات حنك السبع ذو الأزهار القرنفالية (الوردية) هو : (ص 111)

RR

✓ RW

Ww

ww



متحف الكويت
التراث والتاريخ والعلم

4- بدأ مدلل تجاريه بالتأكد من نقاط الصفات المتضادة المحمولة في نبات البازلاء عن طريق:

- زراعة النباتات وتركها تتلاعج ذاتيا . (ص 96)
- نزع متك الزهرة قبل نضجها
- زراعة النباتات وتركها تتلاعج خطيا
- نزع البذلات لمنع وصول الحشرات


السؤال الأول: (ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة لكل

3


$$(\text{ } \times 1 = 3 \text{ درجات})$$

عبارة من العبارات التالية :-

الإجابة	العبارة	م
✗	يمتلئ السطح الخارجي لغشاء الثيالاكويد بأيونات الهيدروجين موجبة الشحنة ليصبح السطح الداخلي ذو شحنة سالبة. (ص 34)	1
✗	الصفة الوراثية المنتسبة قد تكون نقية أو هجينية. (ص 109)	2
✓	في تجارب العالمين باتسون وبانت على البازلاء ظهرت نباتات تحمل صفات لم تكن موجودة لدى الآباء . (ص 124)	3



درجة السؤال الأول



السؤال الثاني: (أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية :-
 $4 \times 1 = 4$ درجات

-4

الإجابة	العبارة	م
التلقيح	عملية انتقال حبوب اللقاح من الأجزاء المذكورة إلى الأجزاء المؤنثة في الزهرة. (ص 25)	1
الجينات	أجزاء من الكروموسومات مسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية. (ص 99)	2
حامل الصفة	الفرد الذي يحمل أليل الصفة المتنحية والتي لا يظهر تأثيرها عليه. (ص 116)	3
الارتباط	وراثة الصفات مرتبطة ببعضها البعض وتقع على الكروموسوم نفسه. (ص 123)	4


السؤال الثاني: (ب) ادرس الأشكال التالية جيدا ثم اجب عن المطلوب :-

-3

$0.5 \times 6 = 3$ درجات

أولاً : الشكل يمثل البلاستيدية الخضراء . والمطلوب :

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية : (ص 30)




1- السهم رقم (1) إلى :
الخشوة أو المستروما

2- السهم رقم (2) إلى :
الصفيحة الوسطية

معلمو الكوثر
 (المؤسسة التعليمية)
 (الترجمة الأغلى)
 (الكتاب)

ثانياً : الشكل يمثل الممرات الخلوية لانتقال الماء . والمطلوب : (ص44)



1- ممر خلوي جماعي يمثله الرقم :

(2)

2- ممر خارج خلوي يمثله الرقم :


(3)

(ص128)

ثالثاً : الشكل المقابل يمثل سجل النسب لعائلة

بعض أفرادها مصابين بعمر الألوان ، والمطلوب :

أكتب التركيب الجيني لكل مما يلي :




1- الجيل الثاني - الفرد (1)::

X^cY يذكر سليم.

2- الجيل الثاني - الفرد (3):

قد تكون أنثى سليمة X^cX^c أو حاملة للمرض X^cX^e .



درجة السؤال الثاني



المجموعة الثانية : الأسئلة المقالية
(أربعة أسئلة من السؤال الثالث إلى السؤال السادس)

3

(1 x 3 = 3 درجات)

السؤال الثالث : (ا) علل لما يلى تعليلاً علمياً سليماً :-

1- لزراعة الحشائش دور مهم وفائدة كبيرة للتربة. (ص 23)

يلتف حول حسبات التربة وتحفظ بها يتحكم وتنمنع تأكل الطبقات السطحية من التربة.

2- في دورة كالفن لا تعتمد التفاعلات اللاضوئية على وجود الضوء كي تحدث. (ص 35)

لأنها تعتمد على نواتج التفاعلات المعتمدة على الضوء (ATP, NADPH) وعلى توافر غاز ثاني أكسيد الكربون.

3- حدوث عملية العبور أثناء الانقسام الميوزي. (ص 124)

يحدث انتشار الأليلات الموجودة على الكروماتيدات الداخلية المترابطة للراباعي، بعقيمه كسر هذه الكروماتيدات والفصلها بعد تبادل المادة الوراثية في الكيازما.

3

(1 x 3 = 3 درجات)

السؤال الثالث : (ب) ما المقصود علمياً بكل مما يلى :-

1- الكلوروفيل أ، ب؟ (ص 31)


هي الصبغات التي يتمتص الأطوال الموجية البنفسجية والزرقاء والحراء لتم عملية بناء الضوئي بالطاقة اللازمة لها.

~~2- منطقة المصرف؟ (ص 49)~~

~~حيث في النسبة حيث تستهلك السكريات أو يتم تخزينها.~~

3- الأليل السادس؟ (ص 99)

هو الأليل الذي يظهر تأثيره عندما يجتمع الأليلان.




السؤال الرابع : (ا) أجب عن المطلوب في السؤال التالي :- (٣ × ١ = ٣ درجات)


3

١- تزوج رجل بامرأة وأنجبا ولدًا وبناتًا، كانت البنت مصابة بالمهاق. تزوج ابنتها بامرأة وأنجبا بنتان

I



II



III



مصابتان بالمهاق. (ص107)



أ- ارسم سجل النسب للعائلة. (درجة)

ب- ما السبب في عدم اصابة الولد (في الجيل الثاني) بالمهاق؟ (نصف درجة)

حيث أن صفة المهاق صفة وراثية متعددة، و حيث أن الوالدان تركباهما الجيني هجين، فإن التركيب الجيني للولد عادة عن أليلين سليمين أو أليل سليم وأخر حامل لصفة المهاق، وبالتالي لا تظهر عليه صفات المرض.

ص(117)

٢- تزوج رجل وامرأة مصابان باستجماتيزم العين، وأنجبا بنتاً سليمة. فسر على أسس وراثة التركيب الجيني والظاهري لأبنائهما، بافتراض أن الأليل السائد يرمز له بالرمز A ، والأليل المتختلي يرمز له بالرمز a ؟



ويشه التزاوج بين الاستثناء وفق مربع ياتك كا هو موضح:

	♀	A	a
A	AA	Aa	aa
a	Aa	aa	aa

مصاب باستجماتيزم : سليم
1 : 3

3

السؤال الرابع : (ب) عدد لكل مما يلى

١- العوامل التي تحكم في فتح وغلق الشغور . (ص47)

أ- الضوء . ب- مركب الطاقة ATP . أو أملاح البوتاسيوم .

٢- العوامل التي تساعده على انتقال حبوب اللقاح وانتشارها . (ص71)

أ- الهواء أو الحشرات . ب- الماء أو الإنسان .

٣- أنماط السيادة الوسطية . (ص 111 / 112)

أ- السيادة غير التامة (العدام السيادة) . ب- السيادة المشتركة .



درجة السؤال الرابع

6

6

الرسالة المعاشرة

السؤال الخامس: (أ) قارن باكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

$$3 \quad (3 = 0.5 \times 6)$$

التفاعلات اللاضوية(ص 32)	التفاعلات الضوئية (ص 32)	وجة المقارنة
$C_6H_{12}O_6$ أو سكر الجلوكوز	$O_2, ATP, NADPH$	النواتج
المظهر المتنحي(ص 98)	المظهر السادس (ص 98)	وجه المقارنة
طيفي	إبطي	موقع الزهرة عند نبات الباناء
وراثة لون الريش عند الدجاج الأندلسي (112)	وراثة لون الشعر في أبقار الشورتھورن (ص 112)	وجه المقارنة
السيادة غير التامة/ انعدام السيادة.	السيادة المشتركة	نوع السيادة

$$3 \quad (3 = 1 \times 3)$$

السؤال الخامس : (ب) أجب عن الأسئلة التالية :

$$3$$

١- ما العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي؟ (ص 36)

الضوء . الماء ، ثاني أكسيد الكربون



٢- اذكر التراكيب التكاثرية للزهرة (ص 69)

~~التركيب الذكورية (الأسدية) ، التركيب الأنوثية (المنانع)~~

٣- لماذا كان العالم مندل موقفا في اختياره لنبات البازلاء ؟ (ص 95-96)

أ- أزهار خناث أو ذات تركيب مميز تحبط التللات فيه بالأعضاء التناولية فتمتنع التلقيح الخاطئ أو يمكن إزالة الأسدية بسهولة وعمل التلقيح الخاطئ.

ب- يحمل البازلاء أزواج من الصفات المتقابلة سهلة التمييز واللاحظة أو قصر دورة حياة البازلاء يسمح بتكرار التجربة 3 أو أربعة مرات خلال العام.



$1 \times 3 = 3$ درجات)

السؤال السادس: (أ) ما أهمية كل مما يلى :-

3

1- نصل الورقة؟ (ص15)

يحتوى على الخلايا التي تقوم بعملية البناء الضوئي

2- البروتينات الناقلة النشطة في خلايا بشرة الجذر ؟ (ص42)

~~تضم شوارع المعادن بواسطة النقل النشط من التربة إلى الجذر.~~


3- الكروموسومان الجنسيان عند الإنسان ؟ (ص126)

هما اللذان يحدان ما إذا كان الأفراد ذكوراً أو إناثاً وهما مختلفان ويزم لهما بالحروف X و Y.

السؤال السادس : (ب) ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :-

3

$0.5 \times 6 = 3$ درجات)



أولاً : الشكل يمثل مقطع طولي في ورقة النبات.

أ- ما أهمية الجزء رقم (1)؟ (ص17)

منع تسرب الماء إلى خارج الورقة


ب- ما وظيفة الجزء رقم (2)؟ (ص18)

تحدث تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

بين الورقة والهواء المحاط بها، وتفقد الماء

خارج الورقة من خلالها.





ثانياً : من الشكل المقابل وضع لماذا اختار العالم مورجان

نباتة الفاكهة أثناء أبحاثه على دراسة توارث الصفات؟

(ص 123)

* سهولة التمييز بين الذكر والأنثى من خلال شكل الجسم.

* لها أربعة أزواج من الكروموسومات الكبيرة التي يمكن

رؤيتها بسهولة في المغير العادي.

ry	rY	Ry	RY	
RrYy	RrYY	RRYy	RRYY	RY
Rryy	RrYy	RRyy	RRYy	Ry
rrYy	rrYY	RrYy	RrYY	rY
rryy	rrYy	Rryy	RrYy	ry

ثالثاً : الشكل المقابل يمثل انتقال صفتين وراثتين مما شكل

ولون البذور في نبات البازلاء عبر قانون التوزيع المنتظم.


(ص 108)

أ- كم عدد أنماط التراكيب الجينية المختلفة الناتجة ؟

تسعة


ب- تركيبان ظاهريان تساوت نسبة ظهورهما، فما هما؟

الذور المحدة الصفراء والذور الملمساء الخضراء.



درجة السؤال السادس

*** انتهت الأسئلة ***



المادة: الأحياء
الصف: الحادي عشر
الزمن: ساعتان



دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

نموذج إجابة امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي ٢٠١٧ - ٢٠١٨

ملحوظة هامة : عدد صفحات الامتحان (٩) صفحات مختلفة

نموذج الإجابة

المجموعة الأولى : الأسئلة الموضوعية
(السؤالين الأول و الثاني)

السؤال الأول : (أ) اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية و ذلك بوضع

٥

علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة :-

١- يحيط بالجزم الوعائية في نصلور  عدد من الخلايا : من ١٨


الوعائية .

الإنسانية .

البراثنية والمسكارنثية .

الكونثيمية .

٢- أحد المركبات التالية ضروري لتشيit غاز CO_2 في صورة مادة كربوهيدراتية في دورة كالفن : من ٣٥



.ADP

NADPH

.الجلوكوز .

. H_2O

٣- إحدى الصلات التالية لنبات البازلاء تظهر بنسبة ٤٥ % في أفراد الجيل الثاني : من ٩٨

- شكل البنور الأملس .
 شكل القرن المنفتح .

- لون القرن الأخضر .
 لون البنور الأخضر .



٤- نوع من الوراثة يكون فيه التركيب الظاهري للهجين يسطّع بين التركيبين الظاهرين للأبوين التاليين :

ص ١١١

السيادة غير التامة . السيادة المشتركة .

التوزيع المستقل .

٥- أحدى الصفات الوراثية التالية هي مميزة في الإنسان : ص ١١٧

المهاق .

استجماتيزم العين .

انحناء الإبهام .

حمى الألوان .




السؤال الأول: (ب)) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير

الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية :-

٤

(٤ × ٤ = ١٦ دوحة)

الإجابة	العبارة	م
✓	يعتبر نمط نمو البرعم على ساق النبات تكيفاً يتبع لأوراق النبات أكبر قدر من التعرض للضوء . ص ٢١	١
✗	تنتقل السكريات من خلايا الأتابيب الغريالية إلى خلايا المصرف بالانتشار . ص ٩	٢
✓	يساعد تركيب أزهار نبات البازلاء على حدوث التلقيح الذاتي فيها . ص ٩٥	٣
✗	تعرف الصفات المحمولة على الكروموسومين X و Y بالصفات المتأثرة بالجنس . ص ١٢٧	٤



درجة المقال الأول

السؤال الثاني: (أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات

٤

(٤ × ٤ = ١٦ درجات)

التالية :-



الإجابة	العبارة	م
ضفت الامتلاء.....	الضفت الذي يعطي دعامة لخلية الناتجة عن الضفت المائية الأولى نتاج الـ الأسوبي لخشاء الخلية على جدارها . ص ٤	١
التوزيع المستقل أو القانون الثاني لمندل ص ١٠٧	قانون ينص على أن أزواج الجينات تتواصل بعضها عن بعض وتتوزع في الأشواط عشوائياً ومستقلة كل منها عن الأخرى .	٢
الهيوموفيليا أو نزف الدم ..	خلل وراثي يتسبب في عدم تكون المادة الكيميرالية المسئولة عن التجلط الطبيعي للدم . ١٢٨	٣
الصفات التي لا تظهر إلا بوجود الهرمونات الجنسية و في أحد الجنسين أو الآخر فحسب . ص ١٢٩	الصفات المحددة بالجنس ...	٤

.....

٣

السؤال الثاني : (ب) ادرس الاشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :-

(٦ × ٠,٥ = ٣ درجات)



أولاً : الشكل يمثل مقطع طولي لجذر نبتة ثنائية الفلقة والمطلوب : ص ٢٣



- السهم (١) يشير إلى....الشعيرية الجذرية..

- السهم (٢) يشير إلى....قشرة الجذر...





المجموعة الثانية : الأسئلة المقالية

(أربعة أسئلة من السؤال الثالث إلى السادس)

السؤال الثالث : (أ) على ما يلى تعليلًا علميًّا سليماً :- (٤ × ٤ = ١٦ درجات)

٤



١ - قرفة أوراق شجرة الصنوبر على الاحتفاظ بالماء. (يكفى بـ نقطتين) ص ١٦
.... أوراق شجرة الصنوبر ضيقة (ابوية) بشربة شمعية (أو تحتوي على ثور غلقة تحت سطح الأوراق).

٢ - وجود شحنات موجبة على السطح الداخلي لغشاء الثيلاكويد . ص ٣٤
.... لامتنام السطح الداخلي لغشاء الثيلاكويد بأيونات الهيدروجين موجبة الشحنة.

٣ - يستخدم الصفة المترتبة عند إجراء تجارب التلقيح الاختباري . ص ١٠٩
.... لأن الصفة المترتبة لا تظهر في التركيب الظاهري الا اذا اجتمع الآليلان المترحبان (نقية) و معروف التركيب الجيني (او فإذا كان التركيب الجيني للفرد المختبر سائدا نقيا سيكون التركيب الظاهري لجميع الأفراد الصفة المترتبة أما إذا التركيب الجيني للفرد المختبر سائدا هجيننا فسيكون التركيب الظاهري لنصف الأفراد الناتجة لصفة المترتبة ولنصف الآخر الصفة الهجينة .).

٤ - يسلك التركيب الجيني الهجين لصفة الصنع مسلكين مختلفين في كل من الذكر والأنثى . ص ١٢٩
.... لأن صفة الصنع تتأثر بالهرمونات الجنسية (أو صفة متاثرة بالجنس).

٤

السؤال الثالث : (ب) أجب عن السؤال التالي : (٤ × ٢ = ٨ درجة)

عند حدوث تلقيح بين نبات بازلاء طويل الساق وأخر قصير الساق ظهرت نباتات قصيرة الساق فسر النتائج على أسم وراثية . Tt x tt (½ درجة)

t	T	
tt	Tt	t
tt	Tt	t

Tt طويل الساق هجين : tt قصير الساق نقى

(½ درجة) ١ : ١

(درجة)

الصنعة ٥

درجة السؤال الثالث

٦



صفوة الكواوس

٤
٤

السؤال الرابع : (أ) قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً

(٤ × ٤ = ١٦ درجات)

١ ()	ساق نبطة أحادية الفلقة من ٢٢يشكل دالري منظم لشكل حلقة ..	ساق نبطة ثنائية الفلقة من ٢٢
٢ ()	الكائنات ذاتية التغذية من ٣٦في صورة تشويبات بولان فمفي صورة جلوكوز طريقة تخزين جزيئات	الكائنات غير ذاتية التغذية من ٣٦
٣ ()	الصفة النقية من ١٠٠متمايلغير متمايل تمايل الآليين	الصفة الهاجئية من ١٠٠
٤ ()	بنور بازلاء مساء خضراء من ١٠٨rryyRRyy (أو yy) احتمالات التركيب الجيني	بنور بازلاء مجده خضراء من ١٠٨

٢
٢

السؤال الرابع : (ب) ما المقصود علمياً بكل مما يلى:- (٤ × ٢ = ٨ درجة)



١ - قوة الشد التنجي . ص ٤٧

عملية تحرك الماء خارج الأوراق من خلال النفور خلال عملية التبخر و التتح بشد الماء صعوداً خلال الخشب من الجنور وحتى من التربية


٢ - الارتباط . ص ١٢٣

وراثة الصفات مرتبطة بعضها البعض وتقع على الكروموسوم نفسه

٦
٦

درجة السؤال الرابع

الصفحة ٦



السؤال الخامس: (أ) أقرأ كل عبارة من العبارات العلمية التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب:-

٣

(٣ × ١ = ٣ درجات)



- ١ - (تؤدي الخلايا الحارسة دوراً هاماً في فتح التغور وغلقها) . ص ٢٠
في ضوء العبارة السابقة .. عدد اثنين من العوامل البيئية الخارجية المؤثرة في التغور.
وجود الضوء - حرارة الطقس (أو قوة الرياح أو نسبة الرطوبة).
- ٢ - (تحدث عملية الإخصاب المزدوجة في النباتات مفطأة البنور) . ص ٧٦
في ضوء العبارة السابقة .. اشرح عملية الإخصاب المزدوجة.
تحصّب إحدى النواتين النكريتين الخلية البيضية لتكون الزيجوت وتحصّب النواة النكرية الثانية النواتين المطحيتين ليتحكّن نسج خلايا ثلاثة المجموعة الكروموسومية 3n يُعرف بسموداء البنرة أو الأنوسبيروم.
- ٣ - (تزوج رجل سليم بأمرأة مصابة بمرض عمي الألوان) . ص ١٢٨
في ضوء العبارة السابقة .. ماهي احتمالات إنجاب ذكور مصابين بعمى الألوان؟
جميع التغور مصابون بعمى الألوان (أو ١٠٠ % ذكور مصابون)

٣

السؤال الخامس: (بـ) أجب عن الأسئلة التالية : (٣ × ١ = ٣ درجات)

- ١ - ما هو مصدر غاز الأكسجين (O_2) الناتج من عملية البناء الضوئي؟ ص ٣٢
انشطار الماء.
- ٢ - لماذا افترض مندل وجود شكلين على الأقل لكل عامل من العوامل الوراثية؟ ص ٩٩
بسبب وجود مظاهرتين لكل لكل صفة وراثية.
- ٣ - لماذا استخدم العالم موريغان نهاية الفاكهة (الدروسوفيلا) في تجاريه؟ (يمكنني بذلتني) ص ١٢٣
لسهولة شروط تربيتها - سرعة تكاثرها (أو سهولة التمييز بين الذكر والأنثى أو وجود أربع أزواج من الكروموسومات الكبيرة)

٦

درجة السؤال الخامس



٣

السؤال السادس: (أ) ما أهمية كل مما يلى : - (٣ × ٣ = ٩ درجات)

١- الجذور النافذة للتربة . ص ٢٣

..... تمنع تآكل الطبقات السطحية للتربة

٢- الإنزيمات في التفاعلات الضوئية . ص ٣٤

..... تساعد في انتشار جزيء الماء (أو تصنيع ATP)

٣- سجلات النسب للإنسان . ص ١١٦

..... تتبع توارث الصفات المختلفة وخاصة ما يتعلق بالاختلالات والأمراض الوراثية (أو يحضر المستشارون

..... الوراثيون هذه السجلات لأشخاص المقربين على الزواج للتوقع باحتمال ظهور هذه الصفات الوراثية في
نسلهم)




السؤال السادس : ب) ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :- (٦ × ٥ = ٣٠ درجات)

٣

أولاً : الشكل يمثل انتقال الماء والأملاح إلى الأسطوانة الوعائية في جذر النبات والمطلوب:


ص ٤٣





١- كيف ينتقل الماء والأملاح من خلية إلى أخرى خلل الماء
الخلوي الجماعي ؟ عبر الروابط البلازمية

٢- ما وظيفة شريط كاسبر في عملية النقل ؟
..... يمنع مرور الماء عبر الماء خارج خلوي(أو يجر الماء
على اتباع الماء الآخرين نحو الأسطوانة الوعائية).

ثانياً : الشكل يمثل إنتاج حبوب اللقاح في منك الزهرة والمطلوب : ص ٧٠



ثالثاً : الشكل يمثل سجل النسب لصفة المهاق في الإنسان والمطلوب : ص ١١٧



درجة السؤال السادس

*** انتهت الأسئلة ***



المادة : الأحياء
الصف : الحادي عشر
الزمن : ساعتان



دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي ٢٠١٦ - ٢٠١٧

ملاحظة هامة : عدد صفحات الإمتحان (٩) صفحات مختلفة

المجموعة الأولى : الأسئلة الموضوعية
(السؤالين الأول و الثاني)



السؤال الأول : (أ) اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل عبارة من العبارات التالية و ذلك بوضع

٥

(١ × ٥ = ٥ درجات)

علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة :-

١- عندما يكون الماء نادراً في النبات فإنه يخرج من الخلتين الحارستان مسبباً :

- ازدياد ضغط الامتداء . زيادة اتساع الثغر .
 ابعادهما الواحدة عن الأخرى . انخفاض شد الجدر السميكة لهما . (ص ١٩)

٢- يمكن التمييز بين الفرد النقي السائد والفرد الهجين السائد عن طريق التلقيح :

- الأحادي . الاختباري . (ص ١٠٩)
 الخلطي . الثنائي .

٣- عند حدوث تزاوج بين نباتات بازلاء ذات بنور ملساء صفراء مع أخرى ذات بنور مجده خضراء ونتجت نباتات ذات بنور مجده خضراء فإن التراكيب الجينية المحتملة للأباء هي :

- RRYY و yy (ص ١١٠)
 RRYY و RrYY
 RrYY و RrYy

معلمو الكويت

(امتحان نهاية الفترة الدراسية الأولى للصف السادس عشر العلمي في مادة الأحياء لعام دراسي ٢٠١٦ - ٢٠١٧)

٤- مرض وراثي ينبع عن أليل سائد :

نموذج الإجابة

عمي الألوان.

المهاق.

استجماتيزم العين. (ص ١١٧)

نزف الدم.

٥- تنتج أنثى الإنسان بويضات ذات تركيب جيني :

$Y + 22$

$X + 22$ (ص ١٢٦)

$XY + 44$

$XX + 44$




السؤال الأول: (ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير

٢

($4 \times 0,5 = 2$ درجة)

الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية :-

الإجابة	العبارة	م
<input checked="" type="checkbox"/> (ص ٣١)	١- تبدو معظم النباتات باللون الأخضر لأن أصباغ الكلوروفيل تعنص الضوء الأخضر.	١
<input checked="" type="checkbox"/> (ص ٣٦)	٢- يعتبر السليولوز أكثر المواد وفرة تنتجها النباتات الحية.	٢
<input checked="" type="checkbox"/> (ص ٩٦)	٣- كان مندل يتأند من نقاط الصفات التي يدرسها عن طريق زراعة النباتات وتركها تتلاش خلطياً.	٣
<input checked="" type="checkbox"/> (ص ١٠٠)	٤- تكون الصفة الوراثية هجينه إذا كان الآليلان مختلفين.	٤



درجة السؤال الأول

صفوة الكوثر

السؤال الثاني: (أ) اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات

٤

(٤ × ٤ = ٤ درجات)

نموذج الإجابة

التالية :-


الإجابة	العبارة	م
النسيج الوسطي العماني (ص ١٨)	طبقة من الخلايا مستطيلة الشكل المتراسة على بعضها البعض وتقع أسفل النسيج العلوي الجلدي لورقة النبات.	١
الضغط الجنري (ص ٤٤)	آلية تعتبر نقطة الانطلاق لتحرك الماء داخل الجهاز الوعائي.	٢
السيطرة الوسطية (ص ١١٠)	الفرد البجين لديه صفة لا تشبه تماماً الصفة الموجودة لدى أي من الآبوبين.	٣
الجينات المرتبطة (ص ١٢٣)	الجينات الموجودة على الكروموسوم نفسه.	٤



السؤال الثاني : (ب) ادريس الاشكال التالية حيثاً ثم أجب عن المطلوب :-

٣

(٤ × ٣ = ١٢ درجات)



أولاً : الشكل الذي أمامك يمثل تفاعلات البناء الضوئي.


اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

١ - دورة كالفن (تفاعلات لا ضوئية).

٢ - سكر. (جلوكوز أو $C_6H_{12}O_6$) (ص ٣٢)

صفوة الحكمة

نموذج الإجابة




ثانياً : الشكل الذي أمامك يمثل انتقال العصارة الناضجة في اللحاء.

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

١ - خلبة في المنبع.

٢ - الإنابيب الغربالية. (ص ٤٩)




ثالثاً : الشكل الذي أمامك يمثل تكون حبوب اللقاح في المتك.

اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية :

١ - جرثيم دقيقة (ب)

-أي من السهرين (أ) و (ب) يشير إلى الانقسام الميوزي؟
السهم (أ). (ص ٧٠)



درجة السؤال الثاني

صفوة الكوثر



المجموعة الثانية : الأسئلة المقالية

نموذج الإجابة

(أربعة أسئلة من السؤال-الثالث إلى السادس)

السؤال الثالث: (أ) على ما يلى تعليلاً علمياً سليماً :- (٤ × ٤ = ١٦ درجات)

٤



- ١- تؤدي بشرة الجذر دوراً مزدوجاً لأنها تعمل على حمائية الأنسجة الداخلية و امتصاص الماء . (ص ٢٤)
- ٢- يموت النبات عند زيادة كمية السماد المضافة إليه . وجود كميات كبيرة من المعادن في التربة يؤدي إلى خروج الماء من الجذور إلى التربة (وهذا يهدى إلى بحرق الجذور) (ص ٤٢)
- ٣- اختيار مدخل نبات البازلاء لإجراء تجاريء كان موفقاً . (يكتفى بنقطتين) بسبب تركيب أزهار البازلاء - يحمل نبات البازلاء أزواجاً من الصفات المتضادة سهلة التمييز والرقية (أو قصر دورة حياة نبات البازلاء) . (ص ٩٥ و ٩٦)
- ٤- غالباً ما يؤدي الزواج بين الأقارب إلى ولادة أبناء يعانون من الكثير من الأمراض الوراثية . لأن زواج الأقارب يتيح الفرصة لظهور تأثير الكثير من الجينات الضارة من النوع المتحي الموجودة لديهم . (ص ١١٨)

السؤال الثالث : (ب) أجب عن السؤال التالي: (٢ × ٢ = ٤ درجة)

٢

- ١-وضح على أساس وراثية ناتج تزاوج ذكر شورتهون أحمر اللون مع أنثى شورتهون بيضاء اللون.
- | | |
|----------------|------------------|
| ذكر أحمر اللون | أنثى بيضاء اللون |
| WW | X |
| ص ١١٢ | RR (١/٤ درجة) |

R	R	
RW	RW	W
RW	RW	W

(درجة)

جميع الأفراد هجين ذات شعر أبيض وأحمر . (١/٢ درجة)

درجة السؤال الثالث

٦

صفوة الكوثر

٤

السؤال الرابع : (أ) قارن بإكمال الجدول التالي حسب المطلوب علمياً:

(٤ درجات) $4 \times 1 = 4$

الجذر الليفي	الجذر الوتدى	(١)
أحادية الفلقة . (ص ٢٣,٢٢)	ثنائية الفلقة.	يوجد في النباتات :
المر (خلوي الجماعي	المر خارج خلوي	(٢)
غير الروابط البلازمية. (ص ٤٣)	الانتشار الحر (أو السلبي).	طريقة انتقال الماء والأملاح :
الصفة المتنحية	الصفة السالدة	(٣)
٩٨% . (ص ٩٨)	%٧٥	نسبة ظهورها في الجيل الثاني تبعاً لتجارب مندل:
نباتات حنك السبع ذات أزهار حمراء		(٤)
RW. (ص ١١١)	.RR	التركيب الجيني :

٢



٢

السؤال الرابع : (ب) ما المقصود علماً بكل مما يلى: (٤ - ٢ = ٢)

١ - نقطة التعويض.

كمية الطاقة الضوئية المقتضبة أثناء عملية البناء الضوئي اللازمة لبقاء النباتات على قيد الحياة. (ص ٣٧)

٢ - الزهرة الناقصة.

هي الزهرة التي تحتوي على إحدى التراكيب الأنوثية أو الذكرية فقط. (ص ٦٩).

درجة السؤال الرابع

٦

صفوة معلمى الكويت

نموذج الإجابة

السؤال الخامس: (أ) إقرأ كل عبارة من العبارات العلمية التالية جيداً

٣

(١ × ٣ = ٣ درجات)

ثم أجب عن المطلوب:

- ١ - (قمت بفحص شريحة مجهرية وتركت على أنها قطاع عرضي لسوق نبات أحادي الفلفة) .
* اذكر كيف يمكنك التعرف على نوع النبات من خلال فحص الشريحة المجهرية.
في القطاع العرضي للنباتات أحادية الفلفة توجد الحزم الوعائية بشكل متعدد بين خلايا الأنسجة الأساسية.
(ص ٢٢)
- ٢ - (يحدث العبور أثناء الانقسام الميوزي مؤدياً إلى حدوث ارتباطات جديدة للأليات وبالتالي ظهور صفات جديدة في الأبناء).
* الشرح العبارة السابقة موضحاً كيف يحدث العبور.
يحدث ارتباط الأليات الموجودة على الكروماتيدات الداخلية المتجاورة للرياعي يعقبه كسر هذه الكروموسومات وإنفصالها، بعد تبادل المادة الوراثية بينهما في موقع تسمى بموقع الكيازما. (ص ١٢٤).
- ٣ - (الهيموفيليا هو خلل وراثي مرتبط بالجنس حيث لا يتجلط الدم كالمعتاد ويستمر نزف الدم حتى في الجروح البسيطة).
* لماذا يرث الذكور مرض الهيموفيليا من أمهاهاتهم ؟
لأن هذا المرض مرتبط بالكروموسوم X و الذكور (XY) يستقبلون كروموسوم X من أمهاهاتهم.
(ص ١٢٨).

٣



السؤال الخامس : (ب) أجب عن الأسئلة التالية : (١×٣ = ٩ درجات)

٣

- ١ - اذكر نواتج التفاعلات الضوئية الازمة لحدوث التفاعلات اللااضوئية (الدراسية الأولى نموذج الإجابة).
ATP. NADPH.
- ٢ - اذكر خصائص ذبابة الفاكهة والتي اتخذها العالم مورجان مثلاً على توارث الصفات. (يكتفى بـ نقطتين).
سهولة شروط تربيتها سرعة نكاثتها. (او سهولة التمييز بين الذكر والأخرى من خلال شكل الجسم ليس لديها سوى ٤ أزواج من الكروموسومات الكبيرة التي يمكن رؤيتها بسهولة في المجهر). (ص ١٢٣).
- ٣ - اذكر مثلاً لكل من :
الصفات المحددة بالجنس في الإنسان : ظهور اللحية ونموها في الذكور (أو إنتاج الحليب في الإناث)
الصفات المتأثرة بالجنس في الإنسان : صفة الصلع. (ص ١٢٩).

٦

درجة السؤال الخامس

صفوة الكنز

٣

السؤال السادس: (أ) ما أهمية كل مما يلى :- (٤ × ٣ = ١٢ درجة)

١- عنق الورقة.

٢- ندىعيم النصل.

٣- الكائنات المحللة بالنسبة إلى النباتات.

تحرر المركبات العضوية والعناصر المعدنية من أجسام الكائنات الميتة مما يجعل هذه المواد متاحة للأمتصاص بواسطة النباتات. (ص ٤٤).

٤- الماء لعملية الإنباط.

ينشط الماء العديد من الإنزيمات بما فيها تلك التي تحول النشا إلى سكر، الذي يعتبر المصدر الأساسي للطاقة لنمو الجنين. (ص ٧٣).

السؤال السادس: (ب) ادرس الأشكال التالية جيداً ثم أجب عن المطلوب :- (٠,٥ × ٦ = ٣ درجات)

٣



أولاً : الشكل الذي أمامك يمثل التفاعلات الضوئية.

* ما هو مصدر أيونات الهيدروجين (H^+)

في النظام الضوئي (٢) ؟

أنشطار جزيئات الماء.

* ما أهمية الإلكترونات عالية الطاقة المنطلقة من

جزيئات الكلوروفيل في النظام الضوئي (٢) ؟


تزود مسلسلة نقل الإلكترونات بالطاقة اللازمة للنقل النشط لאיونات الهيدروجين من المستroma إلى داخل تجويف الثلاکوید. (ص ٣٣).



صَفْوَةُ الْكُوُتْ

نموذج الإجابة

ثانياً : الشكل الذى أمامك يمثل الانقسام الميوزي للخلية الأم لتنبأ بزاده من الجيل الأول.




* استنتاج القانون الذى توصل إليه مندل من خلال الشكل المقابل و انكر نصه.

- القانون الأول لمندل (قانون الانعزال).

- ينفصل كل زوج من الجينات بعضهما عن بعض أثناء الانقسام الميوزي بحيث يحتوى نصف عدد الامشاج الناتجة على جين واحد من كل زوج من الجينات ويحتوى النصف الآخر على الجين الآخر. (ص ١٠٣).

ثالثاً : الشكل الذى أمامك يمثل سجل النسب لتوازث صفة إصبع الإبهام المنحنى في إحدى العائلات.



درجة السؤال السادس

*** انتهت الأسئلة ***


صفوة معمى الكوست



الامتحان الفترة الثانية / الفصل الدراسي الأول ٢٠١٦/٢٠١٥ م

أولاً: الأسئلة الموضوعية : (الأول و الثاني)

ملاحظة هامة * عدد صفحات الامتحان (٨) صفحات غير متكررة



أ. ضع علامة (✓) أمام أنساب إجابة صحيحة لكل عبارة مما يلى : (٦×٦=٣٦ درجات)

١- أحد الأجزاء النباتية يعتبر نمط نموه تكيفاً يتبع لأوراق النبات التعرض لا يحيرقدر ممكן من الضوء: ص ٢١

العنف البراعم

العقد الزهرة

٢- أثناء التفاعلات الضوئية يكون السطح الداخلي لغشاء الشلايكويد مشحوناً بشحنة : ص ٣٤

موحلة سالبة متعادلة

غير متعادلة

٣- تنتج حبة اللقاح عن : ص ٧٠

انقسامين ميتوزي متتاليين

انقسامين ميتوزي متتاليين

انقسام ميتوزي يتبعه انقسام ميتوزي

انقسام ميتوزي يتبعه انقسام ميتوزي

٤- إحدى الصفات التالية فقط تتبع الصفات المرتبطة بالجنس : ص ١٢٨

لون العينين في ذياب الفاكهة

المهاق (الألبينو)






ظهور اللحية ونوعها في الذكور

لون الجلد في سلالات الأبقار

٥- التركيب الجيني المشابه لصفة الصلع بين الجنسين في الإنسان والمختلف ظاهرياً هو : ص ١٢٩

Bb BB bb BB Bb



٦- النسبة المئوية الناتجة في الجيل (F₂) من تزاوج هردين نقين من الدجاج الأندلسي أحدهما أبيض الريش والأخر أسود الريش يمثلها الرسم البياني التالي : ص ١١٢



صفرة (١) معلم الكويت

(ب) - ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة لكل من العبارات التالية : (٥×١=٥ درجات)

- ١- (✗) تتكون الأنسجة الوعائية في الورقة من نسيج عمادي واسفنجي . ص ١٨
- ٢- (✗) تمتض أصباغ الكلوروفيل الضوء الأخضر ولذلك تبدو معظم النباتات خضراء اللون . ص ٣١
- ٣- (✗) يعتمد انتشار الامتناء على الماء . ص ٤١
- ٤- (X) الأليلات عبارة عن أشكال مختلفة من الكروموسومات . ص ١٠٢
- ٥- (✓) وراثة صفة أصبع الابهام المنعنى صفة وراثية متعددة . ص ١١٦




درجة السؤال الأول



السؤال الثاني




أ - اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية (٥×١=٥ درجات)

- ١- (جان سنبير) عالم فرنسي أجرى تجربة تبين أهمية غاز CO_2 في عملية البناء الضوئي . ص ٤٠
- ٢- (الضغط الجذري) نقطة الانطلاق لتحرك الماء داخل الجهاز الوعائي . ص ٤٤
- ٣- (الازهار) سوق متحورة لها أوراق وتركيب آخر متخصصة من أجل عملية التكاثر . ص ٦٨
- ٤- (النظرية الكروموسومية) نظرية تقر بأن مادة الوراثة محمولة بواسطة الجينات الموجودة على الكروموسومات . ص ١٠٢
- ٥- (قانون السيادة أو القانون الثالث لموندل) الأليل السيائد يظهر تأثيره أما الأليل المتختفي تأثيره في الفرد البجين إلا إذا اجتمع هذان الأليلان المتختفيان معا . ص ١٠٨



السؤال الثاني

(ب) ادرس الرسومات التالية ثم اذكر أسماء الأجزاء المشار إليها (٦=٢×٣ درجات)





ثانياً الأسئلة المقالية :

السؤال الثالث : (أ) علل لكل مما يلى تعليلاً علمياً صحيحاً
(٤ × ٤ = ١٦ درجات)

١- استمرارية وجود عمود الماء داخل أوعية الخشب متصلة . ص ٤٥

لوجود تماسك بين جزيئات الماء والتلاصق بينها وجدران الأوعية الخشبية وهي خاصية تماسكة تلاصقية لجزئيات الماء

٢- يتكون نسيج سوبيداء البذرة (الأندوسبرم) من خلايا ثلاثة المجموعة الكروموسومية (3n).

٧٢ درجات

بسبب تخصيب النواة الذكرية الثانية (n) النواتين القطيتين (2n) فيتكون نسيج ثلاثي المجموعة الكروموسومية

٣- ظهور الكثير من الإختلالات والأمراض الوراثية في زواج الأقارب . ص ١١٨

.... لأنه يتبع الفرصة لظهور تأثير الجينات الضارة من النوع المتنحي الموجودة لديهم .

٤- صفة الصلع أكثر انتشاراً وظاهروا في الذكور من الإناث . ص ١٢٩

.... لأنها من الصفات المتأثرة بالجنس وتتأثر بالهرمونات الجنسية / (أو) الصلع يكون سائداً في حالة وجود الهرمونات الجنسية الذكرية ، ويكون متاح في حالة وجود الهرمونات الجنسية الأنوثية

ب- عدد ما يلى : (٤ × ٤ = ١٦ درجات)

١٦

ص ١٦

١- أنواع الأوراق النباتية المركبة.

أوراق ريشية - أوراق راحية

٢- العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي . (يكفي بـ نقطتين) ص ٣٦

الطاقة من الشمس - الماء - ثاني أكسيد الكربون - وجود الكلوروفيل

٣- أهمية سجل النسب . ص ١١٦

يوضح توارث الصفات المختلفة - التوقع باحتمال ظهور الصفات الوراثية (الإختلالات والأمراض الوراثية) في نسلهم

٤- خصائص ذبابة الفاكهة (الدروسوفيلا) . (يكفي بـ نقطتين) ص ١٢٢

سهولة شروط تربيتها / سرعة تكاثرها / يسهل التمييز بين الذكر والأنثى / لها ٤ أزواج من الكروموسومات الكبيرة يمكن رؤيتها في المجهر العادي .

٤

درجة السؤال الثالث

السؤال الرابع : ١- ما المقصود بكل مما يلى : (٤ × ١ = ٤ درجات)

١- التلقيح . ص ٢٥

عملية انتقال حبوب اللقاح من الأجزاء المذكورة إلى الأجزاء المؤثرة في الزهرة .

٢- الزهرة الكاملة . ص ٩٩

هي الزهرة التي تحتوي على التراكيب الذكرية والأثرية معاً .


٣- الصفة المترتبة . ص ٩٨

الصفة التي يحملها أحد الآبرين ولا تظهر في الجيل الأول .

٤- السيادة الوسطية . ص ١١٠

الفرد البجين لديه صفة لا تشبه تماماً الصفة الموجودة لدى أي من الآبرين .


(ب) رسم مع أمثلة : (٤ × ١ = ٤ درجات)



أولاً : الرسم البياني التالي يوضح (F2) لسلالة من القطط متباينة اللاحقة لكلا الصفتين صفة لون الجسم (أحمر - رمادي) وصفة طول الذيل (طويل - قصير) : ص ١٠٨

١: الصفات السائدة أحمر طويلاً

٢: النسبة المئوية تقريباً للقطط الرمادية القصيرة ... ٢٥% (أو) ربع الجيل ..





ثانياً : الشكل الذي أمامك يوضح طريقة انتقال الماء من التربة إلى الجذور لتنصل إلى الأنسجة الوعائية ، والمطلوب :

(درجتان)

١- تتطلب عملية النقل النشاط للمعادن تأمين غاز الأكسجين إلى خلايا الجذور بكمية كافية بالإضافة إلى السكريات . ص ٤٢

٢- ما أهمية شريط كاسبرى ؟ ص ٤٤

يمكن مرور الماء عبر المر خارج خلوي مما يجرئ الماء على اتباع الممر الآخر بالاتجاه واحد نحو الاسطوانة الوعائية .



درجة السؤال الرابع

٨ / ٥

صفوة الكووس

السؤال الخامس أ : ما أهمية كل من : ($1 \times 5 = 5$ درجات)

١- الكبيوتيلكول . ص ١٧

تؤدي مع طبقة البشرة دورا في منع تسرب الماء إلى خارج الورقة

٢- السيليلوز في النبات . ص ٣٦

يكسب التركيب الباتي القوة والصلابة

٣- البروتينات الناuele النشطة .

تضخ شوارز المعادن بواسطة النقل النشط من التربة إلى الجنور

٤- التلقيح الاختباري . ص ١٠٩

لتمييز بين الفرد الذئي السادس والفرد الهجين السادس .

٥- الصفات المحددة بالجنس في الطيور . ص ١٢٩

تفسر الكثير من الاختلالات بين الجنسين (أو) تكون ألوان ذكور الطيور أكثر زهراً من ألوان الإناث

ب: مسألة وراثية ($1 \times 3 = 3$ درجات)

- تزوج رجل أمه مصابة بمرض عمي الألوان من امرأة غير مصابة بمرض عمي الألوان ولكن والدها مصاب بالمرض .

فما هي احتمال نسبة ظهور المرض في الأبناء من الجنسين .

الإجابة : التركيب الجيني للأب هو ($Y^c X^c$) أما الأم فتركبها هو ($X^c X^c$) درجة


ذ	ذ	X^c	Y
X^c		$X^c X^c$	$X^c Y$
X^c		$X^c X^c$	$X^c Y$

نسبة ٢٥٪ أنثى سليمة ،

ونسبة ٢٥٪ أنثى مصابة

نسبة ٢٥٪ ذكر سليم ،

ونسبة ٢٥٪ ذكر مصاب




درجة السؤال الخامس

٨ / ٦

صفوة في الكواكب

السؤال السادس أ : قارن بين كل اثنين مما يلى حسب وجه المقارنة المطلوب بالجدول :
 $(5 \times 1 = 1 \text{ درجات})$

وجه المقارنة		
مغلق	مفتوح	وضع الشرص ٢٠
الاحتياج للضوء	الاحتياج للأوكسجين	وجه المقارنة
كسيجين O_2 - أيونات الهيدروجين H^+ - الكترونات عالية الطاقة- ATP	ATP+NADPH	النواتج من ٣٤
بذور الجزر	بذور الحمص	وجه المقارنة
تحتاج	لا تحتاج	الاحتياج للضوء لعملية الإن amat من ٧٤
قانون السيادة (RW)	الرهان الشامل (PR)	وجه المقارنة
قانون السيادة غير التامة / أو السيادة الوسطية ص ١١١	قانون السيادة / أو القانون الثالث لمبدل ص ١٠٨	القانون الوراثي المؤثر
الطبع السادس	الطبع السادس	وجه المقارنة
دورات صفة واحدة دون النظر إلى باقي الصفات . ص ١٠٥	دورات صفة واحدة توارث صفتين في وقت واحد . ص ١٠٨	المفهوم العلمي



صفوة معلم الكويت

بـ: مسالة وراثية ($1 \times 3 = 3$ درجات) ص ١١٧


- تزوج رجل مصاب بصفة استجماتيزم العين بأمرأة سليمة غير مصابة ، فأنجبها على التوالي أربعة أبناء الأول ذكر مصاب ، وذكر سليم ثم أنثى سليمة وأخرى مصابة.

أولاً: ارسم سجل النسب لهذه العائلة موضح توارث هذا الخلل الوراثي فيها .



ثانياً: ما هو التركيب الجيني للأفراد (١ - II) و الفرد (٢ - II) .

ثالثاً: تزوجت البنت رقم (٤ - II) بـ رجل (متبادر اللائقة) ومصاب بالاستجماتيزم وضع على الرسم باستكمال السجل احتمالات ظهور الخلل في الأبناء الذكور الثلاثة والبنت الرابعة على التوالي . (استخدم الرمز B لـ لابيل الخلل الوراثي عند الحل)

أولاً: (الرسم - درجتان)



ثانياً : التركيب الجيني للأفراد (١ - II) هو Bb / وللفرد (٣ - II) هو bb (درجة)



درجة المقال السادس

انتقمت الأسئلة من أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق ..

صفوة الكوثر



المادة : أحياء
الزمن : ساعتان
الصف : الحادي عشر علمي

امتحان الفترة الثانية / الفصل الدراسي الأول ٢٠١٤/٢٠١٥ م

أولاً: الأسئلة الموضوعية : (الأول و الثاني)

لحظة هامة + عدد صفحات الامتحان (٧) صفحات غير متكررة

نموذج
الإجابة
مما يلي

السؤال الأول :

A. شع علامة (✓) أمام أنسب إجابة صحيحة لكل عبارة مما يلي : (١×٥ = ٥ درجات)

١- أحد المركبات التالية لا يتكون في مرحلة التفاعلات اللاضوئية :

NADP⁺

ADP

غاز ثاني أكسيد الكربون ص 35

سكر الجلوكوز

٢- عند حدوث تلقيح بين نباتات بازلاء طبعنة المتداة بأغصان قصيرة الساق فإن نسبة ظهور نباتات قصيرة

الساق هي :-

25%

50% ص 109

75%

100%

٣- التركيب الجيني لنبات حنك السبع ذات الأزهار الوردية هو :-

ص 111 RW

RR

Rr

WW

٤- يعتبر فصيلة الدم AB في الإنسان مثلا على :-

السيادة التامة

السيادة غير التامة

ص 112 السيادة المشتركة

الصفات المتأثرة بالجنس

صفوة معلمون
صفحة (١) م

- ٤- متى ينزع رجل شعره عادي من امرأة شعرها عادي . وأدتها شعرها خفيف . فإن أحد الاحتمالات التالية صحيح بالنسبة للأبناء :-

- جميع الذكور شعرهم عادي
- جميع الذكور مصابون بالصلع
- نصف الإناث شعرهم عادي

نصف الذكور شعرهم عادي ١٢٦

(ب) - ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة لكل من العبارات التالية : (٥×١=٥ درجات)

- ١- (✓) تساعد الجذور الليفية في منع تأكل الطبقات السطحية للتربة لأنها تحيط بها بإحكام من 23
- ٢- (✗) تنتقل السكريات في النباتات الكبيرة على شكل سليولوز. ص 36
- ٣- (✗) قام مندل بزرع متك الأزهار قبل نضوجها لمنع حدوث التلقيح الخلطي. ص 95
- ٤- (✗) الصفة الوراثية المتتحية قد تكون نقية أو هجين. ص 102
- ٥- (✓) الزواج من الأقارب يتبع الفرصة لظهور تأثير الكثير من الجينات الضارة المتتحية الموجودة لديهم. ص 118





درجة السؤال الأول

السؤال الثاني

أ - اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية (٥×١=٥ درجات)

- ١- العقلة (قطعة من الساق تقع بين عقدتين متلاصقتين). ص 20
- ٢- البذرة (تركيب تكاثري يتكون من جنين النبتة وغذائها المدخل). ص 26
- ٣- الجينات (أجزاء من الحکروموسومات مسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية). ص 99
- ٤- ٢٢٢ (التركيب الجيني لنباتات بازلاء قصيرة الساق ذات بذور مجعدة). ص 105
- ٥- (التلقيح الثنائي) دراسة توارث صفتين في وقت واحد. ص 108



السؤال الثاني

(ب) ادرس الرسومات التالية ثم ذكر أسماء الأجزاء المشار إليها (٤ × ٣ = ١٢ درجات)

أولاً : الشكل يوضح أحد أنواع الأوراق
النباتية المركبة




١: هذا النوع يسمى الراحية

٢: يمثل (ا) النصل

ص 15

ثانياً : الشكل يوضح قطاع عرضي من جذر
نبتة أحادية الفلقة



١: يمثل (ا) النخاع

٢: يمثل (ب) القشرة




ص 24

ثالثاً : الشكل يوضح إنتاج حبوب اللقاح في
المتك

١: يمثل (ا) خلية ثنائية المجموعة

٢: يمثل (ب) انقسام ميوري

ص 70



درجة السؤال الثاني

صفحة (٣)

صفوة حفظ الامتحان

نوع
الإجابة

ثانياً الأسئلة المقالية :

(أجب عن ثلاثة أسئلة فقط من السؤال الثالث إلى السؤال السادس)

السؤال الثالث : (أ) ما أهمية كلٍ من : ($1 \times 6 = 6$ درجات)

- ~~الإلكترونات عالية الطاقة الناتجة عن النظام الضوئي (2)~~

تزويد النظام الضوئي (1) بالطاقة اللازمة للنقل النشط لأيونات الهيدروجين من المستروما إلى داخل تجويف الثيلاكوبود. ص 33

- ~~البروتينات الناقلة النشطة في غشاء خلية الشعيرات الجذرية.~~

تضخ شوارد المعادن بواسطة النقل النشط من التربة إلى داخل الجذور. ص 42

~~- قطر الريوريزا للنبات.~~

تفرز إنزيمات هاضمة تساعد في تكسير المواد العضوية في التربة وتحرر العناصر المعدنية التي تصبح النباتات قادرة على امتصاصها. ص 45

~~- التقىح الاختباري.~~

التمييز بين الفرد النقي السادس والفرد الهجين السادس. ص 109

~~- سجلات النسب الوراثية.~~

تبعد توارث الصفات المختلفة بخاصة فيما يتعلق بالاحتلالات والأمراض الوراثية. ص 116

ب- علل لكل مما يلى تعليلاً علمياً صحيحاً : ($2 \times 3 = 6$ درجات)

~~- لا بد أن تكون خلايا الأنابيب الغريالية حية لكي توادي وظيفتها.~~



لكي توفر الطاقة اللازمة لعملية النقل النشط للسكريات. ص 49

~~- ضرورة توفر الماء في المرحلة الأولى للإنبات.~~

لأن الماء ينشط العديد من الإنزيمات بما فيها تلك التي تحول النشا إلى السكر الذي يعتبر المصدر الأساسي للطاقة لنمو الجنين. ص 73

~~- يعتبر إنتاج الحليب في الإناث من الصفات المحددة بالجنس.~~

لأنها لا تظهر إلا بوجود الهرمونات الجنسية وفي أحد الجنسين. ص 129



درجة السؤال الثالث

صفحة (٤)



السؤال الرابع : أ- ما المقصود بكل مما يلي : $(1 \times 6 = 6)$ درجات)

١- عنق الورقة.

التركيب الصغير الذي يصل بين نصل الورقة وساق النبتة. ص 16

٢- نقطة التعريض.

كمية الطاقة الضوئية المقتبسة أثناء عملية البناء الضوئي اللازمة لبقاء النباتات على قيد الحياة . ص 37

٣- غوة الشد الفتحي.

تحرك الماء خارج الأوراق من خلال التغور خلال عملية التبخر والتنح يشد الماء صعوداً خلال الخشب من الجذور وحتى من التربة. ص 47

٤- السيادة الوسطية.



الفرد الهجين لديه صفة لا تشبه تماماً الصفة الموجودة لدى أي من الآبوبين. ص 110

٥- الجينات المرتبطة.

الجينات الموجودة على الكروموسوم نفسه. ص 123

ب) قارن بين كل اثنين مما يلى حسب وجه المقارنة المطلوب بالجدول : ($2 \times 3 = 6$ درجات)

وجه المقارنة	جذر النبات	ساق النبات ص 21
ترتيب الأنسجة الوعائية	يكون النسيج الوعائي أسطوانة مركبة بحيث يتوزع الخشب واللحاء بنمط تبادلي.	يعتبر الخشب واللحاء في حزم وعائية حيث يكون اللحاء للخارج والخشب لجهة المركز
وجه المقارنة	الثغرة الأنوية ص 71	فتحة التقير ص 72
الأهمية لعملية الإخصاب	تساعد في نمو أنبوبة اللقاح	تساعد على انتقال إحدى النواتين الذكريتين إلى البويضة
وجه المقارنة	البيصات ص 126	الحيوانات المنوية ص 127
التركيب الكروموسومي	X + 22	$Y + 22$ أو $X + 22$



درجة السؤال الرابع

صفحة (٥)



السؤال الخامس أ : مسألة وراثية: $(5 \times 1 = 5$ درجات)

١- عند حدوث تلقيح بين نباتات بازلاء ذات بذور صفراء كثيرة ٧٥٪ عن النباتات الناتجة ذات بذور صفراء. فسر النتائج السابقة على أساس وراثة.


٢- اذكر نص القانون الأول لمندل (قانون انعزال الصفات).
ينفصل كل زوج من الجينات بعضهما عن بعض أثناء الانقسام الميوزي بحيث يحتوي نصف عدد الأمشاج الناتجة على جين واحد من كل زوج من التضاعف الوراثية ص ١٦٣

	٢	١	
YY	YY	Y	
YY	YY	Y	

الأب الأول $\frac{YY}{X}$
الأب الثاني $\frac{YY}{Y}$

٢٥٪ أصفر نقي - ٥٠٪ أصفر هجين - ٢٥٪ أخضر ص ١٠٥


(ب) رسم مع أسئلة: $(2 \times 3 = 6$ درجات)



أولاً : الشكل يوضح مقطع طولي لتركيب التغزيل

الخليتان الحارستان

- في أي طبقة من طبقات الورقة توجد الثغور؟ طبقة البشرة.
- وضح كيف يساعد شكل الخلايا الحارستة على فتح الثغور.
عندما يدخل الماء تنتفخان ويزداد ضغط الامتلاء فتندفع جدرهما الرقيقة الخارجية لتتخذ شكلاً مقوساً مما يسبب شد الجدر السميكة الداخلية بعيداً واحدة عن الأخرى. ص ١٩





ثانياً : الشكل يوضح تفاعلات البناء الضوئي

- في أي جزء من أجزاء البلاستيدية الخضراء تحدث التفاعلات الضوئية؟ الجرانا (أو غشاء الثيلاکوید)
- أي من نواتج التفاعلات الضوئية؟ ATP و NADPH مرحلة التفاعلات اللاضوئية

ثالثاً : الشكل يوضح المراحل الثلاثة لانتقال الماء خلال خلأيا الحذر

- كيف ينتقل الماء والأملاح الذائبة من خلية لأخرى عبر الممر الخلوي الجماعي؟ عبر الروابط البلازمية.
- اذكر أهمية شريط كاسبر في عملية انتقال الماء في الجذر.
يمنع مرور الماء عبر الممر خارج الخلوي فيغير الماء على إتباع الممررين الآخرين باتجاه واحد نحو الأسطوانة الوعائية. ص ٤٤




درجة السؤال الخامس

صفحة (٦) م


السؤال السادس أ : مسألة وراثية: $1 \times 6 = 6$ درجات

يمثل سجل النسب المقابل عائلة بعض أفرادها مصابون بمرض عمى الألوان. ص ١٢٨



ا. اذكر احتمالات التركيب الجيني للأفراد التالية :

- الفرد (1) من الجيل الأول $X^C X^C$ و الفرد (2) من الجيل الثاني $X^C X^c$ أو $X^c X^c$.
- ما هو التركيب الظاهري للفرد (1) من الجيل الثاني؟ ذكر مصاب بمرض عمى الألوان.
- هل يمكن للفرد (3) من الجيل الثاني إنجاب إناث مصابات بالمرض؟ وضح إجابتك.
- نعم، إذا كان الأنثى حاملة للمرض ($X^c X^c$) وتزوجت من رجل مصاب ($X^c Y$).
- اذكر اسم العالم الذي اكتشف الجينات المرتبطة بالجنس.
- مورجان.



ب- علل لكل مما يلى تعليلاً علمياً صحيحاً : ($2 \times 3 = 6$ درجات)

١- يؤثر مدى توافر الماء في عملية البناء الضوئي بطريقتين.


لأن عملية البناء الضوئي تستلزم وجود الماء كمادة خام لتفاعلاته الضوئية . الماء ضروري لحفظ الخلقيتين الحرستين مملوءتين لكي تبقى الثغور مفتوحة لدخول ثاني أكسيد الكربون ص 38

٢- تواصُف زهرة نبات التحريك بالزهرة الناقصة.

لأنها تحتوي على إحدى التراكيب الأنثوية أو الذكرية فقط . ص 69

٣- حدوث عملية العبور أثناء الانقسام الميوزي.

يحدث ارتباط الأليلات الموجودة على الكروماتيدات الداخلية المتجاورة للرفاعي يعقبه كسر هذه الكروماتيدات وانفصالها بعد تبادل المادة الوراثية في الكيازما. ص 124



جـ

السؤال السادس



انتهت الأسئلة مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق