




مراجعة الاختبار القصير

لمادة الرياضيات

لـلصف السادس

مع نماذج اختبارات

٢٠٢٦ - ٢٠٢٧

أ. فاطمة العطية

بنود الاختبار $(١ - ٣)$ ، $(١ - ٥)$ ، $(١ - ٧)$ ، $(١ - ٩)$ ،
 $(٢ - ٣)$ ، $(٢ - ٤)$ ، $(٢ - ٥)$

$9 \dots 014$ ☐ $9 \dots 014$ (ب) 13297.05 ☐ 13297.40 (ا)
 1 ☐ 0.99 (د) 3.14 ☐ 3.140 (ج)

9 , 3 2 , 3 . . 2 (1)

۰,۰۳ ، ۲,۷ ، ۱,۵ ، ۰,۱۵ ، ۲ (ب)

$\xi \dots 28 \dots 378 \dots$, $\xi \dots 7.7911 \dots$, $\xi \dots 2.8.3 \dots \dots$ (1)

۷,۲۱۳ ، ۷,۹۳۱ ، ۷,۵۲۳ ، ۷,۵۳۲۱ (ب)

γ, δ
 ϵ, λ

2017
112078

$$\begin{array}{r} 17.0 \\ 8072 + \end{array}$$
$$0,76$$
$$+ 0,08$$
$$1,20 +$$

γ_0, γ
 Λ, Λ —

70, .2
V, 9 -

مراجعة الاختبار القصير للصف السادس

بنود الاختبار (٣ - ١) ، (٥ - ١) ، (٧ - ١) ، (٩ - ١) ،
(٣ - ٢) ، (٤ - ٢) ، (٥ - ٢)

تابع : السؤال الرابع :- أوجد ناتج ما يلي :-

$$= ٢,٢٧ - ٥,٣$$

$$= ٢ + ٨,٦٥٨$$

$$= ٠,٠٢ + ١٩ + ٠,٨٥ + ١٧,٣$$

$$= ٥,٠٦٣ - ٢٢٨$$

السؤال الخامس :-

في درّس الإِجْتِمَاعِيَّاتِ ، درّس طُلاّبُ الصَّفِّ
السَّادِسِ مِسَاحَةَ ثَلَاثِ جُزُرٍ كُوَيْتِيَّةٍ ،
إِسْتَحْدِمِ الْجَدْوَلَ لِلْإِجَابَةِ عَنْ كُلِّ مِمَّا يَلِي:
أ) بِكَمْ تَزِيدُ مِسَاحَةُ جَزِيرَةِ (أُمُّ الْمُرَادِمِ)
عَنْ مِسَاحَةِ جَزِيرَةِ (أُمُّ النَّمْلِ) ؟

إِسْمُ الْجَزِيرَةِ	المِسَاحَةُ بِالْكِلُومِتْرِ الْمُرَبَّعِ
وربة	٣٧
أُمُّ النَّمْلِ	٠,٥٧
أُمُّ الْمُرَادِمِ	٠,٦٥

ب) ما الْفَرْقُ بَيْنَ مِسَاحَةِ جَزِيرَةِ (وربة) وَجَزِيرَةِ (أُمُّ النَّمْلِ) ؟

ج) أَيُّهُمَا أَكْبَرُ ، مِسَاحَةُ جَزِيرَةِ (أُمُّ النَّمْلِ) أَوْ جَزِيرَةِ (أُمُّ الْمُرَادِمِ) ؟ فَسِّرْ ذَلِكَ .

د) كَمْ تَبْلُغُ مِسَاحَةُ الْجُزُرِ الثَّلَاثِ مَعًا ؟

مراجعة الاختبار القصير للصف السادس

بنود الاختبار (١ - ٣) ، (١ - ٥) ، (١ - ٧) ، (١ - ٩) ،
(٢ - ٣) ، (٢ - ٤) ، (٢ - ٥)

السؤال السادس : أوجد ناتج كل مما يلي :

$$\begin{array}{r} 132 \\ 98 \times \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4138 \\ 120 \times \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 501 \\ 39 \times \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6001 \\ 28 \times \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 289 \\ 904 \times \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 405 \\ 138 \times \\ \hline \end{array}$$

$$= 4,9 \times 2,3$$

$$= 0,008 \times 51$$

$$= 25 \times 0,31$$

$$= 5,2 \times 6,28$$

$$= 6,08 \times 1,12$$

$$= 1,2 \times 9,03$$

السؤال السابع :

إذا كانت سيارة علي تستهلك ١٢ لتر من الوقود في الكيلومتر الواحد ، فما هي كمية الوقود التي تستهلكها السيارة لقطع ١٥٠ كيلومترا ؟

مراجعة الاختبار القصير للصف السادس

بنود الاختبار (١ - ٣) ، (١ - ٥) ، (١ - ٧) ، (١ - ٩) ،
(٢ - ٣) ، (٢ - ٤) ، (٢ - ٥)

السؤال الثامن :- أوجد ناتج ما يلي :-

$$= ٠,٣٦ \div ٤٣,٢$$

$$= ٠,٧٢ \div ٤٦,٨$$

$$= ٣,٦ \div ١٦,٩٢$$

$$= ٢,٤ \div ٥٤,٤٨$$

$$= ٠,٠١٢ \div ٠,٧٢$$

$$= ٣,٥ \div ١٧,٥$$

$$= ٠,٢٤ \div ٩,٣٦$$

$$= ٠,٥١ \div ٣٢,٣٣٤$$

مراجعة الاختبار القصير للصف السادس

بنود الاختبار (١ - ٣) ، (١ - ٥) ، (١ - ٧) ، (١ - ٩) ،
(٢ - ٣) ، (٢ - ٤) ، (٢ - ٥)

تابع : السؤال الثامن :- أوجد ناتج ما يلي :-


$$= ٠,٠٧٩ \div ٠,٥٣٧٢$$

$$= ٤,٥ \div ٧,٤٢٥$$

السَّعْرُ بِالذِّينَارِ	الْيَوْمُ
١٧٥,٨	أَيَّامُ الْأُسْبُوعِ
٢٢٠,٥	أَيَّامُ الْعُطَلِ

سِعْرُ اسْتِئْجَارِ الشَّالِيهِ مَعَ الْخِدْمَةِ مُوضَّحٌ فِي الْجَدْوَلِ الْآتِي :
ما الْفَرْقُ فِي سِعْرِ اسْتِئْجَارِ الشَّالِيهِ بَيْنَ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ
وَالْعُطَلِ ؟

السؤال العاشر :- في الشَّكْلِ الْمُقَابِلِ ، إِذَا كَانَ قِيَاسُ ($\hat{A}$ ج) = ١٥٠° ،



١) فَأَكْمِلْ مَا يَلِي :

أ) قِيَاسُ ($\hat{D}$ م ن) =

السَّبَبُ :

ب) قِيَاسُ ($\hat{A}$ م د) =

السَّبَبُ :

ج) قِيَاسُ ($\hat{J}$ م ن) =


السَّبَبُ :

السؤال الحادي عشر :-

اسْتَخْدِمِ الشَّكْلَ الْمُقَابِلَ لِإِجَابَةِ مَا يَلِي مَعَ ذِكْرِ السَّبَبِ :

١) ($\hat{D}$ ب ج) =

السَّبَبُ :




مراجعة الاختبار القصير للصف السادس

بنود الاختبار (٣ - ١) ، (٥ - ١) ، (٧ - ١) ، (٩ - ١) ،
(٣ - ٢) ، (٤ - ٢) ، (٥ - ٢)

السؤال الثاني عشر :-


في الشكل المقابل إذا كان $\angle ن ل ه = ٧٥^\circ$
فأوجد قياس الزاوية المطلوبة مع ذكر السبب



$\angle ن ل م =$
السبب :

السؤال الثالث عشر :-


في الشكل المقابل إذا كان $\angle ه ب د = ٨٠^\circ$ ،
فأوجد قياس كل مما يلي مع ذكر السبب .



$\angle ا ب ج =$
السبب :
 $\angle د ب ج =$
السبب :

السؤال الرابع عشر :-


في الشكل المقابل إذا كان $\angle س و ع = ١٣٠^\circ$ ،
فأكمل ما يلي :



أ) $\angle ل و ص =$
السبب :
ب) $\angle س و ل =$
السبب :

السؤال الخامس عشر :-

في الشكل ، المستقيمان ا ب ، ج د متقاطعان في النقطة م ،
أوجد :




أ) قياس $\angle ج م ب =$
السبب :
ب) قياس $\angle ب م د =$
السبب :

مراجعة الاختبار القصير للصف السادس

بنود الاختبار (٣ - ١) ، (٥ - ١) ، (٧ - ١) ، (٩ - ١) ،
(٥ - ٢) ، (٤ - ٢) ، (٣ - ٢)

السؤال السادس عشر :- اِسْتخدِمِ الشَّكْلَ الْمُقَابِلَ لِإِجَابَةِ مَا يَلِي :



أ) $\angle س و ل =$

السَّبَبُ :


ب) $\angle ص و ك =$

السَّبَبُ :

ج) $\angle م و ص =$

السَّبَبُ :

السؤال السابع عشر :- في الشَّكْلِ الْمُقَابِلِ إِذَا كَانَ $\angle ن ع ب = 120^\circ$ ، فَأَكْمِلْ مَا يَلِي



أ) $\overleftrightarrow{د ج} \parallel$

ب) $\overleftrightarrow{د ج} \perp$

ج) $\angle و ع م =$

السَّبَبُ :

د) $\angle ن ع و =$

السَّبَبُ :

هـ) $\angle و هـ م =$

السَّبَبُ :

مُتَلَّتْ مُخْتَلِفُ الْأَضْلَاعِ	مُتَلَّتْ مُتَطَابِقُ الضَّلْعَيْنِ	مُتَلَّتْ مُتَطَابِقُ الْأَضْلَاعِ	أنواع المثلثات مصنفة بحسب أطوال أضلاعها
الأضلاع الثلاثة مُخْتَلِفَةٌ في أطوالها	ضلعان لهما الطول نفسه (مُتَطَابِقَانِ)	الأضلاع الثلاثة لها الطول نفسه (مُتَطَابِقَةٌ)	

			أنواع المثلثات مصنفة بحسب قياسات الزوايا
مُتَلَّتْ مُنْفَرِجُ الزَّاوِيَةِ (لَدَيْهِ زَاوِيَةٌ مُنْفَرِجَةٌ وَاحِدَةً)	مُتَلَّتْ قَائِمُ الزَّاوِيَةِ (لَدَيْهِ زَاوِيَةٌ قَائِمَةٌ وَاحِدَةً)	مُتَلَّتْ حَادُّ الزَّاوَايَا (الزَّاوَايَا الثَّلَاثُ حَادَّةٌ)	

مراجعة الاختبار القصير للصف السادس


بنود الاختبار (٣ - ١) ، (٥ - ١) ، (٧ - ١) ، (٩ - ١) ،
(٣ - ٢) ، (٤ - ٢) ، (٥ - ٢)

السؤال الثامن عشر :- في الشكل المقابل أوجد :

قياس $\hat{J}$ =

السبب :

نوع المثلث بالنسبة لزاياه :




السؤال التاسع عشر :- في الشكل المقابل أوجد :

قياس $\hat{V}$ =

السبب :

نوع المثلث بالنسبة لزاياه :




السؤال العشرون :-

في الشكل المقابل أوجد :

$\hat{N}$ =

السبب :

نوع المثلث بالنسبة إلى زواياه



السؤال الحادي والعشرون :- في الشكل المقابل أوجد :-

قياس $\hat{B}$ =

السبب :

قياس $\hat{J}$ =

=

=


السبب :



مراجعة الاختبار القصير للصف السادس

بنود الاختبار (٣ - ١) ، (٥ - ١) ، (٧ - ١) ، (٩ - ١) ،
(٣ - ٢) ، (٤ - ٢) ، (٥ - ٢)

السؤال الثاني والعشرون :- اِسْتَحْدِمِ الْبَيَانَاتِ الْمَوْجُودَةَ عَلَى الشَّكْلِ ، ثُمَّ اكْمِلْ :



• قِياسُ (بَـ أـ جـ) =


السَّبَبُ :

• قِياسُ (أـ بـ جـ) =

السَّبَبُ :

• نَوْعُ الْمُثَلَّثِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى زَوَايَاهُ :

السؤال الثالث والعشرون :- اِسْتَحْدِمِ الْبَيَانَاتِ الْمَوْجُودَةَ عَلَى الشَّكْلِ ، ثُمَّ اكْمِلْ :



قِياسُ (لـ صـ عـ) =


السَّبَبُ :

قِياسُ (صـ لـ عـ) =

.....

السَّبَبُ :

السؤال الرابع والعشرون :- اِسْتَحْدِمِ الْبَيَانَاتِ الْمَوْجُودَةَ عَلَى الشَّكْلِ ، ثُمَّ اكْمِلْ :



قِياسُ (لـ نـ مـ) =

السَّبَبُ :

قِياسُ (نـ لـ مـ) =

السَّبَبُ :

قِياسُ (نـ مـ لـ) =


السَّبَبُ :

مراجعة الاختبار القصير للصف السادس

بنود الاختبار (٣ - ١) ، (٥ - ١) ، (٧ - ١) ، (٩ - ١) ،
(٣ - ٢) ، (٤ - ٢) ، (٥ - ٢)

السؤال الخامس و العشرون :-

في الشَّكْلِ الْمُقَابِلِ ، أَوْجِدْ قِيَاسَ (١) .




تَصَنَّفِ الْمُضَلَّعَاتِ حَسَبَ عَدَدِ أَضْلَاعِهَا :

الشَّكْلُ		عَدَدُ الْأَضْلَاعِ	الشَّكْلُ		عَدَدُ الْأَضْلَاعِ
مُنْتَظِمٌ	غَيْرُ مُنْتَظِمٍ		مُنْتَظِمٌ	غَيْرُ مُنْتَظِمٍ	
المُسَبَّعُ	السَّبَاعِيُّ	٧	المُرَبَّعُ	الرُّبَاعِيُّ	٤
المُثَمَّنُ	الثَّمَانِيُّ	٨	المُخَمَّسُ	الخُمَاسِيُّ	٥
المُتَسَعُّ	التُّسَاعِيُّ	٩	المُسَدَّسُ	السَّدَاسِيُّ	٦

السؤال السادس و العشرون :-


أَوْجِدْ مَجْمُوعَ قِيَاسَاتِ الزُّوَايَا الدَّاخِلَةِ لِلشَّكْلِ السَّدَاسِيِّ .



مراجعة الاختبار القصير للصف السادس


بنود الاختبار (٣ - ١) ، (٥ - ١) ، (٧ - ١) ، (٩ - ١) ،
(٥ - ٢) ، (٤ - ٢) ، (٣ - ٢)

السؤال السابع و العشرون : انظر إلى الشكل الذي أمامك ، ثم أكمل كلاً مما يلي :




قياس $\angle$ س ل ع =
السبب :

قياس $\angle$ س ج ع =
=
السبب :



قياس $\angle$ ب د ج =
=
=
السبب :




قياس $\angle$ ل ع ج =

السبب :

قياس $\angle$ س ج ع =

السبب :



قياس $\angle$ د ج ب =


السبب :

مراجعة الاختبار القصير للصف السادس

بنود الاختبار (٣ - ١) ، (٥ - ١) ، (٧ - ١) ، (٩ - ١) ،

(٥ - ٢) ، (٤ - ٢) ، (٣ - ٢)

تابع : السؤال السابع و العشرون : انظر إلى الشكل الذي أمامك ، ثم أكمل كلاً مما يلي :




قياس (ص م ع) =

.....

السبب :

.....



قياس (ب ج هـ) =

.....

السبب :


.....

قياس (ل هـ س) =

.....

السبب :

.....



قياس (ل و س) =

.....

السبب :


.....

قياس (د و هـ) =

.....

السبب :

.....




قياس (ل د و) =

.....

السبب :

.....



الشكل الرباعي ب ج د هـ يُسمى

قياس (ب د هـ) =

السبب :

قياس (ج ب هـ) =


السبب :

مراجعة الاختبار القصير للصف السادس

بنود الاختبار (٣ - ١) ، (٥ - ١) ، (٧ - ١) ، (٩ - ١) ،

(٥ - ٢) ، (٤ - ٢) ، (٣ - ٢)

تابع : السؤال السابع و العشرون : انظر إلى الشكل الذي أمامك ، ثم أكمل كلاً مما يلي :



قياس (ل هـ س) =

السبب :

قياس (م هـ ن) =

السبب :

قياس (م ن هـ) =

السبب :

السؤال الثامن و العشرون : ظلل أ إذا كانت العبارة صحيحة، وظلل ب إذا كانت العبارة غير صحيحة :

ب

أ

الأعداد الآتية مرتبة تصاعدياً ١٢,٧ ، ١,٢٧ ، ١,٢٠٧

١

ب

أ

٤٤,٤ = ٥,٣ - ٤٩,٧

٢

ب

أ

١,٣ + ٥ > ٢,١ - ٨,٤

٣

ب

أ

مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي = ١٨٠°

٤

ب

أ




الشكل المقابل يمثل مضلعاً .

٥

ب

أ



في الشكل المقابل ،
١١٥ = (ل و ك)

٦

مراجعة الاختبار القصير للصف السادس

بنود الاختبار (٣ - ١) ، (٥ - ١) ، (٧ - ١) ، (٩ - ١) ،

(٥ - ٢) ، (٤ - ٢) ، (٣ - ٢)

السؤال التاسع و العشرون :- لكل بند أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلل الإجابة الصحيحة :

١ العدد الذي يقع بين العددين ٠,١٨ ، ٠,٣ فيما يلي هو :

أ ١,٩

ب ٠,٣٥

ج ٠,٢٢

د ٠,١٧

٢ $٢,١٢٨ \div ٠,٣٨ =$

أ $٢٨ \div ٢١٢,٨$

ب $٢٨ \div ٢١,٢٨$

ج $٢٨ \div ٢١٢٨$

د $٢٨ \div ٢,١٢٨$

٣ $٤١,٠٣ + ١٩,٥ =$

أ ٦٠,٨

ب ٦٠,٥٣

ج ٦٠,٠٨

د ٥٠,٥٣

٤ $٠,٠٣ \times ٠,٠٠٨ =$

أ ٠,٢٤

ب ٠,٠٢٤

ج ٠,٠٠٢٤

د ٠,٠٠٠٢٤

٥ أفضل تقدير لنتيجة ٥٨×٢٤ هو :

أ ٢٠

ب ٦٠

ج ١٢٠

د ١٢٠٠

٦ في الشكل المقابل :

إذا كان $\hat{ا} = ٦٠^\circ$


فإن $\hat{ب} + \hat{ج} =$ يساوي :

أ ١٢٠°

ب ١٨٠°

ج ٢٢٠°

د ٢٤٠°




٧ في الشكل المقابل $\hat{ل} + \hat{م} =$

أ ٢٠°

ب ٧٠°

ج ١٦٠°

د ١٨٠°



مراجعة الاختبار القصير للصف السادس

بنود الاختبار (٣ - ١) ، (٥ - ١) ، (٧ - ١) ، (٩ - ١) ،

(٥ - ٢) ، (٤ - ٢) ، (٣ - ٢)

السؤال التاسع و العشرون :- لِكُلِّ بَنْدٍ أَرْبَعَةُ اخْتِيَارَاتٍ ، وَاجِدْ فَقَطْ مِنْهَا صَحِيحٌ ، ظَلِّلِ الإِجَابَةَ الصَّحِيحَةَ :

٨


في الشَّكْلِ الْمُقَابِلِ $\angle (س ل ع) =$

أ ٩٠°

ب ٥٥°

ج ١٣٥°

د ٣٥°



٩


في الشكل المقابل ، $\vec{م ب}$ ، $\vec{د ج}$ متقاطعان في النقطة م ،
فإن $\angle (د م ب) =$

أ ٣°

ب ١٥°

ج ١٨٠°

د ١٠٠°



١٠


في الشكل المقابل قيمة $\angle (أ) =$

أ ٤٠°

ب ٥٠°

ج ٩٠°

د ١٨٠°



١١

شكل رباعي قياس احدى زواياه ١٥٠° . إذا علمت أن زواياه الثلاث الأخرى متطابقة ،
فإن قياس كل زاوية منها يساوي

أ ٦٠°

ب ١٥٠°

ج ٢١٠°

د ٧٠°

١٢


في الشكل المقابل : $\angle (ق ن) =$

أ ٧٠°

ب ١١٠°

ج ١٢٠°

د ١٨٠°



نموذج اختبار (١)

للفصل السادس

الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧

٢٠ درجة

صفحة (١)

الاسم :

الصف : ٦ /

السؤال

سِعْرُ اسْتِئْجَارِ الشَّالِيهِ مَعَ الْخِدْمَةِ مُوضَّحٌ فِي الْجَدْوَلِ الْآتِي :
ما الْفَرْقُ فِي سِعْرِ اسْتِئْجَارِ الشَّالِيهِ بَيْنَ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ
وَالْعُطْلِ ؟


السَّعْرُ بِالْدِّينَارِ	الْيَوْمُ
١٧٥,٨	أَيَّامُ الْأُسْبُوعِ
٢٢٠,٥	أَيَّامُ الْعُطْلِ

السؤال الثاني :- أوجد الناتج :-

$$= ٥,٢ \div ٢١,٨٤$$

السؤال الثالث :-

إِسْتِخْدِمِ الْبَيَانَاتِ الْمَوْجُودَةَ عَلَى الشَّكْلِ ، ثُمَّ اكْمِلْ :



قياسُ $\angle N$ =

السَّبَبُ :

قياسُ $\angle M$ =

السَّبَبُ :

قياسُ $\angle L$ =

السَّبَبُ :

نموذج اختبار (١)

للفصل السادس

الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧

٢٠ درجة

صفحة (٢)

السؤال الرابع :-

ظَلِّلْ أ إذا كانت العبارة صحيحة، وظَلِّلْ ب إذا كانت العبارة غير صحيحة :

١	الأعداد ٠,٠٣٥ ، ٠,٠٤٣ ، ٣,٥ ، ٤ ، ٤,٠٣ مرتبة ترتيباً تصاعدياً	أ	ب
٢	الشكل المقابل يمثل مضلعاً .	أ	ب

السؤال الخامس :-

لكل بند أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظَلِّلْ الإجابة الصحيحة :

١	أفضل تقدير لنتيج ٥٨×٢٤ هو :	أ ٢٠	ب ٦٠	ج ١٢٠	د ١٢٠٠
٢	في الشكل المقابل $\angle$ (س ل ع) =	أ ٩٠°	ب ٥٥°	ج ١٣٥°	د ٣٥°
٣	في الشكل المقابل ، $\overleftrightarrow{AB}$ ، $\overleftrightarrow{CD}$ متقاطعان في النقطة م ، فإن $\angle$ (د م ب) =	أ ٣٠°	ب ١٥٠°	ج ١٨٠°	د ١٠٠°

نموذج اختبار (٢)

للمصف السادس

الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧

٢٠ درجة

صفحة (١)

الاسم :

الصف : ٦ /

السؤال الأول :- أوجد ناتج ما يلي :-

$$= ١٥,٤٩٨ + ٢٦٠,٠٣ + ١,٥$$

السؤال الثاني :- أوجد الناتج :-

$$= ٣,٥ \div ١٧,٥$$


السؤال الثالث :- انظر الى الشكل الذي امامك ، ثم أكمل كلاً مما يلي :

قياس (ل ع ص) =

السبب :

قياس (س ص ع) =

السبب :



نموذج اختبار (٢)

للفصل السادس

الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧

٢٠ درجة

صفحة (٢)

السؤال الرابع :-

ظَلِّلْ أ إذا كانت العبارة صحيحة، وظَلِّلْ ب إذا كانت العبارة غير صحيحة :

١

$$١٤٦٢٠٩ > ١٦٤٢٠٩$$

ب


أ

٢

$$٥٧٠ = (\hat{ن}) ق$$

ب

أ



السؤال الخامس :-

لكل بند أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلل الإجابة الصحيحة :

١

$$= ٢,٢٧ - ٥,٣$$

٣,٠٣ (ب)

٣,٣ (أ)

٧,٧٥ (د)

٧,٥٧ (ج)

٢

$$= ٠,٠٠٨ \times ٠,٠٣$$

٠,٠٠٠٢٤ (د)

٠,٠٠٢٤ (ج)

٠,٠٠٢٤ (ب)

٠,٢٤ (أ)

٣

شكل رباعي قياس إحدى زواياه ١٥٠°. إذا علمت أن زواياه الثلاث الأخرى متطابقة ، فإن قياس كل زاوية منها يساوي

١٥٠ (ب)

٦٠ (د)

٧٠ (ج)

٢١٠ (أ)

نموذج اختبار (٣)

للفصل السادس

الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧


٢٠ درجة

صفحة (١)

الصف : ٦ /

الاسم :

السؤال الأول :- اِسْتَحْدِمِ الْبَيَانَاتِ الْمَوْجُودَةَ عَلَى الشَّكْلِ ، ثُمَّ اكْمِلْ :



قياسُ (ل ص ع) =


السَّبَبُ :

قياسُ (ص ل ع) =

.....

السَّبَبُ :

السؤال الثاني :- انظر إلى الشكل الذي أمامك ، ثم أكمل كلاً مما يلي :



قياسُ (د و هـ) =

.....

السَّبَبُ :

قياسُ (ل د و) =

.....

السَّبَبُ :

السؤال الثالث :- أوجد ناتج كُلِّ مِمَّا يَلِي :

$$= ٦,٠٨ \times ١,١٢$$

نموذج اختبار (٣)

للفصل السادس

الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧

٢٠ درجة

صفحة (٢)

السؤال الرابع :-

ظَلِّلْ أ إذا كانت العبارة صحيحة، وظَلِّلْ ب إذا كانت العبارة غير صحيحة :

$$١,٣ + ٥ > ٢,١ - ٨,٤$$


ب

أ

$$٥٦٥ = (٥٦٥ - ٥٦٥)$$

ب

أ



السؤال الخامس :-

لكل بند أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلل الإجابة الصحيحة :


١ في الشكل المقابل : نوع المثلث بالنسبة لزاوياه هو :

(أ) مثلث متطابق الأضلاع

(ج) مثلث حاد الزوايا

(ب) مثلث منفرج الزاوية

(د) مثلث قائم الزاوية



$$= ٠,٣٨ \div ٢,١٢٨$$

$$٣٨ \div ٢١,٢٨ \text{ ب}$$

$$٣٨ \div ٢١٢,٨ \text{ أ}$$

$$٣٨ \div ٢,١٢٨ \text{ د}$$

$$٣٨ \div ٢١٢٨ \text{ ج}$$

٣ العدد الذي يقع بين العددين ٠,١٨ ، ٠,٣ فيما يلي هو :

$$٠,١٧ \text{ د}$$

$$٠,٢٢ \text{ ج}$$

$$٠,٣٥ \text{ ب}$$

$$١,٩ \text{ أ}$$